

⑬ 泣き止まない



問い合わせ
電話相談
#8000

泣き止まない

4ヶ月未満

5ヶ月～1歳

1歳～9歳

次のうちの症状がみられますか？

- 耳を痛がる。
 - オムツを替えるとき、足を痛がる。
 - 泣いていたのに、急に泣き止みぐったりした。
 - いつもと泣き方がちがう。
- おしりが赤い。
 - 耳をさわる。
 - 耳だれがある。
 - 大声で大泣きをする。意識はしっかりしている。
- おっぱいを与えると落ち着く。
 - 元気だが、泣き止まない。
 - だっこしてしばらくすると泣き止む。
 - 3ヶ月ごろの赤ちゃんで、いつも夕方ごろ泣き出す。

次のうちの症状がみられますか？

- おまたがふくらんでいる。
 - 耳を痛がる。
 - 顔色が悪く、不機嫌そうに痛がる。
 - 泣いていたのに、急に泣き止みぐったりした。
 - いつもと泣き方がちがう。
 - 激しく泣いて、呼吸が止まったようになり、真っ青となる。その後、ひきつけた。
- 2～3日前からウンチが出ていない。
 - 耳をさわる。
 - 耳だれがある。
 - 激しく泣いて、呼吸が止まったようになり、真っ青となる。その後は、顔色もよくなった。
- 元気だが、泣き止まない。

次のうちの症状がみられますか？

- おなかを痛がる。
 - 耳を痛がる。
 - あたまを痛がる。
 - おまたがふくらんでいる。
 - 顔色が悪く、不機嫌そうに痛がる。
 - 泣いていたのに、急に泣き止みぐったりした。
 - いつもと泣き方がちがう。
 - 激しく泣いて、呼吸が止まったようになり、真っ青となる。その後、ひきつけた。
- 突然、おびえて泣き出す。
 - 耳をさわる。
 - 耳だれがある。

この欄に1つ以上「はい」がある

左の欄に「はい」はなく、この欄に「はい」がある

この欄にしか「はい」がない

この欄に1つ以上「はい」がある

左の欄に「はい」はなく、この欄に「はい」がある

この欄にしか「はい」がない

この欄に1つ以上「はい」がある

左の欄に「はい」はなく、この欄に「はい」がある

救急医療機関を受診してください。

様子をみながら診療時間になるのを待ってお子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

受診の必要はありません。

救急医療機関を受診してください。

様子をみながら診療時間になるのを待ってお子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

受診の必要はありません。

救急医療機関を受診してください。

様子をみながら診療時間になるのを待ってお子さんを病院へつれて行くとよいでしょう。

ただし症状が大きく変わったら救急医療機関を受診してください。

ただし症状が大きく変わったら救急医療機関を受診してください。