

平成25年度 水道事業会計決算のあらまし

水道局では、皆さまからいただいた水道料金を主な財源とし、「独立採算の原則」のもと効率的な事業運営に努めているところです。このたび、平成25年度の決算が市議会で認定されましたので、その状況についてお知らせします。

みなさまからいただいた水道料金はこのように使いました。



◆ 決算のポイント！

● 水道料金収入が減少する中、約21億円の純利益を計上

収益的収入は、主な収入である水道料金収入が前年度に比べ約1,800万円減少し、約83億4,700万円となりましたが、新規の水道加入申込みに伴う給水加入金の増加などにより、収入全体では前年度と比べ約9,500万円増加し、約90億8,200万円となりました。

一方、収益的支出は、修繕費や委託料等は増加したものの人件費等の削減努力により、前年度に比べ約8,600万円減少し、約69億6,600万円となり、この結果、平成25年度の純利益は、約21億1,600万円を計上することとなりました。

なお、この純利益や現金支出を伴わない減価償却費などは、資本的収支において水道施設整備の財源として使用することとなります。

● 将来に備え、企業債残高を約13億円縮減

借入金である企業債については、その発行を抑制した結果、残高が前年度に比べ約12億8,200万円減少し、約323億1,500万円となりました。

収益的収支 (水道料金等の収入、水道水を作り・送り届けるための費用等)

単位：百万円〔消費税抜き〕
()内の数値は前年度決算との差

収益的収入・合計
9,082 (95)

収益的支出・合計
6,966 (△86)

水道料金 8,347 (△18)	当年度純利益 2,116 (181)	減価償却費等 (非現金支出) 2,919 (25)
その他 735 (113)	減価償却費等の費用は、外部に対する支払いを伴わないため、この分の現金は企業内に蓄えられ、建設改良事業費等の財源となります。	委託料・修繕費等 2,289 (139)
		借入金の支払利息 745 (△96)
		人件費 1,013 (△154)

水道料金収入が減っているのに、収入全体は前年度よりも増えているのは、どうしてなの？

新築住宅やアパートなどが前年度よりも多く建てられたことで給水加入金が増えたんだよ。

委託料が増えて、人件費が減っているのはどうしてなの？

水道料金を担当する営業部門の業務を民間委託したことにより、その分の委託料が増え、逆に委託により削減した職員数分の人件費が減ったんだよ。

純利益の増加は経費削減を進めた成果なんだね。

資本的収支 (建設改良のために調達した資金、建設改良に使った費用等)

不足する額は、前年度から繰り越した純利益や減価償却費などの内部留保資金等 (自己資金) で補っています。

単位：百万円〔消費税込み〕
()内の数値は前年度決算との差

資本的収入・合計
2,257 (518)

資本的支出・合計
6,528 (315)

収入が支出に対して不足する額 4,271 (△206)	建設改良費 3,775 (381)
国からの借入金等 2,257 (518)	借入金の返済等 2,753 (△66)

昨年度より建設改良費が増えているけどどうして？

古い水道管を入れ替えたり、地震に強い水道管に入れ替えているためだよ。平成25年度は次のような事業を実施したんだけど、これからも地震等の災害に備えた事業を計画的に進めていく必要があるんだ。

平成25年度に実施した主な事業

- 安定給水を確保するための事業 11億7,000万円
- 配水運用を強化するための事業 5億5,954万円
- 水道施設の維持管理を強化するための事業 7億3,442万円
- 施設の更新、改良のための事業 10億5,263万円
- 災害復旧事業 2億1,198万円


企業債残高が年々減ってきているねえ。

水道局では、今後増大していく老朽管や老朽施設の更新事業に備えて、企業債の借入抑制や繰上償還を行い、企業債残高の縮減に努めているんだ。平成25年度末の残高は、前年度より約12億8,200万円減少して、約323億1,500万円になったよ。


グラフをみると、残高は毎年着実に減ってきて、この9年間で約100億円も減少したことが分かるね。ところで、下のグラフを見ると、震災後の純利益が増えているけどどうして？

平成23年度は、震災の影響で純利益は大きく落ち込んだけど、その後は、震災関係の避難者や作業員の方たちの増加などで、水道料金や給水加入金の収入が増えたんだ。また、機構改革や業務委託の拡大で人件費が減少したことや、企業債残高の縮減でその支払利息が減ってきたことも大きな要因だよ。でも、これからは人口減少や少子高齢化、節水型社会の進行などで純利益は減少していくと見込まれているんだ。

企業債残高の推移



純利益の推移



○お問い合わせ 総務課出納係 TEL 22-9314

水道施設の役割おしえて!! 〈その4〉 空気弁

4回目は空気弁を紹介します。

水道管は、下水道管やガス管などとぶつからないように深く埋設したり、橋に設置するなど、高さを一定に保つことができません。

このようなことから、水道管の高くなっている箇所に空気がたまり、それが原因で水が白くなったり、水の流れを邪魔したり、圧縮された空気によって水道管が壊れるなど水道管の中に溜まった空気は多くの障害をおこします。これらを防ぐため、写真のように水道管の高い箇所に空気弁を設置して空気を自動的に排気しています。



橋にある水道管 (水管橋) にもついているよ



拡大すると…キノコみたいな形になっているよ

○お問い合わせ 経営企画課広報情報係 TEL 22-9309