

8 ダイオキシン類の状況

1 目的

ダイオキシン類対策特別措置法（以下「特別措置法」という。）第26条第1項の規定に基づき、環境中のダイオキシン類による汚染状況を常時監視するとともに、同法第34条第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第19条第1項及び第2項の規定に基づき、ダイオキシン類の排出状況を把握するため、事業場への立入検査を実施しました。

特別措置法第27条第3項及び第28条第4項の規定に基づき、測定結果、特定施設の設置者が実施した排出ガス等の自主測定結果及び「特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」に基づく最終処分場設置者による放流水等の自主測定結果を公表します。

2 測定期間 : 令和3年4月～令和4年3月

3 特別措置法に基づく測定結果

(1) 環境中の測定結果

① 一般環境大気

1地点（定点）で測定した結果、0.013pg-TEQ/m³（年平均値）であり、いずれも環境基準値（以下「基準値」という。）を下回りました。

表－1 一般環境大気測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/m³）

No.	測定地点	測定月日		測定結果	年平均値	基準値
1	平字揚土地内 （平第一小学校）	第1回	7月2日～7月9日	0.011	0.013	0.6以下
		第2回	12月7日～12月14日	0.015		

（注）環境基準は、年平均値で評価します。

② 公共用水域（河川・海域）の水質・底質

（ア）河川の水質・底質

a 河川の水質

6地点（定点）で測定した結果、0.094～0.39pg-TEQ/L（年平均値）の範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－２ 河川水質測定地点及び結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	測定地点	測定月日		測定結果	年平均値	基準値
1	大久川（蔭磯橋）	第1回	6月15日	0.12	0.12	1以下
2	夏井川（六十枚橋）	第1回	6月15日	0.22	0.14	
		第2回	11月8日	0.064		
3	夏井川（山下谷橋）	第1回	6月15日	0.20	0.14	
		第2回	11月8日	0.073		
4	藤原川（みなと大橋）	第1回	5月31日	0.16	0.16	
5	鮫川（鮫川橋）	第1回	5月31日	0.094	0.094	
6	蛭田川（蛭田橋）	第1回	5月31日	0.39	0.39	

(注) 環境基準は、年平均値で評価します。

b 河川の底質

6地点（定点）で測定した結果、0.14～11pg-TEQ/gの範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－３ 河川底質測定地点及び結果

(単位：pg-TEQ/g)

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	大久川（蔭磯橋）	6月15日	2.7	150以下
2	夏井川（六十枚橋）	6月15日	0.14	
3	夏井川（山下谷橋）	6月15日	0.15	
		11月8日	0.14	
4	藤原川（みなと大橋）	5月31日	11	
5	鮫川（鮫川橋）	5月31日	1.8	
6	蛭田川（蛭田橋）	5月31日	1.6	

(イ) 海域の水質・底質

a 海域の水質

3地点（定点）で測定した結果、0.041～0.18pg-TEQ/Lの範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－４ 海域水質測定地点及び結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	夏井川沖（約1,500m）	7月16日	0.045	1以下
2	小名浜港（4号埠頭先）		0.18	
3	鮫川沖（約2,000m）		0.041	

b 海域の底質

3 地点（定点）で測定した結果、0.15～5.2pg-TEQ/g の範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－5 海域底質測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/g）

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	夏井川沖（約 1,500m）	7 月 16 日	0.15	150 以下
2	小名浜港（4 号埠頭先）		5.2	
3	鮫川沖（約 2,000m）		1.3	

③ 地下水

市内を約 10km 四方のメッシュに 12 区分したうちの 4 区分（4 地点）で測定した結果、0.042pg-TEQ/L となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－6 地下水測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/L）

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	川前町川前地内	6 月 11 日	0.042	1 以下
2	小川町塩田地内		0.042	
3	遠野町入遠野地内		0.042	
4	田人町黒田地内		0.042	

④ 一般環境土壌

市内の 2 地点で測定した結果、0.083 及び 3.3pg-TEQ/g となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－7 一般環境土壌測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/g）

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	平中神谷字寺前地内	7 月 9 日	0.083	1,000 以下
2	好間町上好間字田代地内		3.3	

(2) 立入検査による測定結果

① 排出ガス

対象 18 事業場のうち、立入検査した 1 事業場 1 施設の排出ガス中のダイオキシン類濃度は、0.0045ng-TEQ/m³N であり、排出基準値を下回りました。

表－8 立入検査（排出ガス）事業場及び測定結果

(単位：ng-TEQ/m³N)

No.	事業場名	測定月日	測定結果	排出基準値
1	北部清掃センター (廃棄物焼却炉)	10月27日	0.0045	0.1

(注) 特別措置法に基づく排出ガスの立入検査対象事業場は、別添「ダイオキシン類測定結果個表」に記載してあるすべての事業場です。

② 排水

対象 9 事業場のうち、立入検査した 1 事業場の排水水中のダイオキシン類濃度は、0.015pg-TEQ/L であり、排出基準値を下回りました。

表－9 立入検査（排水）事業場及び測定結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	事業場名	測定月日	測定結果	排出基準値
1	小名浜製錬(株)小名浜製錬所 (廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設)	9月17日	0.015	10

(注) 特別措置法に基づく排水の立入検査対象事業場は、別添「ダイオキシン類測定結果個表」に記載してあるすべての事業場です。

(3) 設置者による測定結果

特別措置法に規定する特定施設について、令和 4 年 3 月 31 日までに測定し、報告のあった測定結果の概要は次のとおりです（詳細は別添「ダイオキシン類測定結果個表」のとおり。）。

① 排出ガス

廃棄物焼却炉等からの排出ガス中のダイオキシン類濃度は、0.0000025～3.6ng-TEQ/m³N の範囲となり、測定を実施したすべての事業場で排出基準値を下回りました。

表-10 設置者による測定状況（排出ガス）

施設区分	対象事業場数	対象施設数	測定対象煙突数 (A)	測定報告煙突数 (B)	測定未報告口数	測定実施率 (B/A)	基準不適合口数
廃棄物焼却炉	17	24	19	19	0	100%	0
その他の施設	2	6	6	6	0	100%	0
合計	19 (18)	30	25	25	0	100%	0

- (注) 1 1つの事業場で区分の異なる施設を複数有している場合は、それぞれに計上していますが、合計欄のカッコ内では、重複している事業所を除いた数を示しています。
- 2 測定対象煙突数は、ダイオキシン類に係る排出ガスの測定を実施すべき煙突の数です（現在休止中となっている4施設（建設中含む）については、除外しています。）。
- 3 排出ガスの基準については、別添資料-2の「大気排出基準」を参照してください。
- 4 各事業場の測定結果は、ダイオキシン類測定結果個表（p30-32）を参照してください。

② 排水

対象事業場からの排水中のダイオキシン類濃度は、0.00016~0.15pg-TEQ/Lの範囲となり、すべての事業場で排出基準値を下回りました。

表-11 設置者による測定状況（排水）

施設区分	対象事業場数	対象施設数	測定対象排出口数 (A)	測定報告排出口数 (B)	測定未報告口数	測定実施率 (B/A)	基準不適合口数
廃棄物焼却炉の 廃ガス処理施設	8	23	8	8	0	100%	0
その他の施設	4	15	1	1	0	100%	0
合計	12 (10)	38	9	9	0	100%	0

- (注) 1 ひとつの事業場で区分の異なる施設を複数有している場合は、それぞれに計上していますが、合計欄のカッコ内では、重複している事業所を除いた数を示しています。
- 2 測定対象排出口数は、ダイオキシン類に係る排水の測定を実施すべき排出口の数です（現在休止中となっている1事業場（建設中含む）については、除外しています。）。
- 3 排水の基準は、別添資料-2の「水質排出基準」を参照してください。
- 4 各事業場の測定結果は、ダイオキシン類測定結果個表（p33）を参照してください。

③ 廃棄物焼却炉に係るばいじん等

対象施設からのばいじん等のダイオキシン類濃度は、0~0.97ng-TEQ/gの範囲となり、測定を実施したすべての事業場で排出基準値を下回りました。

表-12 設置者による測定状況（ばいじん等：廃棄物焼却炉）

施設区分	対象事業場数 (A)	測定報告事業場数 (B)	測定未報告事業場数	測定実施率 (B/A)	基準不適合数
廃棄物焼却炉	11	11	0	100%	0

- (注) 1 施設の構造上、ばいじん等が排出されない3事業場及び現在休止中となっている3事業場については、除外しています。
- 2 ばいじん等の基準は、別添資料-2の「廃棄物焼却炉のばいじん等の処分方法を判定する基準」を参照してください。
- 3 各事業場の測定結果は、ダイオキシン類測定結果個表（p30-32）を参照してください。

4 廃棄物処理法に基づく測定結果

(1) 立入検査による測定結果

① 廃棄物焼却炉の排出ガス

対象 10 事業場のうち、立入検査した 5 事業場 6 施設の排出ガス中のダイオキシン類濃度は、0～0.031ng-TEQ/m³N の範囲となり、すべての施設で維持管理基準値を下回りました。

表－15 立入検査（排出ガス）事業場及び測定結果

(単位：ng-TEQ/m³N)

No.	事業場	対象施設	測定月日	測定結果	維持管理基準値
1	いわき大王製紙(株)	2号焼却炉	6月23日	0.0020	0.1以下
2	日本製紙(株)	4号ボイラー	8月25日	0.031	
3	(株)クレハ環境	7号焼却炉	10月14日	0.00022	1以下
		8号焼却炉	7月13日	0	
4	荒川化学工業(株)	廃液焼却炉	9月16日	0	10以下
5	東邦亜鉛(株)小名浜製錬所	4号焙焼炉	11月24日	0	5以下

(注) 立入検査対象事業場は、ダイオキシン類測定結果個表 (p30-32) を参照してください。

② 廃棄物最終処分場の放流水

立入検査した 3 事業場 3 施設（一般廃棄物最終処分場 1 施設及び管理型産業廃棄物最終処分場 2 施設）の放流水中のダイオキシン類濃度は、0～0.0021pg-TEQ/L の範囲となり、すべての施設で維持管理基準値を下回りました。

表－16 立入検査（放流水）事業場及び測定結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	事業場	対象施設	測定月日	測定結果	維持管理基準値
1	クリンピーの丘	一般廃棄物処分場	9月9日	0.000048	10以下
2	三山クリーン(株)	湯ノ岳処分場		0.0021	
3	ひめゆり総業(株)	町田・平太郎処分場		0	

(2) 設置者による測定結果

① 一般廃棄物最終処分場の放流水及び地下水

市の施設である一般廃棄物最終処分場のダイオキシン類濃度は、放流水が 0～0.024pg-TEQ/L、地下水が 0.043～0.099pg-TEQ/L の範囲内となり、維持管理基準値を下回りました。

表-17 一般廃棄物最終処分場の設置者による測定結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	最終処分場名	測定月日	測定結果	維持管理基準値	
1	クリンピーの丘	放流水	9月15日	0.000031	放流水：10以下 地下水：1以下
		地下水（上流）	9月15日	0.053	
		地下水（下流）	9月15日	0.043	
2	クリンピーの森	放流水	4月23日	0.024	
			6月14日	0.0000057	
			8月27日	0.000011	
			10月11日	0.014	
			12月10日	0.0000090	
			2月7日	0	
		地下水（上流）	8月27日	0.099	
		地下水（下流）	8月27日	0.044	

(注) 1 放流水の基準値は、「特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成12年1月14日総理府・厚生省令第2号）」に基づく維持管理基準値です。

2 地下水の基準値は、「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成11年12月27日環境庁告示）」に基づく環境基準値です。

② 産業廃棄物最終処分場の放流水及び地下水

対象12処分場におけるダイオキシン類濃度は、放流水が0～0.016pg-TEQ/L、地下水が0.012～0.66pg-TEQ/Lの範囲内で、すべての施設で維持管理基準を満たしました。

表-18 産業廃棄物最終処分場の設置者による測定結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	最終処分場名		測定結果		測定月日	維持管理基準値
1	ひめゆり総業(株) 町田処分場	放流水	既存	0	9月21日	放流水：10以下 地下水：1以下
			新設	0		
2	平太郎処分場	地下水	上流	0.21		
			下流	0.28		
3	三山クリーン(株) 兎沢地内	放流水		0.0016	12月22日	
4		大端地内	地下水	上流		
	下流		0.042			
5	三山クリーン(株) 湯ノ岳地内	放流水		0.0015	12月24日	
		地下水	上流	0.045		
6	(株)クレハ 桜町処分場		地下水	上流	0.33	
		下流		0.66		
7	(株)クレハ 広町処分場	放流水		0.00012	7月15日	
		地下水	上流	0.34		
8	堺化学工業(株) 旧内郷処分場		地下水	下流	0.078	
		9		新内郷処分場	放流水	
10	堺化学工業(株)渡辺処分場		地下水		上流	0.094
		下流		0.057		
11	常磐共同火力(株)添野処分場	放流水		0.016	11月11日	
		地下水	上流	0.012		
12	(一財)福島県いわき処分場 保全センター		地下水	下流	0.012	11月25日
		放流水		0.00054		
浸出液	深井戸	0.043				
	A・B	0.042				
C	0.042					
A・B・C	0.0015					

(注) 1 放流水の基準値は、「特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年1月14日総理府・厚生省令第2号)」に基づく維持管理基準値です。

2 地下水の基準値は、「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準について(平成11年12月27日環境庁告示)」に基づく環境基準値です。

3 複数の施設の放流水が同一排水口から放流される処分場については、施設区分の中央に測定結果を記載しました。

4 浸出液の測定は、地下水にダイオキシン類の影響を及ぼさないことを確認するために実施したものであり、浸出液に規制基準はありません。

5 今後の対応

今後ともすべての規制対象事業場に対して、適正使用及び維持管理等の徹底に係る監視・指導を継続していきます。