



新規感染者数と人口10万人対比の推移



直近2週間の状況

陽性判明日	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13
陽性者数	89	110	91	57	103	114	145	135	126	95	80	100	138	154
うち行政検査	53	36	35	40	40	32	82	58	66	49	49	36	50	63
うち保険診療	36	74	56	17	63	82	63	77	60	46	31	64	88	91
人口10万人対比	151.05	162.10	173.72	179.54	191.16	200.64	216.85	230.92	235.81	237.04	244.07	243.15	250.49	253.25

本市の年代別新規陽性者数割合



早めのワクチン接種と
しっかり感染予防対策


令和4年4月18日(月)～5月15日(日)



令和4年4月15日発行
いわき市新型コロナウイルス感染症対策本部
まん延防止対策班 ☎0246-38-5696

いわき市新型コロナ・家族で感染を防ぐ

GW 集中対策期間



子どもを感染から守る

- ①学校の登校、児童クラブ等への通所の前には、**検温などの体調確認！症状がある場合はお休み**を。
- ②**大人数での行事や保護者参加行事等**は、**主催者も参加者も感染防止対策の徹底**を！
- ③先生や指導者の方も体調管理を徹底し、**体調不良の子が参加していた場合は、無理をせず帰宅**させて下さい。
- ④**児童クラブ、学習塾、スポーツ団体等**での**活動も感染防止対策の徹底**を。

受診・相談専用ダイヤル

症状のある方はかかりつけ医に電話相談を。
症状があって、かかりつけ医を持たない方は
福島県サイトに掲載の医療機関へ。

福島県 診療検査医療機関



インターネット等を利用していない
方は、受診・相談センターに電話相談を。

TEL **0120-567-747** (平日・休日問わず24時間対応)

新型コロナウイルスに
関するお知らせ、各都道
府県の移動制限等の詳細は
右のQRコードを読み込み、
福島県サイトを確認下さい



福島県サイト



大人から感染を広げない

- ①職場内の感染防止対策の徹底。
- ②旅行やレジャー等の場合は、移動先でも感染防止対策を徹底する。
- ③感染リスクの高い行動は控える。(三密は1つでもさける)
- ④同一グループ・同一テーブルでの会食は**4人以内**でお楽しみください。
- ⑤高齢者に感染を広げない。(家族内、施設内感染に引き続き注意)

正しいマスクの使い方



- ①鼻の形に合わせて
すき間をふさぐ
 - ②あご下まで伸ばし顔に
すき間なくフィットさせる
- ※不織布マスクを使用しましょう

新型コロナワクチン小児接種（5～11歳）のすすめと 3回目の追加接種（12～17歳）のお知らせ

保護者の方へ 2022.2月発行 厚生労働省「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」より

5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。
国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えています。
この説明書を読んで、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。

5歳から11歳のお子様へ

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

5～11歳の
ワクチンは
子ども用

新型コロナワクチンをなぜ受けるの？

人の体のなかに新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねづ、だるさ、せき、息苦しき、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナワクチンの安全性

Q.子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

A.注射した部分の痛みが一番多く現れます。

ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は1回目で2.5%、2回目で6.5%でした。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

■数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10～50%	頭暈、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典：特別接種に係る報告書より

◎12～17歳の方も、3回目の追加接種を受けられます。

◎12歳以上で、2回目の接種完了から6か月以上経過している方には、市から順次、接種券を送付しています。

◎16～17歳の場合では、オミクロン株流行期において、77歳の2回目接種後（14～149日経過後）は新型コロナ感染症の様な症状のための救急外来の受診を34%減少させ、77歳の3回目接種後（7日以上経過後）は、同様の救急外来の受診を81%減少させる効果があったと報告されています。（※）※2022.3月発行 厚生労働省パンフレットより

新型コロナウイルスに関する 各種相談ダイヤル

【発熱等の症状がある場合】

- ①まずは「かかりつけ医」等の身近な医療機関に相談を。
- ②かかりつけ医がない場合は、福島県がホームページで公表している『診療・検査医療機関』を見て、各医療機関まで相談を。
- ③インターネットをやっていない、どこに相談してよいか分からない等の場合は下記の受診・相談センターに電話を。

福島県サイト



受診・相談センター 電話 **0120-567-747**

平日・休日問わず24時間対応

【新型コロナウイルスに関する一般相談】

福島県の対策などの一般的な相談窓口はこちらまで。

一般相談コールセンター 電話 **0120-567-177**

◎平日 8時30分～21時00分 ◎土日祝 8時30分～17時15分

FAXの場合 024-521-7926

【小児接種のお問い合わせ先】

①小児接種の全般的な相談等（福島県）

電話 **0120-191-567** 平日・土日祝 9時～20時

②小児接種の予約（5～11歳の専用ダイヤル）

電話 **0246-30-9001** 平日・土日祝 9時～17時

令和4年4月15日付発行 いわき市

新型コロナウイルスワクチン **接種券発送スケジュール(3回目接種)**

【18歳以上の方】

発送時期	対 象 者	
	6か月経過時期	2回目接種時期
4月中旬	5月上旬	令和3年11月上旬
4月下旬	5月中旬	令和3年11月中旬
5月上旬	5月下旬～6月上旬	令和3年11月下旬～12月上旬



【12歳～17歳の方】


発送時期	対 象 者	
	6か月経過時期	2回目接種時期
4月中旬	4月	令和3年10月
4月下旬	5月上旬～中旬	令和3年11月上旬～11月中旬
5月上旬	5月下旬～6月上旬	令和3年11月下旬～12月上旬

※ 3月末までに6ヶ月経過した方へは4月1日に発送済

年代別3回目接種率

4月12日23時時点

※住民基本台帳の年代別人口（住民基本台帳）に対する接種率



新型コロナウイルスワクチン 3回目の接種体制

【令和4年4月の接種体制】

種別	会場	月	火	水	木	金	土	日	合計
個別接種	病院・診療所								約12,500
	(大規模)ゆったり館							450	450
集団接種	いわき グリーンベース	AM		256	256	256	512	小児	1,280
		PM		256	256	256	小児	256	1,024
		夜間					160		160
県大規模 接種会場	いわき・ ら・ら・ミュウ	AM					240	240	480
		PM					240	240	480
合計									約16,300

◎現状について・・・**予約枠に余裕あり** ※特に県大規模接種会場（モデルナ）、個別接種（モデルナ）

◎今後について

【集団接種】・・・4月21日から、ワクチンの種類を変更（モデルナ⇒ファイザー）

5月9日の週から、実施日を週3日（水～日⇒金・土・日）に変更 ※体制縮小

【個別接種】・・・5月16日の週から、ファイザーの接種会場を増やし、モデルナの会場を減らす

5月30日の週から、接種回数を約3,000回/週に縮小