



⑤ 腹痛・便秘

問い合わせ
電話相談
#8000

腹痛・便秘

次のうちの症状がみられますか？

- 血便がみられる。
- おまた（陰のう、股のつけね）を痛がる。
- おなかがぶつめた、もしくは打った後の腹痛。
- おなかがパンパンにふくらんでいる。
- 不機嫌だ。
- コーヒーの残りがすのようなものを吐いた。
- さわると痛がる。
- 泣き止まない。
- だんだんとひどくなる。
- がまんできない痛み。
- 発熱がある。

- 数日便が出ていない。
- おへその周りを痛がる。
- うんちをしたら痛みがやわらいだ。
- がまんできる程度の、軽い痛み。
- 元気そうだ。

この欄に1つ以上「はい」がある

救急医療機関を受診してください。


この欄にしか「はい」がない

様子をみながら
診療時間になるのを待って
お子さんを病院へ
つれて行くとよいでしょう。

ただし症状が大きく変わったら救急医療機関を受診してください。

腹痛・便秘の受診のポイント

● 普段と違う便があったら必ず病院へ持参しましょう。



⑥ 下痢

問い合わせ
電話相談
#8000

下痢

3ヶ月未満

3ヶ月～6歳

次の症状はみられますか？

- 元気がなく、ぐったりしている。
- 3時間以上おしっこが出ない。
- 吐く、もどす、嘔吐がある。
- 38度以上の高熱。
- くちびるや口の中が乾燥している。

症状がみられたものを「はい」とした場合…

「はい」が

1つ以上

なし

救急医療機関を受診してください。

次の症状はみられますか？

- 元気がなく、ぐったりしている。
- おしっこが出ない、色の濃いおしっこをする。
- 活気がない、かったるそうにしている。
- よく眠れず、ボーッとしている。
- 水分をとるのをいやがる。
- 目がくぼんでいる。
- くちびるや口の中が乾燥している。
- 38度以上の高熱。

症状がみられたものを「はい」とした場合…

「はい」が

1つ以上

なし

様子をみながら
診療時間になるのを待って
お子さんを病院へ
つれて行くとよいでしょう。

ただし症状が大きく変わったら救急医療機関を受診してください。