

平成24年度学校給食等(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食等一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食等提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
1	平南部給調 (小学校A献立)	H24.8.28	ND (<0.705)	ND (<0.729)
2	平南部給調 (小学校B献立)	H24.8.29	ND (<0.893)	ND (<0.733)
3	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.8.30	ND (<0.651)	ND (<0.692)
4	小名浜給調 (小学校B献立)	H24.8.31	ND (<0.729)	ND (<0.851)
5	常磐給調 (小学校A献立)	H24.9.3	ND (<0.765)	ND (<0.737)
6	常磐給調 (小学校B献立)	H24.9.4	ND (<0.840)	ND (<0.834)
7	三和給調	H24.9.5	ND (<0.724)	ND (<0.790)
8	川部小学校	H24.9.6	ND (<0.769)	ND (<0.808)
9	田人給調	H24.9.7	ND (<0.880)	ND (<0.847)
10	桶売小学校	H24.9.10	ND (<0.671)	ND (<0.916)
11	スクールランチ	H24.9.11	ND (<0.844)	ND (<0.615)
12	平南部給調 (小学校A献立)	H24.9.12	ND (<0.559)	ND (<0.607)
13	平南部給調 (小学校B献立)	H24.9.13	ND (<0.688)	ND (<0.829)
14	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.9.14	ND (<0.821)	ND (<0.997)
15	小名浜給調 (小学校B献立)	H24.9.18	ND (<0.751)	ND (<0.714)
16	常磐給調 (小学校A献立)	H24.9.19	ND (<0.701)	ND (<0.802)
17	常磐給調 (小学校B献立)	H24.9.20	ND (<0.713)	ND (<0.637)
18	三和給調	H24.9.21	ND (<0.584)	ND (<0.868)
19	田人給調	H24.9.24	ND (<0.445)	ND (<0.765)
20	川部小学校	H24.9.25	ND (<0.848)	ND (<0.901)

平成24年度学校給食等(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課

電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
 2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
 (2) 調理済の学校給食等一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食等提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
21	桶売小学校	H24.9.26	ND (<0.834)	ND (<0.624)
22	スクールランチ	H24.9.27	ND (<0.747)	ND (<0.594)
23	平南部給調 (小学校A献立)	H24.9.28	ND (<0.795)	ND (<0.860)
24	平南部給調 (小学校B献立)	H24.10.1	ND (<0.791)	ND (<0.777)
25	小名浜給調 (小学校B献立)	H24.10.2	ND (<0.549)	ND (<0.857)
26	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.10.3	ND (<0.604)	ND (<0.808)
27	常磐給調 (小学校A献立)	H24.10.4	ND (<0.736)	ND (<0.854)
28	常磐給調 (小学校B献立)	H24.10.5	ND (<0.934)	ND (<0.738)
29	三和給調	H24.10.9	ND (<0.750)	ND (<0.670)
30	川部小学校	H24.10.10	ND (<0.903)	ND (<0.888)
31	田人給調	H24.10.11	ND (<0.831)	ND (<0.810)
32	桶売小学校	H24.10.12	ND (<0.839)	ND (<0.868)
33	スクールランチ	H24.10.15	ND (<0.794)	ND (<0.859)
34	平南部給調 (小学校A献立)	H24.10.16	ND (<0.849)	ND (<0.762)
35	平南部給調 (小学校B献立)	H24.10.17	ND (<0.762)	ND (<0.885)
36	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.10.18	ND (<0.725)	ND (<0.554)
37	小名浜給調 (小学校B献立)	H24.10.19	ND (<0.731)	ND (<0.769)
38	常磐給調 (小学校A献立)	H24.10.22	ND (<0.846)	ND (<0.824)
39	三和給調	H24.10.23	ND (<0.553)	ND (<0.678)
40	常磐給調 (小学校B献立)	H24.10.24	ND (<0.632)	ND (<0.758)

平成24年度学校給食等(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課

電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
 2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
 (2) 調理済の学校給食等一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食等提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
41	田人給調	H24.10.25	ND (<0.574)	ND (<0.735)
42	川部小学校	H24.10.26	ND (<0.782)	ND (<0.676)
43	スクールランチ	H24.10.29	ND (<0.773)	ND (<0.826)
44	桶売小学校	H24.10.30	ND (<0.813)	ND (<0.775)
45	平南部給調 (小学校A献立)	H24.10.31	ND (<0.726)	ND (<0.805)
46	平南部給調 (小学校B献立)	H24.11.1	ND (<0.717)	ND (<0.786)
47	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.11.2	ND (<0.552)	ND (<0.583)
48	小名浜給調 (小学校B献立)	H24.11.5	ND (<0.726)	ND (<1.04)
49	常磐給調 (小学校A献立)	H24.11.6	ND (<0.801)	ND (<0.763)
50	常磐給調 (小学校B献立)	H24.11.7	ND (<0.842)	ND (<0.779)
51	三和給調	H24.11.8	ND (<0.820)	ND (<0.993)
52	田人給調	H24.11.9	ND (<0.977)	ND (<0.989)
53	川部小学校	H24.11.12	ND (<0.689)	ND (<0.830)
54	桶売小学校	H24.11.13	ND (<0.785)	ND (<0.797)
55	スクールランチ	H24.11.14	ND (<0.853)	ND (<0.893)
56	平南部給調 (小学校A献立)	H24.11.15	ND (<0.659)	ND (<0.548)
57	平南部給調 (小学校B献立)	H24.11.16	ND (<0.672)	ND (<0.725)
58	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.11.19	ND (<0.813)	ND (<0.984)
59	小名浜給調 (小学校B献立)	H24.11.20	ND (<0.689)	ND (<0.743)
60	常磐給調 (小学校A献立)	H24.11.21	ND (<0.818)	ND (<0.757)

平成24年度学校給食等(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課

電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
 2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
 (2) 調理済の学校給食等一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食等提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
61	常磐給調 (小学校B献立)	H24.11.22	ND (<0.904)	ND (<0.731)
62	三和給調	H24.11.26	ND (<0.590)	ND (<0.791)
63	田人給調	H24.11.27	ND (<0.757)	ND (<0.797)
64	川部小学校	H24.11.28	ND (<0.568)	ND (<0.908)
65	桶売小学校	H24.11.29	ND (<0.731)	ND (<0.801)
66	スクールランチ	H24.11.30	ND (<0.842)	ND (<0.956)
67	平南部給調 (小学校A献立)	H24.12.3	ND (<0.873)	ND (<0.692)
68	平南部給調 (小学校B献立)	H24.12.4	ND (<0.727)	ND (<0.797)
69	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.12.5	ND (<0.877)	ND (<0.726)
70	小名浜給調 (小学校B献立)	H24.12.6	ND (<0.846)	ND (<0.806)
71	常磐給調 (小学校A献立)	H24.12.7	ND (<0.772)	ND (<0.614)
72	常磐給調 (小学校B献立)	H24.12.10	ND (<0.711)	ND (<0.858)
73	三和給調	H24.12.11	ND (<0.940)	ND (<0.693)
74	田人給調	H24.12.12	ND (<0.781)	ND (<0.881)
75	川部小学校	H24.12.13	ND (<0.715)	ND (<0.634)
76	桶売小学校	H24.12.14	ND (<0.832)	ND (<0.945)
77	スクールランチ	H24.12.17	ND (<0.873)	ND (<0.845)
78	平南部給調 (小学校A献立)	H24.12.18	ND (<0.838)	ND (<0.879)
79	平南部給調 (小学校B献立)	H24.12.19	ND (<0.729)	ND (<0.768)
80	小名浜給調 (小学校A献立)	H24.12.20	ND (<0.662)	ND (<0.796)

平成24年度学校給食等(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課

電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
- 2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食等一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食等提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
81	小名浜給調 (小学校B献立)	H25.1.9	ND (<0.806)	ND (<0.725)
82	常磐給調 (小学校A献立)	H25.1.10	ND (<0.647)	ND (<0.958)
83	常磐給調 (小学校B献立)	H25.1.11	ND (<0.680)	ND (<0.774)
84	三和給調	H25.1.15	ND (<0.796)	ND (<0.790)
85	田人給調	H25.1.16	ND (<0.637)	ND (<0.828)
86	川部小学校	H25.1.17	ND (<0.909)	ND (<0.880)
87	桶売小学校	H25.1.18	ND (<0.625)	ND (<0.571)
88	スクールランチ	H25.1.21	ND (<0.797)	ND (<1.10)
89	平南部給調 (小学校A献立)	H25.1.22	ND (<0.717)	ND (<0.721)
90	平南部給調 (小学校B献立)	H25.1.23	ND (<0.899)	ND (<0.875)
91	平北部給調 (小学校A献立)	H25.1.24	ND (<0.848)	ND (<0.754)
92	平北部給調 (小学校B献立)	H25.1.25	ND (<0.720)	ND (<0.778)
93	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.1.28	ND (<0.734)	ND (<0.759)
94	小名浜給調 (小学校B献立)	H25.1.29	ND (<0.688)	ND (<0.832)
95	常磐給調 (小学校A献立)	H25.1.30	ND (<0.676)	ND (<0.716)
96	常磐給調 (小学校B献立)	H25.1.31	ND (<0.704)	ND (<0.704)
97	三和給調	H25.2.1	ND (<0.670)	ND (<0.946)
98	田人給調	H25.2.4	ND (<0.683)	ND (<0.777)
99	川部小学校	H25.2.5	ND (<0.954)	ND (<0.978)
100	桶売小学校	H25.2.6	ND (<0.708)	ND (<0.939)

平成24年度学校給食等(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課

電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
 2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
 (2) 調理済の学校給食等一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食等提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
101	スクールランチ	H25.2.7	ND (<0.759)	ND (<0.729)
102	平南部給調 (小学校A献立)	H25.2.8	ND (<0.762)	ND (<0.732)
103	平南部給調 (小学校B献立)	H25.2.12	ND (<0.779)	ND (<0.959)
104	平北部給調 (中学校B I 献立)	H25.2.13	ND (<0.809)	ND (<0.920)
105	平北部給調 (中学校B II 献立)	H25.2.14	ND (<0.711)	ND (<0.916)
106	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.2.15	ND (<0.894)	ND (<0.914)
107	小名浜給調 (小学校B献立)	H25.2.18	ND (<0.759)	ND (<0.729)
108	常磐給調 (小学校A献立)	H25.2.19	ND (<0.793)	ND (<1.07)
109	常磐給調 (小学校B献立)	H25.2.20	ND (<0.831)	ND (<0.714)
110	三和給調	H25.2.21	ND (<0.747)	ND (<0.663)
111	田人給調	H25.2.22	ND (<0.715)	ND (<0.949)
112	川部小学校	H25.2.25	ND (<0.725)	ND (<0.776)
113	桶売小学校	H25.2.26	ND (<0.516)	ND (<0.582)
114	スクールランチ	H25.2.27	ND (<0.857)	ND (<0.599)
115	平南部給調 (小学校A献立)	H25.2.28	ND (<0.567)	ND (<0.801)
116	平南部給調 (小学校B献立)	H25.3.1	ND (<0.428)	ND (<0.723)
117	平北部給調 (中学校B I 献立)	H25.3.4	ND (<0.598)	ND (<0.908)
118	平北部給調 (中学校B II 献立)	H25.3.5	ND (<0.654)	ND (<0.948)
119	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.3.6	ND (<0.582)	ND (<0.699)
120	小名浜給調 (小学校B献立)	H25.3.7	ND (<0.583)	ND (<0.846)

平成24年度学校給食等(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課

電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
 2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
 (2) 調理済の学校給食等一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食等提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
121	常磐給調 (小学校A献立)	H25.3.8	ND (<0.466)	ND (<0.963)
122	常磐給調 (小学校B献立)	H25.3.11	ND (<0.791)	ND (<0.927)
123	三和給調	H25.3.12	ND (<0.767)	ND (<0.889)
124	川部小学校	H25.3.13	ND (<0.709)	ND (<0.581)
125	田人給調	H25.3.14	ND (<0.790)	ND (<0.869)
126	桶売小学校	H25.3.15	ND (<0.703)	ND (<0.849)
127	スクールランチ	H25.3.18	ND (<0.733)	ND (<0.985)
128	平南部給調 (小学校A献立)	H25.3.19	ND (<0.711)	ND (<0.943)
129	平南部給調 (小学校B献立)	H25.3.21	ND (<0.712)	ND (<0.770)