

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
20	三和給調	H25.6.3	ND (<0.595)	ND (<0.818)
21	桶売小学校	H25.6.4	ND (<0.843)	ND (<0.828)
22	川部小学校	H25.6.5	ND (<0.632)	ND (<0.863)
23	田人給調	H25.6.6	ND (<0.579)	ND (<0.655)
24	平南部給調 (小学校献立)	H25.6.7	ND (<0.824)	ND (<0.723)
25	平南部給調 (中学校献立)	H25.6.10	ND (<0.749)	ND (<0.831)
26	平北部給調 (中学校献立)	H25.6.11	ND (<0.846)	ND (<0.919)
27	平北部給調 (小学校献立)	H25.6.12	ND (<0.692)	ND (<0.754)
28	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.6.13	ND (<0.843)	ND (<0.828)
29	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.6.14	ND (<0.791)	ND (<0.784)
30	常磐給調 (小学校献立)	H25.6.17	ND (<0.676)	ND (<0.654)
31	常磐給調 (中学校献立)	H25.6.18	ND (<0.750)	ND (<0.869)
32	四倉給調 (小学校献立)	H25.6.19	ND (<0.872)	ND (<0.591)
33	四倉給調 (中学校献立)	H25.6.20	ND (<0.729)	ND (<0.733)
34	三和給調	H25.6.21	ND (<0.720)	ND (<0.724)
35	田人給調	H25.6.24	ND (<0.685)	ND (<0.590)
36	川部小学校	H25.6.25	ND (<0.557)	ND (<0.832)
37	平南部給調 (小学校献立)	H25.6.26	ND (<0.618)	ND (<0.718)
38	桶売小学校	H25.6.27	ND (<0.805)	ND (<0.672)
39	平南部給調 (中学校献立)	H25.6.28	ND (<0.681)	ND (<0.912)

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
40	平北部給調 (小学校献立)	H25.7.1	ND (<0.891)	ND (<0.734)
41	平北部給調 (中学校献立)	H25.7.2	ND (<0.785)	ND (<0.860)
42	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.7.3	ND (<0.494)	ND (<0.589)
43	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.7.4	ND (<0.927)	ND (<0.961)
44	常磐給調 (小学校献立)	H25.7.5	ND (<0.633)	ND (<1.04)
45	常磐給調 (中学校献立)	H25.7.8	ND (<0.753)	ND (<0.873)
46	四倉給調 (小学校献立)	H25.7.9	ND (<0.715)	ND (<0.882)
47	四倉給調 (中学校献立)	H25.7.10	ND (<0.860)	ND (<0.662)
48	三和給調	H25.7.11	ND (<0.688)	ND (<0.779)
49	田人給調	H25.7.12	ND (<0.618)	ND (<0.825)
50	川部小学校	H25.7.16	ND (<0.812)	ND (<0.786)
51	桶売小学校	H25.7.17	ND (<0.579)	ND (<0.695)
52	平南部給調 (小学校献立)	H25.7.18	ND (<0.606)	ND (<0.782)
53	平南部給調 (中学校献立)	H25.8.27	ND (<0.936)	ND (<0.829)
54	平北部給調 (小学校献立)	H25.8.28	ND (<0.878)	ND (<0.838)
55	平北部給調 (中学校献立)	H25.8.29	ND (<0.760)	ND (<0.881)
56	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.8.30	ND (<0.849)	ND (<0.778)
57	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.9.2	ND (<0.783)	ND (<0.959)
58	常磐給調 (小学校献立)	H25.9.3	ND (<0.731)	ND (<0.771)
59	常磐給調 (中学校献立)	H25.9.4	ND (<0.692)	ND (<0.670)

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
60	四倉給調 (小学校献立)	H25.9.5	ND (<0.845)	ND (<1.12)
61	四倉給調 (中学校献立)	H25.9.6	ND (<0.540)	ND (<0.723)
62	三和給調	H25.9.9	ND (<0.719)	ND (<0.778)
63	田人給調	H25.9.10	ND (<0.554)	ND (<0.723)
64	桶売小学校	H25.9.11	ND (<0.786)	ND (<0.779)
65	川部小学校	H25.9.12	ND (<0.655)	ND (<0.827)
66	平南部給調 (小学校献立)	H25.9.13	ND (<0.874)	ND (<0.715)
67	平南部給調 (中学校献立)	H25.9.17	ND (<0.720)	ND (<0.778)
68	平北部給調 (小学校献立)	H25.9.18	ND (<0.809)	ND (<0.666)
69	平北部給調 (中学校献立)	H25.9.19	ND (<0.718)	ND (<0.825)
70	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.9.20	ND (<0.597)	ND (<0.714)
71	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.9.24	ND (<0.722)	ND (<0.876)
72	常磐給調 (小学校献立)	H25.9.25	ND (<0.740)	ND (<0.815)
73	常磐給調 (中学校献立)	H25.9.26	ND (<0.852)	ND (<0.731)
74	四倉給調 (小学校献立)	H25.9.27	ND (<0.732)	ND (<0.644)
75	四倉給調 (中学校献立)	H25.9.30	ND (<0.814)	ND (<0.723)
76	三和給調	H25.10.1	ND (<0.760)	ND (<0.826)
77	田人給調	H25.10.2	ND (<0.691)	ND (<0.882)
78	桶売小学校	H25.10.3	ND (<0.795)	ND (<0.788)
79	川部小学校	H25.10.4	ND (<0.820)	ND (<0.879)

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
80	平南部給調 (小学校献立)	H25.10.7	ND (<0.755)	ND (<0.830)
81	平南部給調 (中学校献立)	H25.10.8	ND (<0.767)	ND (<0.809)
82	平北部給調 (小学校献立)	H25.10.9	ND (<0.651)	ND (<0.730)
83	平北部給調 (中学校献立)	H25.10.10	ND (<0.764)	ND (<1.05)
84	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.10.11	ND (<0.646)	ND (<0.828)
85	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.10.15	ND (<0.555)	ND (<1.03)
86	常磐給調 (小学校献立)	H25.10.17	ND (<0.642)	ND (<0.823)
87	常磐給調 (中学校献立)	H25.10.17	ND (<0.717)	ND (<0.870)
88	四倉給調 (小学校献立)	H25.10.18	ND (<0.785)	ND (<0.616)
89	四倉給調 (中学校献立)	H25.10.21	ND (<0.688)	ND (<0.878)
90	三和給調	H25.10.22	ND (<0.640)	ND (<0.718)
91	田人給調	H25.10.23	ND (<0.754)	ND (<0.917)
92	川部小学校	H25.10.24	ND (<0.749)	ND (<0.823)
93	桶売小学校	H25.10.25	ND (<0.656)	ND (<0.888)
94	平南部給調 (小学校献立)	H25.10.28	ND (<0.674)	ND (<0.902)
95	平南部給調 (中学校献立)	H25.10.29	ND (<0.717)	ND (<0.588)
96	平北部給調 (小学校献立)	H25.10.30	ND (<0.778)	ND (<0.908)
97	平北部給調 (中学校献立)	H25.10.31	ND (<0.695)	ND (<0.735)
98	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.11.1	ND (<0.823)	ND (<0.731)
99	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.11.5	ND (<0.802)	ND (<0.766)

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
100	常磐給調 (小学校献立)	H25.11.6	ND (<0.866)	ND (<0.951)
101	常磐給調 (中学校献立)	H25.11.7	ND (<0.643)	ND (<0.894)
102	四倉給調 (小学校献立)	H25.11.8	ND (<0.689)	ND (<0.834)
103	四倉給調 (中学校献立)	H25.11.11	ND (<0.683)	ND (<0.501)
104	三和給調	H25.11.12	ND (<0.729)	ND (<0.641)
105	田人給調	H25.11.13	ND (<0.870)	ND (<0.955)
106	川部小学校	H25.11.14	ND (<0.740)	ND (<0.764)
107	桶売小学校	H25.11.15	ND (<0.717)	ND (<0.660)
108	平南部給調 (小学校献立)	H25.11.18	ND (<0.774)	ND (<0.718)
109	平南部給調 (中学校献立)	H25.11.19	ND (<0.815)	ND (<0.590)
110	平北部給調 (小学校献立)	H25.11.20	ND (<0.714)	ND (<0.821)
111	平北部給調 (中学校献立)	H25.11.21	ND (<0.890)	ND (<0.773)
112	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.11.22	ND (<0.576)	ND (<0.692)
113	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.11.25	ND (<0.851)	ND (<0.810)
114	常磐給調 (小学校献立)	H25.11.26	ND (<0.779)	ND (<0.909)
115	常磐給調 (中学校献立)	H25.11.27	ND (<0.784)	ND (<0.872)
116	四倉給調 (小学校献立)	H25.11.28	ND (<0.588)	ND (<0.876)
117	四倉給調 (中学校献立)	H25.11.29	ND (<0.430)	ND (<0.780)
118	三和給調	H25.12.2	ND (<0.716)	ND (<0.774)
119	田人給調	H25.12.3	ND (<0.774)	ND (<0.871)

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
120	川部小学校	H25.12.4	ND (<0.716)	ND (<0.716)
121	桶売小学校	H25.12.5	ND (<0.752)	ND (<0.777)
122	平南部給調 (小学校献立)	H25.12.6	ND (<0.747)	ND (<0.948)
123	平南部給調 (中学校献立)	H25.12.9	ND (<0.719)	ND (<0.589)
124	平北部給調 (小学校献立)	H25.12.10	ND (<0.751)	ND (<0.907)
125	平北部給調 (中学校献立)	H25.12.11	ND (<0.871)	ND (<1.03)
126	小名浜給調 (小学校A献立)	H25.12.12	ND (<0.680)	ND (<0.720)
127	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H25.12.13	ND (<0.747)	ND (<0.585)
128	常磐給調 (小学校献立)	H25.12.16	ND (<0.719)	ND (<0.589)
129	常磐給調 (中学校献立)	H25.12.17	ND (<0.784)	ND (<0.907)
130	四倉給調 (小学校献立)	H25.12.18	ND (<0.900)	ND (<0.665)
131	四倉給調 (中学校献立)	H25.12.19	ND (<0.644)	ND (<0.827)
132	三和給調	H26.1.9	ND (<0.856)	ND (<0.710)
133	田人給調	H26.1.10	ND (<0.806)	ND (<0.858)
134	川部小学校	H26.1.14	ND (<0.925)	ND (<0.788)
135	桶売小学校	H26.1.15	ND (<0.739)	ND (<0.895)
136	平南部給調 (小学校献立)	H26.1.16	ND (<0.876)	ND (<0.620)
137	平南部給調 (中学校献立)	H26.1.17	ND (<0.743)	ND (<0.620)
138	平北部給調 (小学校献立)	H26.1.20	ND (<0.652)	ND (<0.896)
139	平北部給調 (中学校献立)	H26.1.21	ND (<0.967)	ND (<0.742)

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
140	小名浜給調 (小学校A献立)	H26.1.22	ND (<0.872)	ND (<0.667)
141	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H26.1.23	ND (<0.876)	ND (<1.12)
142	常磐給調 (小学校献立)	H26.1.24	ND (<0.739)	ND (<0.860)
143	常磐給調 (中学校献立)	H26.1.27	ND (<0.744)	ND (<0.836)
144	四倉給調 (小学校献立)	H26.1.28	ND (<0.781)	ND (<0.718)
145	四倉給調 (中学校献立)	H26.1.29	ND (<0.904)	ND (<0.794)
146	三和給調	H26.1.30	ND (<0.721)	ND (<0.901)
147	田人給調	H26.1.31	ND (<0.895)	ND (<0.821)
148	川部小学校	H26.2.3	ND (<0.841)	ND (<0.667)
149	桶売小学校	H26.2.4	ND (<0.813)	ND (<0.756)
150	平南部給調 (小学校献立)	H26.2.5	ND (<0.469)	ND (<0.717)
151	平南部給調 (中学校献立)	H26.2.6	ND (<0.630)	ND (<0.717)
152	平北部給調 (小学校献立)	H26.2.7	ND (<0.594)	ND (<0.857)
153	平北部給調 (中学校献立)	H26.2.10	ND (<0.872)	ND (<0.753)
154	小名浜給調 (小学校A献立)	H26.2.12	ND (<0.933)	ND (<0.864)
155	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H26.2.13	ND (<0.719)	ND (<0.756)
156	常磐給調 (小学校献立)	H26.2.14	ND (<0.898)	ND (<0.858)
157	常磐給調 (中学校献立)	H26.2.17	ND (<0.742)	ND (<0.925)
158	四倉給調 (小学校献立)	H26.2.18	ND (<0.710)	ND (<0.763)
159	四倉給調 (中学校献立)	H26.2.19	ND (<0.773)	ND (<0.710)

平成25年度学校給食(一食全体)における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

- 1 検査機関 公益財団法人 福島県保健衛生協会
2 検査方法 (1) ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリーによる核種分析
(2) 調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分まとめて1検体として検査

※ ND(Not Detected) = 不検出

No.	給食施設等名	検査対象とした 学校給食提供日	検査結果(Bq/kg)	
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
160	三和給調	H26.2.20	ND (<0.712)	ND (<0.859)
161	田人給調	H26.2.21	ND (<0.902)	ND (<0.828)
162	川部小学校	H26.2.24	ND (<0.421)	ND (<0.829)
163	桶売小学校	H26.2.25	ND (<0.955)	ND (<0.791)
164	平南部給調 (小学校献立)	H26.2.26	ND (<0.566)	ND (<0.752)
165	平南部給調 (中学校献立)	H26.2.27	ND (<0.738)	ND (<0.891)
166	平北部給調 (小学校献立)	H26.2.28	ND (<0.962)	ND (<0.796)
167	平北部給調 (中学校献立)	H26.3.3	ND (<0.894)	ND (<0.785)
168	小名浜給調 (小学校A献立)	H26.3.4	ND (<0.768)	ND (<0.819)
169	小名浜給調 (小学校B・中学校献立)	H26.3.5	ND (<0.878)	ND (<0.621)
170	常磐給調 (小学校献立)	H26.3.6	ND (<0.858)	ND (<0.701)
171	常磐給調 (中学校献立)	H26.3.7	ND (<0.821)	ND (<0.872)
172	四倉給調 (小学校献立)	H26.3.10	ND (<0.816)	ND (<0.798)
173	四倉給調 (中学校献立)	H26.3.11	ND (<0.931)	ND (<0.829)
174	三和給調	H26.3.12	ND (<0.779)	ND (<0.862)
175	川部小学校	H26.3.13	ND (<0.763)	ND (<0.742)
176	田人給調	H26.3.14	ND (<0.855)	ND (<0.678)
177	桶売小学校	H26.3.17	ND (<0.651)	ND (<0.863)
178	平南部給調 (小学校献立)	H26.3.18	ND (<0.708)	ND (<0.900)
179	平南部給調 (中学校献立)	H26.3.19	ND (<0.911)	ND (<0.933)