

(様式2)

学校給食における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

※ ND(Not Detected) = 不検出

(単位: Bq/kg)

| 検査年月日 | 給食施設等名 | 品目 | 産地 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 備考 |
|---------|--------|----------------|---------|---------|----------|----------|----|
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル266 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル267 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル268 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル269 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル270 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル271 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル272 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル273 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル274 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.2 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル275 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル276 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル277 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル278 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル279 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル280 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル281 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル282 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.4 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル283 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル284 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル285 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル286 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル287 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル288 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル289 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル290 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル291 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.5 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル292 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル293 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル294 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル295 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル296 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル297 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル298 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル299 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.6 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル300 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル301 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル302 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル303 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル304 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |

(様式2)

学校給食における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

※ ND(Not Detected) = 不検出

(単位: Bq/kg)

| 検査年月日 | 給食施設等名 | 品目 | 産地 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 備考 |
|---------|--------|----------------|---------|---------|----------|----------|----|
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル305 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル306 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル307 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル308 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル309 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.16 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル310 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル311 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル312 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル313 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル314 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル315 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル316 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル317 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル318 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.17 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル319 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル320 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル321 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル322 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル323 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル324 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル325 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル326 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル327 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル328 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル329 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.18 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル330 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル331 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル332 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル333 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル334 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル335 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル336 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル337 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル338 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル339 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.19 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル340 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル341 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル342 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル343 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |

(様式2)

学校給食における放射性物質検査の結果について

いわき市教育委員会事務局 学校支援課
電話番号 0246(22)7545

※ ND(Not Detected) = 不検出

(単位: Bq/kg)

| 検査年月日 | 給食施設等名 | 品目 | 産地 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 備考 |
|---------|--------|----------------|---------|---------|----------|----------|----|
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル344 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル345 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル346 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル347 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル348 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル349 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.20 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル350 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル351 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル352 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル353 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル354 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル355 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル356 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル357 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル358 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル359 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.23 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル360 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル361 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル362 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル363 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル364 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル365 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル366 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル367 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル368 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル369 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |
| R7.6.30 | 全施設 | 学校給食使用米サンプル370 | 福島県いわき市 | ND | ND | ND | |