

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 4 月 14 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月15日	玉露保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.51	
4月16日	渡辺保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.50	
4月15日	泉保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.55	
4月15日	滝尻保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.54	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 15 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月16日	三阪保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.53	
4月16日	三和保育所	ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.57	
4月16日	四倉保育所	豆腐	群馬県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.50	
4月16日	久之浜保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.54	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 16 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月17日	あさひ保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.40	3.50	
4月17日	内郷保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.59	3.70	
4月17日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.58	
4月17日	はなまる保育園	にんじん	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.58	
4月17日	はなまる保育園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.49	
4月17日	はなまる保育園	じゃがいも	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.58	
4月22日	はと保育園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.68	
4月22日	はと保育園	にんじん	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.45	
4月22日	はと保育園	キャベツ	愛知県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.52	
4月22日	はと保育園	豆腐	新潟県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.50	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 17 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月18日	梅香保育園	豆腐	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.42	
4月18日	梅香保育園	小松菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.60	3.64	
4月18日	梅香保育園	豚肉	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.48	
4月18日	九品寺こども園	にんじん	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.54	
4月18日	九品寺こども園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.44	
4月18日	九品寺こども園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.58	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 18 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月21日	白土保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.54	
4月19日	小川保育所	牛乳	栃木県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.52	
4月19日	アカシヤ保育園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.59	
4月19日	松の実こども園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.64	
4月19日	松の実こども園	にんじん	鹿児島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.52	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 21 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月22日	菊田保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.47	
4月24日	山田保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.46	
4月24日	錦保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.69	
4月22日	窪田保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.69	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 4 月 22 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月23日	永崎保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.52	
4月23日	古湊保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.55	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 23 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月24日	渚保育所	ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.50	
4月24日	下川保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.67	
4月24日	宮保育所	ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.64	3.63	
4月24日	綴保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.62	
4月24日	白水のぞみ保育園	キャベツ	愛知県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.60	3.68	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 24 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月28日	本町保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.48	
4月25日	鹿島保育所	トマト	福島県 いわき	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.59	
4月25日	豊間保育園	トマト	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.47	
4月25日	高久保育園	ほうれん草	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.43	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 25 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
4月28日	田人保育所	ピーマン	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.52	
4月26日	遠野保育所	ほうれん草	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.58	3.78	
4月28日	常磐第一保育園	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.47	
4月28日	常磐第二保育園	豆腐	群馬県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.61	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 4 月 30 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月1日	久之浜こども園	さつまいも	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.63	
5月1日	久之浜こども園	しいたけ	新潟県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.66	
5月2日	久之浜こども園	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.40	3.45	
5月8日	久之浜こども園	小松菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.56	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 1 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月2日	三阪保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.48	
5月2日	三和保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.60	
5月2日	内郷保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.44	
5月2日	小川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.43	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 2 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月2日	玉露保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.52	
5月7日	渡辺保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.40	3.53	
5月7日	白土保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.54	
5月7日	あさひ保育園	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.44	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 7 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月8日	本町保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.51	
5月8日	鹿島保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.48	
5月8日	渚保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.40	
5月8日	下川保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.55	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 8 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月9日	高久保育園	小ねぎ	福島県 いわき	測定下限値未満	測定下限値未満	3.33	3.48	
5月9日	豊間保育園	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.43	
5月9日	泉保育所	こんにゃく(糸)	群馬県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.55	
5月12日	滝尻保育所	ピーマン	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.51	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 9 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果			
				測定値		測定下限値	
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134
5月12日	宮保育所	牛乳	大阪府	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.50
5月12日	綴保育所	豆腐	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.32	3.45
5月12日	永崎保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.49
5月12日	古湊保育所	さつまいも	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.49

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 5 月 12 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月13日	菊田保育所	さつまいも	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.66	
5月14日	山田保育所	小松菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.63	
5月13日	内郷保育所	さつまいも	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.56	
5月13日	小川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.51	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 13 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月14日	本町保育所	小松菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.52	
5月14日	鹿島保育所	ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.40	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 5 月 14 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月15日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.60	
5月15日	はなまる保育園	にんじん	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.64	
5月15日	はなまる保育園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.50	
5月15日	はなまる保育園	じゃがいも	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.60	3.69	
5月20日	はと保育園	にんじん	徳島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.66	
5月20日	はと保育園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.41	
5月20日	はと保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.65	
5月20日	はと保育園	大根	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.64	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 15 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月17日	永崎保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.48	
5月19日	古湊保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.57	
5月19日	錦保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.29	3.41	
5月16日	窪田保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.50	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 16 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月17日	遠野保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.53	
5月19日	常磐第一保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.32	3.44	
5月19日	常磐第二保育園	豚ひき肉	青森県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.40	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 19 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月20日	三阪保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.52	
5月20日	三和保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.52	
5月21日	久之浜こども園	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.65	
5月21日	久之浜こども園	ニラ	栃木県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.62	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 20 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月21日	四倉保育所	豆腐	群馬県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.46	
5月21日	久之浜保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.49	
5月21日	菊田保育所	キャベツ	神奈川県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.58	
5月21日	山田保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.49	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 5 月 21 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月22日	宮保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.61	
5月22日	綴保育所	小松菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.33	3.42	
5月22日	白水のぞみ保育園	小松菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.54	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 22 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月23日	玉露保育所	牛乳	栃木県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.55	
5月23日	渡辺保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.55	
5月23日	梅香保育園	じゃがいも	鹿児島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.64	
5月23日	梅香保育園	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.26	3.45	
5月23日	梅香保育園	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.60	
5月23日	九品寺こども園	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.54	
5月23日	九品寺こども園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.44	
5月23日	九品寺こども園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.55	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 23 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月26日	錦保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.60	
5月26日	窪田保育所	ピーマン	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.49	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 26 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月27日	泉保育所	牛乳	栃木県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.55	
5月27日	滝尻保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.50	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 27 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月28日	渚保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.59	
5月28日	下川保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.52	
5月28日	遠野保育所	小松菜	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.31	3.46	
5月29日	田人保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.51	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 28 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月29日	常磐第一保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.53	
5月29日	常磐第二保育園	しめじ	宮城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.52	
5月29日	四倉保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.48	
5月29日	久之浜保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.57	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 29 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs合計値	Cs-137	Cs-134	
5月30日	白土保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.48	
5月30日	あさひ保育園	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.51	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 5 月 30 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月31日	高久保育園	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.54	
5月31日	豊間保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.55	
6月1日	松の実こども園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.56	
5月31日	アカシヤ保育園	キャベツ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.53	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 2 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月4日	本町保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.62	
6月3日	鹿島保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.36	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 3 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月4日	永崎保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.70	
6月4日	古湊保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.62	
6月4日	常磐第一保育園	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.51	
6月4日	常磐第二保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.66	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 4 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月5日	三和保育所	玉ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.58	
6月5日	三阪保育所	キャベツ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.56	
6月5日	白土保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.52	
6月5日	あさひ保育園	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.55	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 5 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月6日	高久保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.52	
6月6日	豊間保育園	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.66	
6月6日	内郷保育所	玉ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.67	
6月6日	小川保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.50	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 6 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月9日	宮保育所	キャベツ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.49	
6月9日	綴保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.60	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 9 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月11日	錦保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.61	
6月10日	窪田保育所	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.55	
6月10日	永崎保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.53	
6月10日	古湊保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.62	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 10 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月12日	久之浜こども園	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.47	
6月12日	久之浜こども園	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.46	
6月13日	久之浜こども園	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.46	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 11 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月12日	四倉保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.58	
6月12日	久之浜保育所	キャベツ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.62	
6月12日	梅香保育園	玉ねぎ	栃木県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.50	
6月12日	梅香保育園	さつまいも	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.43	
6月12日	梅香保育園	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.44	
6月12日	九品寺こども園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.59	
6月12日	九品寺こども園	じゃがいも	長崎県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.57	3.60	
6月12日	九品寺こども園	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.60	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 12 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月13日	菊田保育所	キャベツ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.33	3.40	
6月13日	山田保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.40	3.46	
6月13日	遠野保育所	玉ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.43	
6月13日	田人保育所	玉ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.50	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 13 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月16日	内郷保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.61	
6月14日	小川保育所	しめじ	新潟県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.52	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 16 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月17日	三和保育所	玉ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.59	
6月17日	三阪保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.46	
6月17日	泉保育所	玉ねぎ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.57	
6月18日	滝尻保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.57	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 17 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月18日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.46	
6月18日	はなまる保育園	にんじん	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.55	
6月18日	はなまる保育園	玉ねぎ	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.60	
6月18日	はなまる保育園	じゃがいも	北海道	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.45	
6月18日	はと保育園	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.50	
6月18日	はと保育園	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.61	
6月18日	はと保育園	チンゲン菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.57	3.63	
6月18日	はと保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.50	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 18 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月19日	渚保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.67	
6月19日	下川保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.51	
6月19日	玉露保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.57	
6月19日	渡辺保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.46	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 19日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月20日	錦保育所	きゅうり	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.65	
6月20日	窪田保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.50	
6月20日	宮保育所	牛乳	大阪府	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.51	
6月20日	綴保育所	えのき茸	新潟県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.44	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 20 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月23日	白土保育所	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.29	3.36	
6月23日	あさひ保育園	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.33	3.40	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 23 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月24日	遠野保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.59	
6月25日	田人保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.46	
6月25日	高久保育園	大根	青森県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.43	
6月24日	豊間保育園	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.49	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 24 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月25日	菊田保育所	大根	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.79	
6月25日	山田保育所	大根	青森県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.46	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 25 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月26日	常磐第一保育園	ブロッコリー	栃木県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.67	
6月26日	常磐第二保育園	豚ひき肉	青森県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.27	3.42	
6月26日	四倉保育所	にんじん	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.24	3.38	
6月26日	久之浜保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.52	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 26 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月28日	本町保育所	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.50	
6月27日	鹿島保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.45	
6月27日	泉保育所	キャベツ	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.48	
6月27日	滝尻保育所	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.51	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 7 年 6 月 27 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月28日	玉露保育所	しめじ	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.42	
7月1日	渡辺保育所	えのき茸	新潟県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.43	
6月30日	渚保育所	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.53	
6月30日	下川保育所	にんじん	千葉県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.42	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 7 年 6 月 30 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
7月1日	松の実こども園	小松菜	茨城県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.59	
7月1日	松の実こども園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.44	
7月1日	アカシヤ保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.48	