

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 8 日

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月13日	白土保育所	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.81	
5月13日	あさひ保育園	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.73	
5月9日	常磐第一保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.33	3.54	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 11 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月12日	遠野保育所	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.52	
5月14日	田人保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.71	
5月12日	玉露保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.58	
5月12日	渡辺保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.63	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 12 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月14日	鹿島保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.49	3.71	
5月13日	菊田保育所	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.63	
5月14日	山田保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.18	3.39	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 13 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月14日	渚保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.79	2.96	
5月14日	下川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.78	
5月14日	高久保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.59	
5月14日	豊間保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.22	3.42	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 5 月 14 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月15日	永崎保育所	小ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.72	
5月18日	古湊保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.05	3.25	
5月18日	泉保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.10	3.30	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 15 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月18日	窪田保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.59	
5月18日	錦保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.71	3.95	
5月18日	九品寺こども園	レタス	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.66	
5月18日	九品寺こども園	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.57	
5月18日	九品寺こども園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.68	
5月16日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.75	4.03	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 5 月 18 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月19日	内郷保育所	なめこ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.52	
5月19日	小川保育所	プロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.68	
5月20日	宮保育	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.11	3.34	
5月20日	綴保育所	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.02	3.22	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 20 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月28日	白土保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.11	3.34	
5月21日	あさひ保育園	豆腐	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.85	3.04	
5月28日	古湊保育所	ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.77	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 5 月 21 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月25日	本町保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.96	3.18	
5月23日	鹿島保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.00	3.19	
5月22日	四倉保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.00	3.19	
5月22日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	3.99	3.06	3.28	
5月23日	三宝保育園	キャベツ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.86	3.07	
5月23日	三宝保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.85	3.04	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 5 月 22 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月23日	豊間保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.81	2.99	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 25 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月26日	菊田保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.36	
5月28日	山田保育所	ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.72	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 26 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月27日	玉露保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.77	2.98	
5月27日	渡辺保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.22	3.42	
5月27日	常磐第一保育園	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.01	3.21	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 27 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月28日	宮保育所	ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.61	3.87	
5月28日	滝尻保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.85	4.09	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 28 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
5月29日	窪田保育所	にんじん	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.68	3.95	
5月29日	内郷保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.59	
5月29日	小川保育所	キャベツ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.64	3.91	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 5 月 29 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月1日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.69	
6月1日	渚保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.59	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 1 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月2日	菊田保育所	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.40	3.65	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 6 月 2 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月3日	松の実こども園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.85	4.13	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 3 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月4日	滝尻保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.75	
6月4日	泉保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.60	3.87	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 5 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月6日	白土保育所	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.73	
6月10日	あさひ保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.61	3.87	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 6 月 8 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月9日	玉露保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.40	3.65	
6月9日	渡辺保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.49	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 9 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月10日	小川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.55	
6月10日	内郷保育所	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.76	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 10 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月11日	渚保育所	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.52	
6月11日	下川保育所	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.55	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 11 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月12日	永崎保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.73	
6月12日	古湊保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.62	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 12 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月13日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.61	3.87	
6月13日	九品寺こども園	にんじん	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.72	2.90	
6月13日	九品寺こども園	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.49	
6月13日	九品寺こども園	じゃがいも	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.22	3.46	
6月13日	九品寺こども園	大根	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.72	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 15 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月17日	四倉保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.40	
6月16日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.40	3.65	
6月17日	錦保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.72	
6月16日	窪田保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.49	
6月16日	三宝保育園	キャベツ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.00	3.19	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 16 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月17日	菊田保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.36	
6月23日	山田保育所	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.51	
6月17日	鹿島保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.80	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 17 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月18日	白土保育所	ブロッコリー	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.61	3.87	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 18 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月24日	遠野保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.10	3.30	
6月19日	三和保育所	豚肉	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.52	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 19 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月20日	古湊保育所	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.96	3.18	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 22 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月24日	宮保育所	じゃがいも	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.05	3.25	
6月24日	綴保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.40	
6月23日	高久保育園	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.31	3.52	
6月23日	豊間保育園	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.31	3.55	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 6 月 23 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月25日	玉露保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.05	3.25	
6月24日	渡辺保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.40	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 24 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月25日	四倉保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.55	
6月25日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.11	3.34	
6月25日	三宝保育園	にんじん	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.13	3.33	
6月25日	三宝保育園	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.59	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 25 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月29日	泉保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.10	3.30	
6月26日	滝尻保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.59	
6月26日	三阪保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.72	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について測定日 令和 8 年 6 月 26 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月27日	内郷保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.22	3.42	
6月29日	渚保育所	ニラ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.29	3.50	
6月29日	下川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.72	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 29 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
6月30日	本町保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.80	
6月30日	田人保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.36	
6月30日	遠野保育所	みそ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.40	
6月30日	鹿島保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.36	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 6 月 30 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
7月2日	宮保育所	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.00	3.19	
7月1日	常磐第一保育園	なめこ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.22	3.46	
7月1日	常磐第二保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.45	3.67	