

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について

測定日 令和 8 年 8 月 17 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
8月18日	玉露保育所	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.64	
8月18日	渡辺保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.23	3.47	
8月18日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.47	3.67	
8月18日	九品寺こども園	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.33	3.55	
8月18日	九品寺こども園	じゃがいも	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.57	
8月18日	九品寺こども園	さつまいも	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.81	
8月18日	九品寺こども園	かぼちゃ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.73	