保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　1　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月2日	常磐第一保育園	ピーマン	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.77	
9月3日	古湊保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.39	3.61	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　2　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月3日	菊田保育所	なめこ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.78	
9月11日	山田保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.89	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　3　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月4日	永崎保育所	梨	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.58	3.93	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　8　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月9日	玉露保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.79	
9月9日	渡辺保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.43	3.86	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　9　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月11日	泉保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.96	
9月11日	滝尻保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.59	3.95	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　10　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月11日	四倉保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.93	
9月14日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.83	4.21	
9月11日	三宝保育園	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.83	
9月11日	三宝保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.24	3.58	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　11　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月12日	松の実こども園	トマト	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.52	3.85	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　14　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月15日	永崎保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.08	3.43	
9月15日	高久保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.79	
9月15日	白土保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.24	3.61	
9月15日	あさひ保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.63	3.98	
9月15日	小川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.52	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　15　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月16日	本町保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.32	3.71	
9月17日	鹿島保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.84	4.21	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　16　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定結果		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月17日	宮保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.65	
9月17日	綴保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.65	
9月17日	内郷保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.67	
9月17日	豊間保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.81	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　17　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月18日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.68	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　24　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月25日	泉保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.86	
9月25日	玉露保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.65	3.99	
9月25日	渡辺保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.91	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　25　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月28日	常磐第一保育園	さやいんげん	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.94	
9月28日	常磐第二保育園	さやいんげん	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.88	
9月26日	錦保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.28	3.66	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　28　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月29日	四倉保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.62	3.96	
9月29日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.61	3.95	
9月29日	三宝保育園	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.73	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　29　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
9月30日	菊田保育所	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.96	
10月1日	山田保育所	ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.81	4.17	
9月30日	宮保育所	じゃがいも	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.68	
9月30日	内郷保育所	たまご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.18	3.48	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　9　月　30 日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月2日	白土保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.26	3.64	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　1　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月2日	常磐第一保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.63	4.05	
10月2日	常磐第二保育園	りんご	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.76	4.12	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　2　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月7日	錦保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.55	3.88	
10月5日	窪田保育所	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.25	3.63	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　5　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月6日	内郷保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.23	3.48	
10月6日	豊間保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.30	3.68	
10月6日	高久保育園	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.65	4.00	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　6　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月7日	菊田保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.57	3.97	
10月7日	玉露保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.70	
10月7日	渡辺保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.41	3.80	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　7　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月9日	本町保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.75	4.11	
10月9日	鹿島保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.10	3.46	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　8　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月9日	宮保育所	なめこ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.16	3.52	
10月9日	綴保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.71	4.06	
10月9日	永崎保育所	なめこ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.50	3.83	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　9　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月13日	渚保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.13	3.49	
10月13日	下川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.68	4.03	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　13　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月14日	玉露保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.35	3.73	
10月14日	渡辺保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.51	3.85	
10月14日	菊田保育所	ニラ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.36	3.74	
10月14日	山田保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.74	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　14　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月15日	常磐第一保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.61	4.02	
10月15日	常磐第二保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.61	3.95	
10月15日	錦保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.60	4.01	
10月15日	窪田保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.74	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　15　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月16日	松の実こども園	トマト	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.15	3.51	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　16　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月20日	古湊保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.73	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　19　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月20日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.11	3.46	
10月21日	四倉保育所	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.66	4.01	
10月21日	遠野保育所	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.84	4.20	
10月21日	田人保育所	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.57	3.97	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　20　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月21日	小川保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.63	4.05	
10月21日	あさひ保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.94	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　21　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月22日	高久保育園	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.54	3.87	
10月22日	豊間保育園	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.48	3.88	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　22　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月23日	本町保育所	きゅうり	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.85	
10月23日	鹿島保育所	卵	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.37	3.69	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　23　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月24日	はなまる保育園	米	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.38	3.77	
10月26日	九品寺こども園	じゃがいも	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.59	3.93	
10月26日	九品寺こども園	大根	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.34	3.72	
10月26日	九品寺こども園	玉ねぎ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.53	3.87	
10月26日	九品寺こども園	にんじん	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.33	3.71	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　26　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月27日	白土保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.46	3.78	
10月27日	あさひ保育園	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.18	3.55	
10月27日	小川保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.72	4.08	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　27　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月28日	田人保育所	ニラ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.42	3.82	
10月29日	遠野保育所	もやし	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.44	3.77	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　28　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月29日	三阪保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.18	3.54	
10月29日	内郷保育所	しいたけ	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	3.58	3.92	

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全性を確認するため、給食に使用する食材について、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

給食に使用する食材の結果について　　測定日　令和　8　年　10　月　29　日

・測定下限値付近で検出された場合は、検査における誤差の範囲内の可能性があります。

日付	保育所名	検査品目	産地	測定結果				備考
				測定値		測定下限値		
				Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	
10月30日	久之浜保育所	牛乳	福島県	測定下限値未満	測定下限値未満	2.78	3.04	