

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年5月15日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
宮保育所	令和8年5月11日	測定下限値未満 （<0.4）	測定下限値未満 （<0.5）
綴保育所	令和8年5月11日	測定下限値未満 （<0.5）	測定下限値未満 （<0.7）
内郷保育所	令和8年5月11日	測定下限値未満 （<0.7）	測定下限値未満 （<0.7）
白水ひかりの子	令和8年5月11日	測定下限値未満 （<0.5）	測定下限値未満 （<0.6）

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年5月18日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
小川保育所	令和8年5月12日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
四倉保育所	令和8年5月12日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
久之浜保育所	令和8年5月12日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
三宝保育園	令和8年5月12日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年5月19日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
三和保育所	令和8年5月14日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.6)
三阪保育所	令和8年5月13日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
白土保育所	令和8年5月13日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
むつみ保育所	令和8年5月13日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.5)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年5月21日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
常磐第一保育園	令和8年5月18日	測定下限値未満 （<0.7）	測定下限値未満 （<0.8）
常磐第二保育園	令和8年5月18日	測定下限値未満 （<0.8）	測定下限値未満 （<0.7）
玉露保育所	令和8年5月18日	測定下限値未満 （<0.7）	測定下限値未満 （<0.8）
渡辺保育所	令和8年5月18日	測定下限値未満 （<0.7）	測定下限値未満 （<0.7）

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年5月25日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
錦保育所	令和8年5月19日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
窪田保育所	令和8年5月19日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
菊田保育所	令和8年5月19日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
山田保育所	令和8年5月19日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年5月25日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
渚保育所	令和8年5月20日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
下川保育所	令和8年5月20日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
泉保育所	令和8年5月20日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
滝尻保育所	令和8年5月20日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年5月27日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
遠野保育所	令和8年5月25日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
田人保育所	令和8年5月25日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年6月1日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
本町保育所	令和8年5月26日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
永崎保育所	令和8年5月26日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
高久保育園	令和8年5月26日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
豊間保育園	令和8年5月26日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
古湊保育所	令和8年5月26日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年6月1日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
あさひ保育園	令和8年5月27日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
はなまる保育園	令和8年5月27日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
若葉台保育園	令和8年5月27日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年6月5日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
三阪保育所	令和8年6月1日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
三和保育所	令和8年6月1日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月5日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
常磐第一保育園	令和8年6月2日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
常磐第二保育園	令和8年6月2日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月10日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
綴保育所	令和8年6月8日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.7)
宮保育所	令和8年6月8日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
白水ひかりの子	令和8年6月8日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月15日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
本町保育所	令和8年6月9日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
鹿島保育所	令和8年6月9日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月16日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
遠野保育所	令和8年6月10日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
田人保育所	令和8年6月10日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年6月18日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
泉保育所	令和8年6月15日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
玉露保育所	令和8年6月15日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
渡辺保育所	令和8年6月15日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月19日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
内郷保育所	令和8年6月16日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
小川保育所	令和8年6月16日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年6月19日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
渚保育所	令和8年6月17日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
下川保育所	令和8年6月17日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
滝尻保育所	令和8年6月17日	測定下限値未満 (<0.9)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月25日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
錦保育所	令和8年6月22日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.7)
窪田保育所	令和8年6月22日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
菊田保育所	令和8年6月22日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
山田保育所	令和8年6月22日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月29日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
若葉台保育園	令和8年6月23日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
はなまる保育園	令和8年6月23日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年6月30日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
白土保育所	令和8年6月24日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
あさひ保育園	令和8年6月24日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
むつみ保育所	令和8年6月25日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.7)