

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月2日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
古湊保育所	令和8年6月29日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
永崎保育所	令和8年6月29日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
高久保育園	令和8年6月29日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月3日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
三阪保育所	令和8年6月30日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月3日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
四倉保育所	令和8年7月1日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
久之浜保育所	令和8年7月1日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
三宝保育園	令和8年7月1日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月10日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
本町保育所	令和8年7月6日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
鹿島保育所	令和8年7月6日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月13日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
常磐第一保育園	令和8年7月7日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
常磐第二保育園	令和8年7月7日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.6)
白水ひかりの子	令和8年7月7日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月13日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
遠野保育所	令和8年7月8日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
田人保育所	令和8年7月8日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月15日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
泉保育所	令和8年7月13日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
玉露保育所	令和8年7月13日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
渡辺保育所	令和8年7月13日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年7月21日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
内郷保育所	令和8年7月14日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
小川保育所	令和8年7月14日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月21日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
渚保育所	令和8年7月15日	測定下限値未満 （<0.6）	測定下限値未満 （<0.7）
下川保育所	令和8年7月15日	測定下限値未満 （<0.6）	測定下限値未満 （<0.7）
滝尻保育所	令和8年7月15日	測定下限値未満 （<0.6）	測定下限値未満 （<0.8）

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年7月27日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
豊間保育園	令和8年7月21日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
高久保育園	令和8年7月21日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
永崎保育所	令和8年7月21日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
古湊保育所	令和8年7月21日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月28日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
白土保育所	令和8年7月22日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
あさひ保育園	令和8年7月22日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
むつみ保育所	令和8年7月23日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月29日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
錦保育所	令和8年7月27日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
窪田保育所	令和8年7月27日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
菊田保育所	令和8年7月27日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
山田保育所	令和8年7月27日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年7月31日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
若葉台保育園	令和8年7月28日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
はなまる保育園	令和8年7月28日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年7月31日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
宮保育所	令和8年7月29日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
綴保育所	令和8年7月29日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月7日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
泉保育所	令和8年8月3日	測定下限値未満 （<0.8）	測定下限値未満 （<0.8）
滝尻保育所	令和8年8月3日	測定下限値未満 （<0.6）	測定下限値未満 （<0.7）
玉露保育所	令和8年8月3日	測定下限値未満 （<0.6）	測定下限値未満 （<0.8）
渡辺保育所	令和8年8月3日	測定下限値未満 （<0.7）	測定下限値未満 （<0.7）

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月7日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
小川保育所	令和8年8月4日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
四倉保育所	令和8年8月4日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
久之浜保育所	令和8年8月4日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
三宝保育園	令和8年8月4日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月17日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
宮保育所	令和8年8月5日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.6)
綴保育所	令和8年8月5日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
内郷保育所	令和8年8月5日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
白水ひかりの子	令和8年8月5日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年8月21日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
三阪保育所	令和8年8月17日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
三和保育所	令和8年8月17日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
白土保育所	令和8年8月17日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
むつみ保育所	令和8年8月18日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.5)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月24日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
永崎保育所	令和8年8月18日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
古湊保育所	令和8年8月18日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
渚保育所	令和8年8月18日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
下川保育所	令和8年8月18日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月25日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
あさひ保育園	令和8年8月19日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
高久保育園	令和8年8月19日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月28日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
遠野保育所	令和8年8月24日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
田人保育所	令和8年8月24日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.6)
常磐第一保育園	令和8年8月24日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
常磐第二保育園	令和8年8月24日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月31日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
若葉台保育園	令和8年8月25日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
はなまる保育園	令和8年8月25日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.6)
本町保育所	令和8年8月25日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.6)
鹿島保育所	令和8年8月25日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年8月31日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
錦保育所	令和8年8月26日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
窪田保育所	令和8年8月26日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
菊田保育所	令和8年8月26日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
山田保育所	令和8年8月26日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年9月2日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
四倉保育所	令和8年8月31日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
久之浜保育所	令和8年8月31日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
三宝保育園	令和8年8月31日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.6)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年9月7日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
内郷保育所	令和8年9月1日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.6)
綴保育所	令和8年9月1日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
宮保育所	令和8年9月1日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.6)
白水ひかりの子	令和8年9月1日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.6)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年9月7日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
小川保育所	令和8年9月2日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.8)
あさひ保育園	令和8年9月2日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.6)
白土保育所	令和8年9月2日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
むつみ保育所	令和8年9月3日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.5)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年9月11日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
若葉台保育園	令和8年9月8日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
はなまる保育園	令和8年9月8日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.6)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年9月14日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
錦保育所	令和8年9月9日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.7)
窪田保育所	令和8年9月9日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.7)
菊田保育所	令和8年9月9日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
山田保育所	令和8年9月9日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和8年9月17日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
泉保育所	令和8年9月14日	測定下限値未満 (<0.8)	測定下限値未満 (<0.7)
玉露保育所	令和8年9月14日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
渡辺保育所	令和8年9月14日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年9月24日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
三阪保育所	令和8年9月15日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
三和保育所	令和8年9月15日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.6)

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年9月25日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
渚保育所	令和8年9月16日	測定下限値未満 （<0.7）	測定下限値未満 （<0.6）
下川保育所	令和8年9月16日	測定下限値未満 （<0.6）	測定下限値未満 （<0.8）
滝尻保育所	令和8年9月16日	測定下限値未満 （<0.7）	測定下限値未満 （<0.7）

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和8年9月30日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
高久保育園	令和8年9月28日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)
豊間保育園	令和8年9月28日	測定下限値未満 (<0.7)	測定下限値未満 (<0.8)
永崎保育所	令和8年9月28日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.7)