

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年7月5・6日

- ・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
常磐第一保育園	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.302)	測定下限値未満 (<0.345)
常磐第二保育園	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.339)	測定下限値未満 (<0.429)
遠野保育所	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.372)	測定下限値未満 (<0.404)
宮保育所	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.352)	測定下限値未満 (<0.473)
高坂保育所	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.405)	測定下限値未満 (<0.376)
御厩保育所	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.397)	測定下限値未満 (<0.334)
三阪保育所	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.367)	測定下限値未満 (<0.323)
三和保育所	令和5年7月4日	測定下限値未満 (<0.320)	測定下限値未満 (<0.475)
はと保育園	令和5年7月5日	測定下限値未満 (<0.315)	測定下限値未満 (<0.412)
錦星こども園	令和5年7月6日	測定下限値未満 (<0.312)	測定下限値未満 (<0.411)
白水のぞみ保育園	令和5年7月5日	測定下限値未満 (<0.348)	測定下限値未満 (<0.426)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年7月12・13日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
泉保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.340)	測定下限値未満 (<0.414)
玉露保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.381)	測定下限値未満 (<0.402)
渡辺保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.336)	測定下限値未満 (<0.379)
錦保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.352)	測定下限値未満 (<0.390)
窪田保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.376)	測定下限値未満 (<0.396)
菊田保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.358)	測定下限値未満 (<0.449)
山田保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.313)	測定下限値未満 (<0.452)
田人保育所	令和5年7月11日	測定下限値未満 (<0.290)	測定下限値未満 (<0.365)
むつみ保育所	令和5年7月13日	測定下限値未満 (<0.358)	測定下限値未満 (<0.382)
梅香保育園	令和5年7月12日	測定下限値未満 (<0.340)	測定下限値未満 (<0.422)
泉幼稚園	令和5年7月13日	測定下限値未満 (<0.322)	測定下限値未満 (<0.346)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年7月19・20日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
白土保育所	令和5年7月18日	測定下限値未満 (<0.320)	測定下限値未満 (<0.379)
高久保育園	令和5年7月18日	測定下限値未満 (<0.346)	測定下限値未満 (<0.393)
綴保育所	令和5年7月18日	測定下限値未満 (<0.373)	測定下限値未満 (<0.448)
四倉保育所	令和5年7月18日	測定下限値未満 (<0.391)	測定下限値未満 (<0.384)
久之浜保育所	令和5年7月18日	測定下限値未満 (<0.379)	測定下限値未満 (<0.402)
小川保育所	令和5年7月18日	測定下限値未満 (<0.364)	測定下限値未満 (<0.385)
来迎保育園	令和5年7月19日	測定下限値未満 (<0.293)	測定下限値未満 (<0.363)
はなまる保育園	令和5年7月20日	測定下限値未満 (<0.282)	測定下限値未満 (<0.335)
あしび保育園	令和5年7月19日	測定下限値未満 (<0.400)	測定下限値未満 (<0.374)
好間保育所	令和5年7月19日	測定下限値未満 (<0.401)	測定下限値未満 (<0.415)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年7月26・27日

- ・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
豊間保育園	令和5年7月25日	測定下限値未満 (<0.371)	測定下限値未満 (<0.344)
永崎保育所	令和5年7月25日	測定下限値未満 (<0.356)	測定下限値未満 (<0.376)
古湊保育所	令和5年7月25日	測定下限値未満 (<0.308)	測定下限値未満 (<0.343)
本町保育所	令和5年7月25日	測定下限値未満 (<0.360)	測定下限値未満 (<0.407)
渚保育所	令和5年7月25日	測定下限値未満 (<0.363)	測定下限値未満 (<0.443)
鹿島保育所	令和5年7月25日	測定下限値未満 (<0.402)	測定下限値未満 (<0.382)
滝尻保育所	令和5年7月24日	測定下限値未満 (<0.315)	測定下限値未満 (<0.373)
下川保育所	令和5年7月25日	測定下限値未満 (<0.390)	測定下限値未満 (<0.444)
かべや保育園	令和5年7月27日	測定下限値未満 (<0.344)	測定下限値未満 (<0.479)
若葉台保育園	令和5年7月26日	測定下限値未満 (<0.328)	測定下限値未満 (<0.345)
平幼稚園	令和5年7月27日	測定下限値未満 (<0.307)	測定下限値未満 (<0.355)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月2日

- ・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
三阪保育所	令和5年7月31日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
三和保育所	令和5年7月31日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.9)
あしび保育園	令和5年7月31日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和5年8月3日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
常磐第一保育園	令和5年8月1日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
常磐第二保育園	令和5年8月1日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
遠野保育所	令和5年8月1日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
白水のぞみ保育園	令和5年8月2日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果測定日 令和5年8月4日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果（Bq/Kg）	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
鹿島保育所	令和5年8月2日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.7)
平幼稚園	令和5年8月2日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
はなまる保育園	令和5年8月3日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
若葉台保育園	令和5年8月2日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月9日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
菊田保育所	令和5年8月7日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
山田保育所	令和5年8月7日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
田人保育所	令和5年8月7日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月10日

- ・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
白土保育所	令和5年8月8日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
むつみ保育所	令和5年8月9日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
梅香保育園	令和5年8月8日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月18日

- ・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
錦保育所	令和5年8月16日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.7)
窪田保育所	令和5年8月16日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
錦星こども園	令和5年8月17日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月23日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
御厩保育所	令和5年8月21日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
綴保育所	令和5年8月21日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
宮保育所	令和5年8月21日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)
高坂保育所	令和5年8月21日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月25日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
泉保育所	令和5年8月22日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
玉露保育所	令和5年8月22日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)
渡辺保育所	令和5年8月22日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
泉幼稚園	令和5年8月23日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月28日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
渚保育所	令和5年8月23日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
下川保育所	令和5年8月23日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
滝尻保育所	令和5年8月24日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
はと保育園	令和5年8月23日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月30日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
高久保育園	令和5年8月28日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
あさひ保育園	令和5年8月29日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
かべや保育園	令和5年8月28日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年8月31日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
四倉保育所	令和5年8月29日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.8)
久之浜保育所	令和5年8月29日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
小川保育所	令和5年8月29日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月4日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
豊間保育園	令和5年8月30日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
永崎保育所	令和5年8月30日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
古湊保育所	令和5年8月30日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
本町保育所	令和5年8月30日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月7日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
三阪保育所	令和5年9月4日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
三和保育所	令和5年9月4日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
好間保育所	令和5年9月4日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)
あしび保育園	令和5年9月4日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月8日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
常磐第一保育園	令和5年9月5日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
常磐第二保育園	令和5年9月5日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)
遠野保育所	令和5年9月5日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
白水のぞみ保育園	令和5年9月6日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月11日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
菊田保育所	令和5年9月6日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
山田保育所	令和5年9月6日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
田人保育所	令和5年9月6日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月14日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
四倉保育所	令和5年9月11日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
久之浜保育所	令和5年9月11日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
小川保育所	令和5年9月11日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月15日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
白土保育所	令和5年9月12日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
あさひ保育園	令和5年9月12日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
かべや保育園	令和5年9月13日	測定下限値未満 (<0.4)	測定下限値未満 (<0.8)
むつみ保育所	令和5年9月13日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月19日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
錦保育所	令和5年9月14日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
窪田保育所	令和5年9月13日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
錦星こども園	令和5年9月14日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月21日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
泉保育所	令和5年9月19日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
玉露保育所	令和5年9月19日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
渡辺保育所	令和5年9月19日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
泉幼稚園	令和5年9月20日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月25日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
渚保育所	令和5年9月20日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
下川保育所	令和5年9月20日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
滝尻保育所	令和5年9月20日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
はと幼稚園	令和5年9月20日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

保育所給食の放射性物質検査の結果について

保育所給食の安全を確認するため、実際に子ども達に提供した食事とおやつについて、放射性物質の検査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

提供した給食の放射性物質の検査結果

測定日 令和5年9月28日

・検査結果の（ ）の数値は、検査機器で検出できる最小値（測定下限値）をあらわしています。

保育所名	給食提供日	検査結果 (Bq/Kg)	
		放射線 セシウム134	放射性 セシウム137
鹿島保育所	令和5年9月25日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.8)
平幼稚園	令和5年9月26日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)
はなまる保育園	令和5年9月25日	測定下限値未満 (<0.6)	測定下限値未満 (<0.9)
若葉台保育園	令和5年9月26日	測定下限値未満 (<0.5)	測定下限値未満 (<0.9)

※ゲルマニウム半導体検出器による核種分析