宗撰送。 日曜半番民 你目饋豫 0

休			専門外となる場合 当医療機関にお問	
	たかはしクリニック	9時~12時 14時~17時	平上荒川	46-1231
3	山口医院		平 作 町	24-1811
	山内クリニック		平谷川瀬	25-8181
3 月 6 日	白井外科胃腸科医院	8時30分~12時	平下平窪	25-3788
	志賀整形外科·外科	9時~12時	平 鍛 冶 町	23-5050
	中村病院	9時~17時	小名浜大原	53-3141
	なこそ病院		勿 来 町	65-7755
	ときわ会常磐病院		常磐上湯長谷町	43-4175
	たかはしクリニック	9時~12時 14時~17時	平上荒川	46-1231
	白井外科胃腸科医院	8時30分~12時	平下平窪	25-3788
13	須田医院	0時30万~12時	小 島 町	27-6060
13 日 田	佐々木内科胃腸科		小名浜南君ケ塚町	73-0345
	こうじま慈愛病院	9時~17時	錦町	63-5141
	いわき湯本病院		常磐湯本町	42-3188
	山口医院	9 時~12時 14時~17時	平 作 町	24-1811
20	須田医院	8時30分~12時	小 島 町	27-6060
20	かしま病院	9時~17時	鹿島町下蔵持	58-8010
	櫛田病院		植 田 町	63-3202
	いわき草木台総合クリニック		草 木 台	28-1145
	須田医院	8時30分~12時	小 島 町	27-6060
21	小名浜生協病院	9時~17時	小名浜岡小名	53-4374
	松崎内科		植 田 町	63-3358
	はたの眼科		常磐関船町	42-2040
	たかはしクリニック	9 時~12時 14時~17時	平上荒川	46-1231
	坂本整形外科医院		平 豊 間	38-2830
27	白井外科胃腸科医院	0대±20산 12대±	平下平窪	25-3788
27	須田医院	8時30分~12時	小 島 町	27-6060
	磐城中央病院附属診療所		小名浜南君ケ塚町	53-3511
	呉羽総合病院	9時~17時	錦町	63-2181
	さかもと内科胃腸科クリニック		常磐関船町	72-2022
4	山口医院	9時~17時	平 作 町	24-1811
4 月 3 日	かしむら婦人科クリニック		泉 玉 露	56-2289
	呉羽総合病院		錦町	63-2181
	ときわ会常磐病院		常磐上湯長谷町	43-4175
10 日 田	たかはしクリニック	9時~17時	平上荒川	46-1231
	かしま病院		鹿島町下蔵持	58-8010
	櫛田病院		植 田 町	63-3202
	いわき湯本病院		常磐湯本町	42-3188
				-

☎024-521-3790または#8000 (ブッシュ回線・携帯電話) 毎日 19時~翌朝8時 県こども救急電話相談

日曜 小児専門当番医 9時~12時

١,	_	I UEE	100 01 11	200	1 201
		6⊟	こどもクリニックすずき	泉町	56-6336
-	3 月	13⊟	森のこどもクリニック	植田町	38-7227
		20日	渡辺クリニック	平南町	25-1170
		3⊟	若松医院	平大町	22-3838
	4月	10⊟	ながい小児科	平上荒川	28-2535
	月	17日	福田小児科医院	平下荒川	22-4272
		24⊟	むらまつ小児科	常磐関船町	72-0707

休日 泌尿器科当番医 9時~15時 ときわ会常磐病院 (常磐上湯長谷町) ☎43-4175

3 月 6日、13日、20日・21日、27日

■曜 精神科当番医 10時~16時 **☎**28-1222 新田目病院(平上荒川)

6日、13日、20日、27日

眼科当番医

中央台たなか眼科(中央台高久) 9時~14時 **☎**29−1722

3月 6日、13日、20日、27日

休日 歯科診療 9時~12時 13時~16時

休日救急歯科診療所 (受付終了時間15時30分) (総合保健福祉センター内) **☎**27−8620

6日、13日、20日·21日、27日 3日、10日、17日、24日、29日 戸

※このほかにも休日に診療している医療機関があ りますので、あらかじめかかりつけの医療機関 などで確かめてください。

※変更となる場合がありますので、事前に当番医 療機関、または消防署(☎23-0119)へお問 い合わせください。市ホームページでも公開し ていますので、ご覧ください。

休日夜間急病診療所

(総合磐城共立病院内) ☎27-1208 平日:20時~24時 土曜日:20時~翌朝7時 日曜日:13時~24時 祝日:9時~24時

は ま

よう

かかりつけ医をもちましょう

コンビニ受診はや

めま.

しょう

一の紹介 相談やこれまでの掲載 内容は、 医師会事 務局へ ジリ R http:

た文字 『コキビは、医学的には尋常性ざれています。重症化すると傷痕が残り、ます。重症化すると傷痕が残り、ます。重症化すると傷痕が残り、ます。重症化すると傷痕が残り、ます。重症化すると傷痕が残り、ますことがあります。 ニキビの主な原因には、①皮脂の分泌増加、②毛穴の詰まり、③アクネ菌の増殖があります。 ニキビの 新治療薬 提供・問い合わせ 社いわき市医師会 **27-7155**

市民の

です。 ダマイシン、 外用薬(ア^は √ン、ナジフ ∂抗生物質外I 口用 サシン)

頭文字からRI

(12)

これらに加えて、殺菌作用と毛穴の詰まりを改善する作用を併せ穴の詰まりを改善する作用を併せでも認可されました。これは、かでも認可されました。これは、かでも認可されました。これは、かいがなニキビ治療薬となっています。どうに、この過酸化ベンゾイルとさらに、この過酸化ベンゾイルとさらに、この過酸化ベンゾイルとさらに、この過酸化ベンゾイルとうに、この過酸化ベンゾイルとうに、この過酸化ベンゾイルとうに、この過酸化ベンゾイルとうに、この過酸化ベンゾイルとうに、この過酸化ベンゾイルとうに、この過酸化ベンゾイルというが処方可能となり、ニキーの分類を表して、殺菌作用と毛に、対象の指数の抗生物質外用薬(オゼノキー)に、 ※() たかがニキビと思わず、ビの治療の選択肢が広がり)内は成分名。 適切な治療をお勧めします 録

医

不足やこ

的となります。 らを改善・

抑制

抑制することが治療目増殖があります。これ、②毛穴の詰まり、③主な原因には、①皮脂

外用薬の中でも最も有効性のてランク付けしたものです。

外用薬のが、な

毛穴の詰まりを改善す

るあ

かり

うけ

医

キビの治療法を推奨度合いによっ

医学的な根拠に沿って、数あるニことができます。ガイドラインを読むウェブサイトでは、一般の方でも公正がける。

(アダパ レ きずんとア

クネ菌

けんこう 🔾&🖊

能迫

急処置は、何をすればよ手足の捻挫や打撲などの いけ

(Elevation) in socion CE処置と)することが大切で、 臓 よ り 高 く 挙 上 ssion -ですの

り うするのですか?
A 汚れた傷の場合は、患部を水道 A 汚れた傷の場合は、患部を水道 がでよく洗いましょう。軽い擦り傷 水でよく洗いましょう。軽い擦り傷 で出血が止まった場合は、 神 う旧来の方法もありますが、清潔な う旧来の方法もありますが、清潔な で包帯で圧迫固定した後、早めにと 療機関にかかりましょう。

です。甲状腺は、喉仏の尾側で気管の上 に蝶々のように乗っかっている臓器です。甲状腺がんは、がんの中で一ならに生存率が高いがんで、若い人では悪生存率が高いがんで、若い人では悪ならに生存率が高いがんで、若い人では悪す。また、食事でのヨード摂取のように乗っかっている臓器である。また、食事でのヨード摂取のない。また、食事でのヨード摂取のない。また、食事でのヨード摂取のない。 見 ます。がんでも、手術の後に抗がん 一 を刺して細胞を (しこりに細い注射針 一 を刺して細胞を (しこりに細い注射針 では、若い女性の良性 の 点から手術がなされます。 も では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 では、若い女性の良性腫瘍に対して、 の 点から手術がなされます。 も では、若い女性の良性腫瘍に対して、 の 点から手術がなされます。 の 点から手術がでも、手術の後に抗がん の 点から手術がでも、手術の後に抗がん の 点から手術がでも、手術の後に抗がん の 点から手術がでも、手術の後に抗がん の 点がでも、手術の後に抗がん の 点がでも、手術の後に抗がん の 点がでも、手術の後に抗がん の 点がでも、手術の後に抗がん の 点がでも、手術の後に抗がん の 点がでも、 の に で気付くこともなた、声のかすれる や、 あ ŋ ますのみ み込 み の悪さ

剤を服用 する必要は あ n ませ

くとか、CTackはかなり

が多くなっています。まTや超音波検査などで見れたら偶然しこりに気付なり進行しないと出にく

か

なり進行

かることが多くな

//www. iwaki. 9 <u>p</u>

休日当番医など