
第12章 地球温暖化への対応

1 温室効果のメカニズム

現在の地球の平均気温は、14℃前後です。これは、二酸化炭素などの「温室効果ガス」のはたらきによるものです。

もし、温室効果ガスが全く存在しなければ、地表面から放射された熱は地球の大気を素通りしてしまい、その場合の平均気温はマイナス19℃になるといわれています。

このように、温室効果ガスは生物が生きるために不可欠なものです。しかし、近年、産業活動が活発になり、二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類などの温室効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、気温が上昇し始めています。これを「地球温暖化」と呼んでいます。

(出典：全国地球温暖化防止活動推進センター)



2 温室効果ガス排出量の現状

日本は京都議定書に基づき、同議定書第一約束期間である2008年度から2012年度までの温室効果ガス排出量を基準年度(1990年度)から6%削減することが定められ、森林等吸収源なども加味すると5か年平均で8.4%削減となり、目標を達成しました。また、2013年に開催された気候変動枠組条約締約国会議(COP19)において、2020年の自主的な削減目標を2005年度比3.8%減とすることを表明しています。さらに、2015年には、2020年以降の自主的な削減目標を2013年度比26%減(2005年比25.4%減)とすることを表明しています。

2015年に開催された気候変動枠組条約締約国会議(COP21)では、「京都議定書」に代わる、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、すべての国が参加し、公平かつ実効的な枠組みとなる「パリ協定」が採択されました。


2015年度の日本の温室効果ガス排出量は13億2,500万トン(二酸化炭素換算)です。

部門別の二酸化炭素排出量の推移をみると、家庭部門のCO₂排出量は1億7,900万トンであり、2013年度と比べると10.9%(2,190万t-CO₂)減少しています。これは、電力消費量の減少と電力の排出原単位の改善により電力消費に伴う排出量が減少したこと等が挙げられます。

業務その他部門(商業・サービス・事業所等)のCO₂排出量は2億6,500万トンであり、2013年度と比べると4.6%(1,290万t-CO₂)減少しています。これは、電力消費量の減少と電力の排出原単位の改善により電力消費に伴う排出量が減少したこと等が挙げられます。

(出典：環境省「2015年度(平成27年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について」)

図 12-2 日本の温室効果ガス排出量(平成 27 年度まで)



注1 「確報値」とは、我が国の温室効果ガスの排出・吸収目録として気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)事務局に正式に提出する値という意味である。今後、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、今回とりまとめた確報値が再計算される場合がある。
 注2 今回とりまとめた排出量は、より正確に算定できるよう一部の算定方法について更なる見直しを行ったこと、2015年度速報値(2016年12月6日公表)の算定以降に利用可能となった各種統計等の年報値に基づき排出量の再計算を行ったことにより、2015年度速報値との間で差異が生じている。
 注3 各年度の排出量及び過年度からの増減割合(「2005年度比」等)には、京都議定書に基づく吸収源活動による吸収量は加味していない。

3 いわき市の取り組み

(1) 再生可能エネルギー利用の推進

日本のエネルギー供給構造は、諸外国に比べ石油依存度及び輸入依存度が高く、エネルギー安定供給の観点からエネルギー源の多様化と国内自給可能なエネルギー源の比重を増すことが望ましいと考えられています。

また、太陽光や太陽熱、風力、バイオマス等を活用した再生可能エネルギーは、地球温暖化対策に大きく貢献することから、本市では積極的な導入を図っています。

① 環境負荷軽減機器導入促進補助事業

平成 13 年度から、「住宅用太陽光発電システム設置費補助事業」を開始しました。

平成 19 年度から、太陽熱高度利用システム及び木質ペレットストーブを補助対象に加え、事業名を「環境負荷軽減型住宅整備費補助事業」としました。

平成 24 年からは、事業所等向け太陽光発電システムを補助対象に加え、事業名を「環境負荷軽減型住宅等整備費補助事業」としました。

平成 28 年度から、定置用リチウムイオン蓄電システム及び家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)を補助対象に加え、事業所等向け太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システムを補助対象から外し、事業名を「環境負荷軽減機器導入促進補助事業」としました。

これまでの実績は、表 12-3(1)-1のとおりです。

表 12-3(1)-1 本市補助制度の実績の推移

年度	太陽光発電(住宅用)				ペレット ストーブ	定置用リチウムイオン 蓄電システム			エネファーム 件数
	補助単価 (千円/kW)	件数	規模(kW)			件数	規模(kWh)		
			整備実績	補助実績			整備実績	補助実績	
H13~H23	20~80	1,481	5,645.8	5,125.7	42	-	-	-	-
H24	20	518	2,431.5	1,896.0	1	-	-	-	-
H25	10	757	3,430.5	2,794.5	9	-	-	-	-
H26	10	565	2,621.3	2,129.4	5	-	-	-	-
H27	10	331	1,567.0	1,251.4	6	-	-	-	-
H28	10	320	1,556.8	1,218.0	2	17	99.9	82.8	26
合計	-	3,972	17,252.9	14,415.0	65	17	99.9	82.8	26

年度	太陽光発電(事業所等用)				太陽熱 件数
	補助単価 (千円/kW)	件数	規模(kW)		
			整備実績	補助実績	
H13~H23	-	-	-	-	8
H24	100	11	122.8	88.7	2
H25	30	2	9.0	9.0	3
H26	30	7	42.1	42.1	0
H27	30	1	9.8	9.8	0
H28	-	-	-	-	-
合計	-	21	183.6	149.5	13

② 公共施設への再生可能エネルギーの導入

これまでの実績は、表 12-3(1)-2 のとおりです。

表 12-3(1)-2 公共施設への再生可能エネルギー導入状況(平成 29 年 3 月末現在)

太陽光発電		
施設名	主な利用形態等	導入年度
新川東緑地公園トイレ	照明用電力	H7
クリンピーの家	照明用電力	H9
健康・福祉プラザ	照明用電力	H10
いわきニュータウン	売電(次世代都市整備事業)	H13~H14
総合保健福祉センター、フラワーセンター	施設内電力	H14
中央台東小学校、中央台公民館、常磐消防署	施設内電力	H15
田人ふれあい館、養護老人ホーム徳風園	施設内電力	H16
平第一小学校	施設内電力	H18
いわき文化芸術交流館アリオス、いわき清苑	施設内電力	H19
内郷第二中学校	施設内電力	H22
草野小学校	施設内電力 (防災拠点支援事業)	H26
泉小学校、久之浜中学校、玉川中学校、夏井川河川防災センター	売電(屋根等貸し事業)	H26

太陽光発電		
施設名	主な利用形態等	導入年度
平四小、高久小、中央台北中、小名浜東小、江名小、湯本二小、湯本三小、御厩小、田人小学校、久之浜・大久ふれあい館、江名公民館、平体育館、総合体育館、南部アリーナ、勿来体育館、いわきサン・アビリティーズ	施設内電力 (防災拠点支援事業)	H27
久之浜東団地、四倉南団地、作町東団地、宮小学校、沼ノ内団地、薄磯団地、豊間団地、錦団地、関田団地	売電(屋根等貸し事業)	H27
平浄水場	施設内電力	H28
永崎団地、佐糠第一団地、佐糠第二団地	売電(屋根等貸し事業)	H28
太陽熱利用		
養護老人ホーム千寿荘	浴室等への給湯	S56
三和ふれあい館	温風による床暖房	H10
四倉第二幼稚園	温風による床暖房	H12
風力発電		
フラワーセンター	施設内電力	H15
いわきの里鬼ヶ城	施設内電力	H17
バイオマス(木質)熱利用		
施設名	主な利用形態等	導入年度
田人ふれあい館	ペレットボイラーによる給湯 ペレットストーブによる暖房	H16 H20
田人おふくろの宿	ペレットストーブによる暖房 ペレットボイラーによる給湯	H16,H21,H22,H28 H17
フラワーセンター	ペレットボイラーによる給湯 ペレットストーブによる暖房	H16 H18,H27
内郷支所、小川支所	ペレットストーブによる暖房	H16
勿来支所、常磐学校給食共同調理場	ペレットボイラーによる給湯	H18
三和支所、高久公民館、養護老人ホーム千寿荘	ペレットストーブによる暖房	H19
いわきの里鬼ヶ城	ペレットストーブによる暖房	H19~22
遠野オートキャンプ場	ペレットストーブによる暖房	H20,H28
川前支所	ペレットストーブによる暖房	H23
江名小学校、川前中学校、好間中学校、勿来第二中学校、永崎集会所、後田集会所、関田集会所、金坂集会所、四倉13区集会所、中好間集会所、川前小学校	ペレットストーブによる暖房	H25

バイオマス(木質)熱利用		
施設名	主な利用形態等	導入年度
折戸集会所、本町集会所、折松集会所、四倉集会所、井手集会所、アンモナイトセンター、川前小学校	ペレットストーブによる暖房	H26
錦中学校、四倉小学校、小名浜第一中学校、内郷第二中学校	ペレットストーブによる暖房	H27
バイオマス(下水汚泥)熱利用		
北部浄化センター	消化タンク加温等	S49
東部浄化センター	消化タンク加温等	S44
バイオマス(廃棄物)熱利用		
北部清掃センター	排熱を利用した施設内暖房・給湯など	S55～56
南部清掃センター	排熱を利用した施設内暖房・給湯など	H12
バイオマス(廃棄物)発電		
南部清掃センター	施設内電力及び売電	H12

(2) 省エネルギー対策の推進

○ 省エネアドバイザー派遣事業

市内在住のエネルギー管理士等の専門家を市省エネアドバイザーに登録し、事業所における省エネルギー対策を支援するために派遣しています。

効果的な節電の方法の周知や、手軽にできる節電対策の普及を通じて一層の省エネを図るもので、各事業所におけるコスト削減にもつながります。

平成28年度は省エネアドバイザーの派遣実績がありませんでしたが、引き続き支援を行っていきます。

- ①省エネ診断：省エネアドバイザーが各事業所を訪問しそれぞれの事業所に応じたエネルギーの効率的な運用を提案します。
- ②省エネ講演会：省エネルギー対策について、省エネアドバイザーが事例を交えながら詳しく解説します。

表12-3(3) 省エネアドバイザー派遣実績

	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	実施件数	参加者数	実施件数	参加者数	実施件数	参加者数	実施件数	参加者数
省エネ診断	5		14		3		1	
省エネ講演会	1	14	1	30	2	40	1	10

☆ 身近にできる温暖化対策～CO₂削減のために～ 6つの取組み☆

- ① 冷暖房で減らす
 - 暖房は20℃、冷房は28℃を目安に室温を管理しましょう（家庭、事業所）。
- ② 水の使い方で減らす
 - 風呂の残り水を、洗濯に利用しましょう（家庭）。
 - 雨水利用を促進しましょう（事業所、家庭）。
- ③ 交通・運輸で減らす
 - 近距離の移動は、自動車の使用を控えましょう（家庭）。
 - ノーマイカー通勤；公共交通の利用を促進しましょう（事業所、家庭）。
- ④ 電気の使い方で減らす
 - 使用しない電気機器はコンセントを抜くなど、待機電力を削減しましょう（家庭）。
 - OA機器は待機・節電モードの活用を徹底しましょう（事業所）。
- ⑤ 買い物とゴミで減らす
 - 買い物袋（マイバッグ）を持ち歩き、省包装の商品を選びましょう（家庭）。
 - リサイクル商品、省エネ商品を積極的に採用しましょう（事業所、家庭）。
- ⑥ 行動の点検と見直しで減らす
 - 環境家計簿を活用しましょう（家庭）。
 - 環境マネジメントシステムの構築を推進しましょう（事業所）。



(3) 市の率先した環境配慮

～温室効果ガス排出抑制等のため公共部門が率先実施して実行していること～

市は、市域における事業主体として大きな位置を占め、自らが一事業者・一消費者として率先した環境配慮に取り組むため、平成10年4月に「いわき市循環型オフィスづくり行動計画」を策定しました。当計画は、逐次改定を重ね、平成28年2月の「いわき市環境基本計画」改定に際し、同計画へ統合しました。

職員一人ひとりがそれぞれの業務を通じて環境負荷のさらなる軽減を図っていきます。

○ 環境指標

環境配慮の進捗状況を点検するため、次の4つの環境指標を定めます。

① 市役所等における電気使用量

市の事務及び事業の実施に伴う電気使用量を目標年度である平成32年度までに基準年度（平成26年度）比で、約5%削減します。

基準年度（平成26年度）	→	目標年度（平成32年度）
93,779 千 kWh/年	△4,688 千 kWh/年	89,091 千 kWh/年

② 再生可能エネルギー率先導入件数

太陽光発電等の再生可能エネルギーの市有施設への導入件数を、基準年度（平成26年度）より増加を目指します。

基準年度（平成26年度）	→	目標年度（平成32年度）
73 件		増加を目指す

③ 紙（コピー用紙）の使用量

市（指定管理者制度導入施設を除く）の事務及び事業の実施に伴い使用される紙（コピー用紙）を、目標年度である平成32年度までに基準年度（平成26年度）比で約5%削減します。

基準年度（平成26年度）	→	目標年度（平成32年度）
230t	△11t	219t

④ 市本庁舎・東分庁舎からのごみ排出量

本庁舎・東分庁舎から排出されるごみ（缶・びん・ペットボトル・プラスチック製包装容器を含む）の排出量を目標年度である平成32年度までに基準年度（平成26年度）比で約5%削減します。

基準年度（平成26年度）	→	目標年度（平成32年度）
201t	△10t	191t

