

8 ダイオキシン類の状況

1 目 的

ダイオキシン類対策特別措置法（以下「特別措置法」という。）第 26 条第 1 項の規定に基づき、環境中のダイオキシン類による汚染状況を常時監視するとともに、同法第 34 条第 1 項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第 19 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、ダイオキシン類の排出状況を把握するため、事業場への立入検査を実施しました。

特別措置法第 27 条第 3 項及び第 28 条第 4 項の規定に基づき、測定結果、特定施設の設置者が実施した排出ガス等の自主測定結果及び「特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」に基づく最終処分場設置者による放流水等の自主測定結果を公表します。

2 測定期間 : 平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月

3 特別措置法に基づく測定結果

(1) 環境中の測定結果

① 一般環境大気

2 地点（定点）で測定した結果、0.0085 及び 0.011pg-TEQ/m³（年平均値）であり、いずれも環境基準値（以下「基準値」という。）を下回りました。

表－1 一般環境大気測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/m³）

No.	測定地点	測定月日		測定結果	年平均値	基準値
1	平字揚土地内 (平第一小学校)	第 1 回	7 月 4 日～7 月 11 日	0.0089	0.0085	0.6 以下
		第 2 回	12 月 5 日～12 月 12 日	0.0080		
2	小名浜大原字六反田地内 (環境監視センター)	第 1 回	7 月 4 日～7 月 11 日	0.012	0.011	
		第 2 回	12 月 5 日～12 月 12 日	0.0094		

（注）環境基準は、年平均値で評価します。

② 公共用水域（河川・海域）の水質・底質

（ア）河川の水質・底質

a 河川の水質

6 地点（定点）で測定した結果、0.091～0.65pg-TEQ/L（年平均値）の範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－2 河川水質測定地点及び結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	測定地点	測定月日		測定結果	年平均値	基準値
1	大久川（蔭磯橋）	第 1 回	5 月 24 日	0.55	0.55	1 以下
2	夏井川（六十枚橋）	第 1 回	6 月 27 日	0.56	0.31	
		第 2 回	11 月 17 日	0.054		
3	夏井川（山下谷橋）	第 1 回	6 月 27 日	0.13	0.091	
		第 2 回	11 月 17 日	0.052		
4	藤原川（みなと大橋）	第 1 回	5 月 24 日	0.20	0.20	
5	鮫川（鮫川橋）	第 1 回	5 月 24 日	0.17	0.17	
6	蛭田川（蛭田橋）	第 1 回	5 月 24 日	0.65	0.65	

(注) 環境基準は、年平均値で評価します。

b 河川の底質

6地点（定点）で測定した結果、0.13～4.7pg-TEQ/gの範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－3 河川底質測定地点及び結果

(単位：pg-TEQ/g)

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	大久川（蔭磯橋）	5月24日	0.33	150以下
2	夏井川（六十枚橋）	6月27日	0.14	
3	夏井川（山下谷橋）	6月27日	0.16	
		11月17日	0.13	
4	藤原川（みなと大橋）	5月24日	4.7	
5	鮫川（鮫川橋）	5月24日	0.94	
6	蛭田川（蛭田橋）	5月24日	1.6	

(イ) 海域の水質・底質

a 海域の水質

3地点（定点）で測定した結果、0.059～0.11pg-TEQ/Lの範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－4 海域水質測定地点及び結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	夏井川沖（約1,500m）	7月26日	0.059	1以下
2	小名浜港（4号埠頭先）		0.11	
3	鮫川沖（約2,000m）		0.066	

b 海域の底質

3 地点（定点）で測定した結果、0.16～2.9pg-TEQ/g の範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－5 海域底質測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/g）

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	夏井川沖（約 1,500m）	7 月 26 日	0.16	150 以下
2	小名浜港（4 号埠頭先）		2.9	
3	鮫川沖（約 2,000m）		2.8	

③ 地下水

市内を約 10km 四方のメッシュに 12 区分したうちの 4 区分（4 地点）で測定した結果、0.048～0.070pg-TEQ/L の範囲となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－6 地下水測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/L）

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	平豊間地内	6 月 15 日	0.070	1 以下
2	遠野町上遠野地内		0.052	
3	三和町下市萱地内		0.054	
4	渡辺町上釜戸地内		0.048	

④ 一般環境土壌

市内の 2 地点で測定した結果、0.00051 及び 0.0033pg-TEQ/g となり、すべての地点で基準値を下回りました。

表－7 一般環境土壌測定地点及び結果

（単位：pg-TEQ/g）

No.	測定地点	測定月日	測定結果	基準値
1	渡辺町田部字岸地内	7 月 14 日	0.0033	1,000 以下
2	三和町渡戸字宿頭地内		0.00051	

(2) 立入検査による測定結果

① 排出ガス

対象 20 事業場のうち、立入検査した 1 事業場 1 施設の排出ガス中のダイオキシン類濃度は、0.000064ng-TEQ/m³N であり、排出基準値を下回りました。

表－8 立入検査（排出ガス）事業場及び測定結果

（単位：ng-TEQ/m³N）

No.	事業場名	測定月日	測定結果	排出基準値
1	荒川化学工業(株)小名浜工場 (廃棄物焼却炉)	9月22日	0.000064	10

（注）特別措置法に基づく排出ガスの立入検査対象事業場は、別添「ダイオキシン類測定結果個表」に記載してあるすべての事業場です。

② 排水

対象 10 事業場のうち、立入検査した 1 事業場の排水中のダイオキシン類濃度は、0.49pg-TEQ/L であり、排出基準値を下回りました。

表－9 立入検査（排水）事業場及び測定結果

（単位：pg-TEQ/L）

No.	事業場名	測定月日	測定結果	排出基準値
1	(株)クレハ生産・技術本部いわき事業所 (クロロベンゼンの水洗施設等)	9月22日	0.49	10

（注）特別措置法に基づく排水の立入検査対象事業場は、別添「ダイオキシン類測定結果個表」に記載してあるすべての事業場です。

(3) 設置者による測定結果

特別措置法に規定する特定施設について、平成 30 年 3 月 31 日までに測定し、報告のあった測定結果の概要は次のとおりです（詳細は別添「ダイオキシン類測定結果個表」のとおり）。

① 排出ガス

廃棄物焼却炉等からの排出ガス中のダイオキシン類濃度は、0.00000048～6.0 ng-TEQ/m³N の範囲となり、すべての事業場が排出基準値に適合していました。

表－10 設置者による測定状況（排出ガス）

施設区分	対 象 事業場数	対 象 施設数	測定対象 煙 突 数 (A)	測定報告 煙 突 数 (B)	測 定 未報告 口 数	測 定 実施率 (B/A)	基 準 不適合 口 数
廃棄物焼却炉	19	27	22	20	2	90.9%	0
その他の施設	2	5	5	5	0	100%	0
合 計	21 (20)	32	27	25	2	92.6%	0

- （注）1 1 つの事業場で区分の異なる施設を複数有している場合は、それぞれに計上していますが、合計欄のカッコ内では、重複している事業所を除いた数を示しています。
- 2 測定対象煙突数は、ダイオキシン類に係る排出ガスの測定を実施すべき煙突の数です（現在休止中となっている 4 施設については、除外しています）。
- 3 排出ガスの基準については、別添資料-2 の「大気排出基準」を参照してください。
- 4 各事業場の測定結果は、ダイオキシン類測定結果個表（p31-33）を参照してください。

② 排水

対象事業場からの排水中のダイオキシン類濃度は、0.00020～0.39pg-TEQ/L の範囲となり、すべての事業場が排出基準値に適合していました。

表－11 設置者による測定状況（排水）

施設区分	対 象 事業場数	対 象 施設数	測定対象 排出口数 (A)	測定報告 排出口数 (B)	測 定 未報告 口 数	測 定 実施率 (B/A)	基 準 不適合 口 数
廃棄物焼却炉の 廃ガス洗浄施設	9	24	9	9	0	100%	0
その他の施設	3	13	1	1	0	100%	0
合 計	12 (10)	37	10	10	0	100%	0

- (注) 1 ひとつの事業場で区分の異なる施設を複数有している場合は、それぞれに計上していますが、合計欄のカッコ内では、重複している事業所を除いた数を示しています。
- 2 測定対象排出口数は、ダイオキシン類に係る排水の測定を実施すべき排出口の数です。
- 3 排水の基準は、別添資料-2の「水質排出基準」を参照してください。
- 4 各事業場の測定結果は、ダイオキシン類測定結果個表（p34）を参照してください。

③ 廃棄物焼却炉に係るばいじん等

対象施設からのばいじん等のダイオキシン類濃度は、0～1.6ng-TEQ/g の範囲となり、すべての事業場が処理基準値に適合していました。

表－12 設置者による測定状況（ばいじん等：廃棄物焼却炉）

施設区分	対 象 事業場数 (A)	測定報告 事業場数 (B)	測定未報告 事業場数	測定実施率 (B/A)	基準不適合数
廃棄物焼却炉	13	13	0	100%	0

- (注) 1 施設の構造上、ばいじん等が排出されない 3 事業場は対象外としています（現在休止中となっている 3 事業場についても、除外しています。）。
- 2 ばいじん等の基準は、別添資料-2の「廃棄物焼却炉のばいじん等の処分方法を判定する基準」を参照してください。
- 3 各事業場の測定結果は、ダイオキシン類測定結果個表（p31-33）を参照してください。

4 廃棄物処理法に基づく測定結果

(1) 立入検査による測定結果

① 廃棄物焼却炉の排出ガス

対象 15 事業場のうち、立入検査した 5 事業場 6 施設の排出ガス中のダイオキシン類濃度は、0～0.000070ng-TEQ/m³N の範囲となり、すべての施設で維持管理基準値を下回りました。

表－15 立入検査（排出ガス）事業場及び測定結果

(単位：ng-TEQ/m³N)

No.	事業場	対象施設	測定月日	測定結果	維持管理基準値
1	(株)クレハ環境	7号焼却炉	9月8日	0.000070	1以下
		8号焼却炉	7月31日	0	
2	第一三共ケミカルファーマ(株)小名浜工場	2号廃液焼却炉	11月13日	0	
3	有機合成薬品工業(株)	廃液焼却炉	12月12日	0.000022	0.1以下
4	いわき大王製紙(株)	2号焼却炉	8月28日	0	
5	(株)ケミクレア小名浜工場	廃液焼却炉	10月10日	0.0000031	5以下

(注) 廃棄物処理法に基づく排出ガスの立入検査対象事業場は、別添「ダイオキシン類測定結果個表に記載してある『規模・能力』が200kg/時以上の施設を有する15事業場です。

② 廃棄物最終処分場の放流水

立入検査した4事業場5施設（一般廃棄物最終処分場1施設及び管理型産業廃棄物最終処分場4施設）の放流水中のダイオキシン類濃度は、0.000033～0.00037pg-TEQ/Lの範囲となり、すべての施設で維持管理基準値を下回りました。

表－16 立入検査（放流水）事業場及び測定結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	事業場	対象施設	測定月日	測定結果	維持管理基準値
1	クリンピーの丘	一般廃棄物処分場	8月23日	0.00010	10以下
2	三山クリーン(株)	湯ノ岳処分場		0.000033	
3	(一財)福島県いわき処分場保全センター	いわき処理センター		0.00037	
4	(株)クレハ	桜町・広町処分場		0.000072	

(2) 設置者による測定結果

① 一般廃棄物最終処分場の放流水及び地下水

市の施設である一般廃棄物最終処分場のダイオキシン類濃度は、放流水が0.0000072～0.000081pg-TEQ/L、地下水が0.047～0.19pg-TEQ/Lの範囲内となり、維持管理基準値を下回りました。

表－17 一般廃棄物最終処分場の設置者による測定結果

(単位：pg-TEQ/L)

No.	最終処分場名		測定月日	測定結果	維持管理基準値
1	クリンピーの丘	放流水	9月29日	0.000047	放流水：10以下 地下水：1以下
		地下水（上流）	10月20日	0.047	
		地下水（下流）	9月29日	0.047	
2	クリンピーの森	放流水	4月26日	0.000056	
			6月26日	0.000081	
			8月31日	0.000019	
			10月19日	0.0000072	
			12月19日	0.0000096	
			2月1日	0.0000075	
		地下水（上流）	10月26日	0.19	
		地下水（下流）	8月31日	0.10	

(注) 1 放流水の基準値は、「特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成12年1月14日総理府・厚生省令第2号）」に基づく維持管理基準値です。

2 地下水の基準値は、「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境基準について（平成11年12月27日環境庁告示）」に基づく環境基準値です。

② 産業廃棄物最終処分場の放流水及び地下水

対象12処分場におけるダイオキシン類濃度は、放流水が0.0000081～0.00065pg-TEQ/L、地下水が0.0000069～0.16pg-TEQ/Lの範囲内で、すべての施設で維持管理基準値を下回りました。

