

ブロック塀等の安全点検のお願い

今般の大阪府北部地震において発生した人身事故を受け、ブロック塀等を所有・管理されている皆さんには、国土交通省より示されているブロック塀の点検のチェックポイントによる安全点検をお願いします。

安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等をお願いします。

なお、道路に面する塀を撤去する場合は、「いわき市ブロック塀等撤去支援事業」の活用をご検討ください。

ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう
まず外観で1～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

1. 塀は高すぎないか

- ・塀の高さは地盤から2.2m以下か。

2. 塀の厚さは十分か

- ・塀の厚さは10cm以上か。

(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)

3. 控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合)

- ・塀の長さ3.4m以下ごとに、
塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。

4. 基礎があるか

- ・コンクリートの基礎があるか。


5. 塀は健全か

- ・塀に「傾き」、「ひび割れ」はないか。

《専門家に相談しましょう》

6. 塀に鉄筋は入っているか

- ・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁
頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ「かぎ掛け」されているか。
- ・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)



組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合

1. 塀の高さは地盤から1.2m以下か

2. 塀の厚さは十分か

3. 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した
控え壁があるか

4. 基礎があるか

5. 塀に「傾き」、「ひび割れ」はないか

《専門家に相談しましょう》

6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か

安全点検等のご相談・お問い合わせ
福島県建築士事務所協会いわき支部
(事務局：寿設計)

電話：29-2355

・お問い合わせ先

いわき市都市建設部建築指導課

電話：22-7516