

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
1	H24. 1. 10	三和町上三坂字本町 地内	H24. 1. 6	7:40	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
2	H24. 1. 10	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 1. 6	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
3	H24. 1. 10	三和町中三坂字北ノ内 地内	H24. 1. 6	11:10	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
4	H24. 1. 10	三和町中三坂字東 地内	H24. 1. 6	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
5	H24. 1. 10	三和町下三坂字明戸 地内	H24. 1. 6	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
6	H24. 1. 10	三和町下三坂字永久保 地内	H24. 1. 6	7:15	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
7	H24. 1. 10	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 1. 6	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
8	H24. 1. 10	三和町差塩字館下 地内	H24. 1. 6	7:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
9	H24. 1. 10	三和町上永井字大平田 地内	H24. 1. 6	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
10	H24. 1. 10	三和町上永井字大平田 地内	H24. 1. 6	7:46	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
11	H24. 1. 10	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 1. 6	9:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
12	H24. 1. 10	三和町下永井字中山 地内	H24. 1. 6	6:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
13	H24. 1. 10	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 1. 6	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
14	H24. 1. 10	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 1. 6	12:10	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
15	H24. 1. 10	遠野町入遠野字南 地内	H24. 1. 6	9:45	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
16	H24. 1. 10	遠野町入遠野字中野 地内	H24. 1. 6	6:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
17	H24. 1. 10	遠野町入遠野字中野 地内	H24. 1. 6	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
18	H24. 1. 10	遠野町入遠野字有実 地内	H24. 1. 6	8:50	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
19	H24. 1. 10	遠野町入遠野字中野 地内	H24. 1. 6	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
20	H24. 1. 10	遠野町入遠野字後台 地内	H24. 1. 6	11:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
21	H24. 1. 10	遠野町入遠野字田子内 地内	H24. 1. 6	7:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
22	H24. 1. 10	遠野町入遠野字中妻 地内	H24. 1. 6	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
23	H24. 1. 10	遠野町入遠野字有実 地内	H24. 1. 6	7:03	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
24	H24. 1. 10	遠野町入遠野字久保目 地内	H24. 1. 6	8:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
25	H24. 1. 11	川前町下桶売字藪ノ上 地内	H24. 1. 6	5:40	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
26	H24. 1. 11	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 1. 6	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
27	H24. 1. 11	川前町川前字山下谷 地内	H24. 1. 6	11:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
28	H24. 1. 11	川前町上桶売字根本 地内	H24. 1. 6	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
29	H24. 1. 11	川前町下桶売字高部 地内	H24. 1. 6	9:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
30	H24. 1. 11	川前町下桶売字五味沢 地内	H24. 1. 6	10:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
31	H24. 1. 11	川前町下桶売字芹ヶ作 地内	H24. 1. 6	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
32	H24. 1. 11	川前町川前字宇根尻 地内	H24. 1. 6	11:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
33	H24. 1. 11	川前町小白井字下岐 地内	H24. 1. 6	12:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
34	H24. 1. 11	川前町川前字外門 地内	H24. 1. 6	9:45	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
35	H24. 1. 12	小川町上小川字山神前 地内	H24. 1. 11	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
36	H24. 1. 12	小川町上小川字香後 地内	H24. 1. 11	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
37	H24. 1. 12	小川町上小川字江田 地内	H24. 1. 11	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
38	H24. 1. 12	小川町上小川字江田 地内	H24. 1. 11	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
39	H24. 1. 12	小川町上小川字江田 地内	H24. 1. 11	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
40	H24. 1. 12	小川町上小川字柵平 地内	H24. 1. 11	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
41	H24. 1. 12	小川町上小川字柵平 地内	H24. 1. 11	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
42	H24. 1. 12	大久町小久字成沢 地内	H24. 1. 11	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
43	H24. 1. 12	大久町小久字成沢 地内	H24. 1. 11	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
44	H24. 1. 12	大久町小久字成沢 地内	H24. 1. 11	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
45	H24. 1. 12	大久町小久字成沢 地内	H24. 1. 11	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
46	H24. 1. 12	大久町小久字成沢 地内	H24. 1. 11	AM	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
47	H24. 1. 12	大久町小久字極楽沢 地内	H24. 1. 11	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
48	H24. 1. 12	大久町小久字極楽沢 地内	H24. 1. 11	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
49	H24. 1. 13	三和町渡戸字宿 地内	H24. 1. 11	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
50	H24. 1. 13	三和町渡戸字宿 地内	H24. 1. 11	7:20	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
51	H24. 1. 13	三和町中寺字二反田 地内	H24. 1. 11	4:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
52	H24. 1. 13	三和町中寺字樋ノ口 地内	H24. 1. 11	6:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
53	H24. 1. 13	三和町下市萱字北 地内	H24. 1. 11	10:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
54	H24. 1. 13	三和町下市萱字堀ノ内 地内	H24. 1. 11	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
55	H24. 1. 13	三和町上市萱字町頭 地内	H24. 1. 11	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
56	H24. 1. 13	三和町上市萱字諏訪 地内	H24. 1. 11	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
57	H24. 1. 13	三和町上三坂字中町 地内	H24. 1. 11	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
58	H24. 1. 13	三和町上三坂字作田 地内	H24. 1. 11	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
59	H24. 1. 13	三和町中三坂字山形 地内	H24. 1. 11	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
60	H24. 1. 13	三和町中三坂字東 地内	H24. 1. 11	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
61	H24. 1. 13	三和町下三坂字中ノ町 地内	H24. 1. 11	6:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
62	H24. 1. 13	三和町下三坂字日向 地内	H24. 1. 11	7:40	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
63	H24. 1. 16	川前町川前字宇根尻 地内	H24. 1. 13	9:35	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
64	H24. 1. 16	川前町川前字山下谷 地内	H24. 1. 13	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
65	H24. 1. 16	川前町上桶売字大平 地内	H24. 1. 13	10:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
66	H24. 1. 16	川前町上桶売字上沢尻 地内	H24. 1. 13	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
67	H24. 1. 16	川前町上桶売字石合 地内	H24. 1. 13	7:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
68	H24. 1. 16	川前町下桶売字荻 地内	H24. 1. 13	7:05	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
69	H24. 1. 16	川前町下桶売字殿林 地内	H24. 1. 13	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
70	H24. 1. 16	川前町下桶売字高部 地内	H24. 1. 13	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
71	H24. 1. 16	川前町下桶売字志田名 地内	H24. 1. 13	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
72	H24. 1. 16	川前町下桶売字矢田谷地 地内	H24. 1. 13	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
73	H24. 1. 17	三和町差塩字堀添 地内	H24. 1. 13	5:45	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
74	H24. 1. 17	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 1. 13	8:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
75	H24. 1. 17	三和町上永井字寺下 地内	H24. 1. 13	7:15	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
76	H24. 1. 17	三和町上永井字宿下 地内	H24. 1. 13	7:40	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
77	H24. 1. 17	三和町下永井字明神平 地内	H24. 1. 13	8:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
78	H24. 1. 17	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 1. 13	6:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
79	H24. 1. 17	三和町合戸字入藪 地内	H24. 1. 13	9:50	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
80	H24. 1. 17	三和町合戸字駅 地内	H24. 1. 13	6:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
81	H24. 1. 17	三和町渡戸字山ノ神 地内	H24. 1. 13	7:40	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
82	H24. 1. 17	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 1. 13	7:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
83	H24. 1. 17	三和町中寺字大平 地内	H24. 1. 13	9:15	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
84	H24. 1. 17	三和町中寺字大平 地内	H24. 1. 13	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
85	H24. 1. 17	三和町下市萱字片岸 地内	H24. 1. 13	11:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
86	H24. 1. 17	三和町下市萱字遅川 地内	H24. 1. 13	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
87	H24. 1. 18	遠野町入遠野字有実 地内	H24. 1. 17	7:45	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
88	H24. 1. 18	遠野町入遠野字有実 地内	H24. 1. 17	6:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
89	H24. 1. 18	遠野町入遠野字天王 地内	H24. 1. 17	11:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
90	H24. 1. 18	遠野町入遠野字平口 地内	H24. 1. 17	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
91	H24. 1. 18	遠野町入遠野字中野 地内	H24. 1. 17	6:15	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
92	H24. 1. 18	遠野町入遠野字官沢 地内	H24. 1. 17	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
93	H24. 1. 18	遠野町入遠野字越台 地内	H24. 1. 17	6:05	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
94	H24. 1. 18	遠野町入遠野字久保目 地内	H24. 1. 17	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
95	H24. 1. 18	小川町柴原字大社 地内	H24. 1. 17	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
96	H24. 1. 18	小川町柴原字谷下 地内	H24. 1. 17	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
97	H24. 1. 18	小川町柴原字落下 地内	H24. 1. 17	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
98	H24. 1. 18	小川町柴原字後沢 地内	H24. 1. 17	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
99	H24. 1. 18	小川町柴原字永久保 地内	H24. 1. 17	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
100	H24. 1. 18	小川町柴原字永久保 地内	H24. 1. 17	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
101	H24. 1. 18	小川町柴原字桐ヶ岡 地内	H24. 1. 17	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
102	H24. 1. 20	三和町上市萱字長沢 地内	H24. 1. 17	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
103	H24. 1. 20	三和町上市萱字長沢 地内	H24. 1. 17	7:15	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
104	H24. 1. 20	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 1. 17	6:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
105	H24. 1. 20	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 1. 17	6:40	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
106	H24. 1. 20	三和町上三坂字作田 地内	H24. 1. 17	13:40	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
107	H24. 1. 20	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 1. 17	7:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
108	H24. 1. 20	三和町中三坂字向 地内	H24. 1. 17	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
109	H24. 1. 20	三和町下三坂字中作 地内	H24. 1. 17	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
110	H24. 1. 20	三和町下三坂字家の前 地内	H24. 1. 17	8:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
111	H24. 1. 20	三和町差塩字東作 地内	H24. 1. 17	6:40	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
112	H24. 1. 20	三和町上永井字宿下 地内	H24. 1. 17	8:15	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
113	H24. 1. 20	三和町上永井字作 地内	H24. 1. 17	8:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
114	H24. 1. 20	三和町下永井字和久 地内	H24. 1. 17	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
115	H24. 1. 20	三和町下永井字高野前 地内	H24. 1. 17	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
116	H24. 1. 18	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 1. 17	8:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
117	H24. 1. 18	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 1. 17	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
118	H24. 1. 18	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 1. 17	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
119	H24. 1. 18	大久町大久字芦沢 地内	H24. 1. 17	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
120	H24. 1. 18	大久町大久字下谷地 地内	H24. 1. 17	8:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
121	H24. 1. 18	大久町小久字成沢 地内	H24. 1. 17	7:30	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
122	H24. 1. 23	川前町川前字棚木 地内	H24. 1. 20	10:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
123	H24. 1. 23	川前町川前字宇根尻 地内	H24. 1. 20	9:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
124	H24. 1. 23	川前町下桶売字志田名 地内	H24. 1. 20	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
125	H24. 1. 23	川前町下桶売字高部 地内	H24. 1. 20	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
126	H24. 1. 23	川前町下桶売字城木 地内	H24. 1. 20	7:55	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
127	H24. 1. 23	川前町下桶売字城木 地内	H24. 1. 20	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
128	H24. 1. 23	川前町下桶売字西向 地内	H24. 1. 20	8:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
129	H24. 1. 23	川前町下桶売字五味沢 地内	H24. 1. 20	8:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
130	H24. 1. 23	川前町上桶売字下沢尻 地内	H24. 1. 20	7:25	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
131	H24. 1. 23	川前町上桶売字宮下 地内	H24. 1. 20	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
132	H24. 1. 23	川前町上桶売字宮下 地内	H24. 1. 20	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
133	H24. 1. 23	田人町貝泊字井出 地内	H24. 1. 20	11:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
134	H24. 1. 23	田人町貝泊字井出 地内	H24. 1. 20	11:20	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
135	H24. 1. 23	田人町貝泊字大柴 地内	H24. 1. 20	6:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
136	H24. 1. 23	田人町貝泊字桐木 地内	H24. 1. 20	10:40	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
137	H24. 1. 23	田人町貝泊字戸草 地内	H24. 1. 20	10:50	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
138	H24. 1. 23	田人町貝泊字下戸草 地内	H24. 1. 20	11:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
139	H24. 1. 23	田人町石住字貝屋 地内	H24. 1. 20	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
140	H24. 1. 30	遠野町入遠野字諏訪 地内	H24. 1. 26	10:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
141	H24. 1. 30	遠野町入遠野字諏訪 地内	H24. 1. 26	8:10	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
142	H24. 1. 30	遠野町入遠野字官沢 地内	H24. 1. 26	10:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
143	H24. 1. 30	遠野町入遠野字中妻 地内	H24. 1. 26	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
144	H24. 1. 30	遠野町入遠野字天王 地内	H24. 1. 26	7:05	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
145	H24. 1. 30	遠野町入遠野字貝那夫 地内	H24. 1. 26	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
146	H24. 1. 30	遠野町入遠野字白鳥 地内	H24. 1. 26	8:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
147	H24. 1. 30	遠野町入遠野字中野 地内	H24. 1. 26	8:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
148	H24. 1. 30	小川町上小川字牛小川 地内	H24. 1. 26	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
149	H24. 1. 30	小川町上小川字牛川上 地内	H24. 1. 26	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
150	H24. 1. 30	小川町西小川字川原端 地内	H24. 1. 26	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
151	H24. 1. 30	小川町西小川字本石堂 地内	H24. 1. 26	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
152	H24. 1. 30	小川町西小川字大沢田 地内	H24. 1. 26	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
153	H24. 1. 30	小川町西小川字入ノ釜 地内	H24. 1. 26	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
154	H24. 1. 30	小川町西小川字五郎兵衛釜 地内	H24. 1. 26	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
155	H24. 1. 27	三和町合戸字中ノ内 地内	H24. 1. 26	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
156	H24. 1. 27	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 1. 26	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
157	H24. 1. 27	三和町渡戸字宿頭 地内	H24. 1. 26	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
158	H24. 1. 27	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 1. 26	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
159	H24. 1. 27	三和町中寺字館下 地内	H24. 1. 26	8:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
160	H24. 1. 27	三和町中寺字館下 地内	H24. 1. 26	12:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
161	H24. 1. 27	三和町下市萱字竹ノ下 地内	H24. 1. 26	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
162	H24. 1. 27	三和町下市萱字遅川 地内	H24. 1. 26	6:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
163	H24. 1. 27	三和町下市萱字北 地内	H24. 1. 26	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
164	H24. 1. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 1. 26	7:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
165	H24. 1. 27	三和町上三坂字水田 地内	H24. 1. 26	6:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
166	H24. 1. 27	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 1. 26	7:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
167	H24. 1. 27	三和町中三坂字湯ノ本 地内	H24. 1. 26	8:45	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
168	H24. 1. 27	三和町中三坂字寺ノ脇 地内	H24. 1. 26	6:15	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
169	H24. 2. 3	小川町上小川字畑ノ作 地内	H24. 2. 2	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
170	H24. 2. 3	小川町上小川字畑ノ作 地内	H24. 2. 2	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
171	H24. 2. 3	小川町上小川字畑ノ作 地内	H24. 2. 2	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
172	H24. 2. 3	小川町上小川字川向 地内	H24. 2. 2	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
173	H24. 2. 3	小川町上小川字川向 地内	H24. 2. 2	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
174	H24. 2. 3	小川町上小川字川向 地内	H24. 2. 2	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
175	H24. 2. 3	小川町上小川字猪小屋 地内	H24. 2. 2	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
176	H24. 2. 3	小川町上小川字横川前 地内	H24. 2. 2	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
177	H24. 2. 6	三和町下三坂字南作 地内	H24. 2. 2	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
178	H24. 2. 6	三和町下三坂字道ノ上 地内	H24. 2. 2	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
179	H24. 2. 6	三和町差塩字江添 地内	H24. 2. 2	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
180	H24. 2. 6	三和町下市萱字竹ノ内 地内	H24. 2. 2	13:25	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
181	H24. 2. 6	三和町上永井字高戸 地内	H24. 2. 2	7:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
182	H24. 2. 6	三和町上永井字高戸 地内	H24. 2. 1	19:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
183	H24. 2. 6	三和町下永井字横山 地内	H24. 2. 2	5:10	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
184	H24. 2. 6	三和町下永井字高野前 地内	H24. 2. 2	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
185	H24. 2. 6	三和町合戸字入藪 地内	H24. 2. 2	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
186	H24. 2. 6	三和町合戸字駅 地内	H24. 2. 2	11:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
187	H24. 2. 6	三和町渡戸字宿 地内	H24. 2. 2	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
188	H24. 2. 6	三和町渡戸字宿 地内	H24. 2. 2	8:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
189	H24. 2. 6	三和町中寺字樋ノ口 地内	H24. 2. 2	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
190	H24. 2. 6	三和町中寺字山下 地内	H24. 2. 2	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
191	H24. 2. 3	田人町旅人字前山 地内	H24. 2. 2	11:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
192	H24. 2. 3	田人町旅人字横川 地内	H24. 2. 2	13:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
193	H24. 2. 10	遠野町大平字物見岡 地内	H24. 2. 9	8:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
194	H24. 2. 10	遠野町大平字堀ノ内 地内	H24. 2. 9	6:35	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
195	H24. 2. 10	遠野町大平字堀ノ内 地内	H24. 2. 9	10:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
196	H24. 2. 10	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 9	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
197	H24. 2. 10	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 9	5:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
198	H24. 2. 10	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 2. 9	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
199	H24. 2. 10	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 2. 9	9:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
200	H24. 2. 10	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 2. 9	7:45	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
201	H24. 2. 10	遠野町大平字五反田 地内	H24. 2. 9	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
202	H24. 2. 13	三和町下市萱字竹ノ下 地内	H24. 2. 9	7:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
203	H24. 2. 13	三和町下市萱字北 地内	H24. 2. 9	9:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
204	H24. 2. 13	三和町上市萱字馬場平 地内	H24. 2. 9	8:45	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
205	H24. 2. 13	三和町上市萱字馬場平 地内	H24. 2. 9	9:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
206	H24. 2. 13	三和町上三坂字立町 地内	H24. 2. 9	7:20	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
207	H24. 2. 13	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 2. 9	6:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
208	H24. 2. 13	三和町中三坂字向 地内	H24. 2. 9	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
209	H24. 2. 13	三和町中三坂字山形 地内	H24. 2. 9	6:15	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
210	H24. 2. 13	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 2. 9	7:15	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
211	H24. 2. 13	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 2. 9	6:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
212	H24. 2. 13	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 2. 9	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
213	H24. 2. 13	三和町差塩字東作 地内	H24. 2. 9	6:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
214	H24. 2. 13	三和町上永井字迎田 地内	H24. 2. 9	8:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
215	H24. 2. 13	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 2. 9	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
216	H24. 2. 13	川前町川前字外門 地内	H24. 2. 9	8:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
217	H24. 2. 13	川前町川前字棚木 地内	H24. 2. 8	11:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
218	H24. 2. 13	川前町川前字棚木 地内	H24. 2. 8	11:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
219	H24. 2. 13	川前町川前字棚木 地内	H24. 2. 8	11:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
220	H24. 2. 13	川前町上桶壳字小久田 地内	H24. 2. 9	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
221	H24. 2. 13	川前町下桶壳字高部 地内	H24. 2. 9	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
222	H24. 2. 13	川前町下桶壳字藪ノ上 地内	H24. 2. 9	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
223	H24. 2. 13	川前町下桶壳字藪ノ上 地内	H24. 2. 9	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
224	H24. 2. 13	川前町下桶壳字矢田谷地 地内	H24. 2. 9	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
225	H24. 2. 13	川前町下桶売字五味沢 地内	H24. 2. 9	6:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
226	H24. 2. 13	川前町下桶売字殿林 地内	H24. 2. 9	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
227	H24. 2. 13	川前町川前字柿木平 地内	H24. 2. 9	10:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
228	H24. 2. 10	大久町大久字木影 地内	H24. 2. 8	14:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
229	H24. 2. 10	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 2. 8	14:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
230	H24. 2. 10	大久町大久字前沢 地内	H24. 2. 8	14:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
231	H24. 2. 10	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 2. 8	14:25	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
232	H24. 2. 10	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 2. 8	14:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
233	H24. 2. 10	大久町大久字久作作 地内	H24. 2. 9	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
234	H24. 2. 10	大久町大久字鶴房 地内	H24. 2. 8	15:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
235	H24. 2. 10	大久町大久字芦沢 地内	H24. 2. 8	15:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
236	H24. 2. 17	遠野町大平字植木田 地内	H24. 2. 16	6:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
237	H24. 2. 17	遠野町大平字植木田 地内	H24. 2. 16	8:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
238	H24. 2. 17	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 2. 16	8:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
239	H24. 2. 17	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 2. 16	9:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
240	H24. 2. 17	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 16	10:12	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
241	H24. 2. 17	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 16	8:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
242	H24. 2. 17	遠野町大平字下中根 地内	H24. 2. 16	10:15	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
243	H24. 2. 17	遠野町大平字物見岡 地内	H24. 2. 16	5:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
244	H24. 2. 17	遠野町大平字物見岡 地内	H24. 2. 16	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
245	H24. 2. 17	小川町上小川字根本 地内	H24. 2. 15	8:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
246	H24. 2. 17	小川町上小川字根本 地内	H24. 2. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
247	H24. 2. 17	小川町上小川字根本 地内	H24. 2. 16	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
248	H24. 2. 17	小川町上小川字根本 地内	H24. 2. 16	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
249	H24. 2. 17	小川町上小川字根本 地内	H24. 2. 15	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
250	H24. 2. 17	小川町上小川字曲萱 地内	H24. 2. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
251	H24. 2. 17	小川町上小川字赤坂 地内	H24. 2. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
252	H24. 2. 17	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 2. 16	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
253	H24. 2. 20	三和町下永井字中山 地内	H24. 2. 16	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
254	H24. 2. 20	三和町下永井字和久 地内	H24. 2. 16	8:24	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
255	H24. 2. 20	三和町合戸字駅 地内	H24. 2. 16	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
256	H24. 2. 20	三和町合戸字駅 地内	H24. 2. 16	6:05	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
257	H24. 2. 20	三和町渡戸字宿 地内	H24. 2. 16	9:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
258	H24. 2. 20	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 2. 16	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
259	H24. 2. 20	三和町中寺字山下 地内	H24. 2. 16	9:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
260	H24. 2. 20	三和町中寺字山下 地内	H24. 2. 16	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
261	H24. 2. 20	三和町下市萱字堀ノ内 地内	H24. 2. 16	7:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
262	H24. 2. 20	三和町下市萱字根小屋 地内	H24. 2. 16	7:15	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
263	H24. 2. 20	三和町上市萱字馬場平 地内	H24. 2. 16	8:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
264	H24. 2. 20	三和町上市萱字馬場平 地内	H24. 2. 16	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
265	H24. 2. 20	三和町上三坂字水田 地内	H24. 2. 16	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
266	H24. 2. 20	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 2. 16	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
267	H24. 2. 17	田人町荷路夫字根室 地内	H24. 2. 16	8:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
268	H24. 2. 17	田人町荷路夫字間明沢 地内	H24. 2. 16	8:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
269	H24. 2. 17	田人町石住字才鉢 地内	H24. 2. 16	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
270	H24. 2. 24	遠野町大平字下中根 地内	H24. 2. 23	9:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
271	H24. 2. 24	遠野町大平字下中根 地内	H24. 2. 23	9:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
272	H24. 2. 24	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 23	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
273	H24. 2. 24	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 23	8:15	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
274	H24. 2. 24	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 23	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
275	H24. 2. 24	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 23	8:40	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
276	H24. 2. 24	遠野町大平字細畑 地内	H24. 2. 23	6:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
277	H24. 2. 24	遠野町大平字下中根 地内	H24. 2. 23	9:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
278	H24. 2. 24	遠野町大平字堀ノ内 地内	H24. 2. 23	11:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
279	H24. 2. 24	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 2. 23	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
280	H24. 2. 27	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 2. 23	7:20	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
281	H24. 2. 27	三和町中三坂字白石 地内	H24. 2. 23	7:05	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
282	H24. 2. 27	三和町下三坂字谷合 地内	H24. 2. 23	8:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
283	H24. 2. 27	三和町下三坂字仲ノ町 地内	H24. 2. 23	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
284	H24. 2. 27	三和町差塩字東作 地内	H24. 2. 23	7:32	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
285	H24. 2. 27	三和町差塩字東作 地内	H24. 2. 23	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
286	H24. 2. 27	三和町上永井字大平田 地内	H24. 2. 23	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
287	H24. 2. 27	三和町上永井字大平田 地内	H24. 2. 23	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
288	H24. 2. 27	三和町下永井字和久 地内	H24. 2. 23	6:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
289	H24. 2. 27	三和町下永井字和久 地内	H24. 2. 23	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
290	H24. 2. 27	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 2. 23	7:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
291	H24. 2. 27	三和町合戸字中ノ内 地内	H24. 2. 23	7:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
292	H24. 2. 27	三和町渡戸字宿頭 地内	H24. 2. 23	8:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
293	H24. 2. 27	三和町渡戸字滝中子 地内	H24. 2. 23	8:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
294	H24. 2. 24	川前町川前字棚木 地内	H24. 2. 23	10:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
295	H24. 2. 24	川前町川前字小滝 地内	H24. 2. 23	10:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
296	H24. 2. 24	川前町川前字棚木 地内	H24. 2. 23	10:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
297	H24. 2. 24	川前町下桶売字高部 地内	H24. 2. 23	10:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
298	H24. 2. 24	川前町上桶売字下沢尻 地内	H24. 2. 23	9:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
299	H24. 2. 24	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 2. 23	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
300	H24. 2. 24	川前町上桶売畝分田 地内	H24. 2. 23	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
301	H24. 2. 24	川前町下桶売字藪ノ上 地内	H24. 2. 23	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
302	H24. 2. 24	川前町下桶売字高部 地内	H24. 2. 23	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
303	H24. 2. 24	川前町川前字中ノ萱 地内	H24. 2. 23	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
304	H24. 2. 24	川前町川前字外門 地内	H24. 2. 23	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
305	H24. 2. 24	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 2. 23	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
306	H24. 2. 28	川前町下桶売字志田名 地内	H24. 2. 28	9:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
307	H24. 2. 24	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 2. 22	15:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
308	H24. 2. 24	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 2. 22	15:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
309	H24. 2. 24	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 2. 22	15:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
310	H24. 2. 24	大久町大久字芦沢 地内	H24. 2. 22	15:50	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
311	H24. 2. 24	大久町大久字芦沢 地内	H24. 2. 22	16:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
312	H24. 2. 24	大久町大久字芦沢 地内	H24. 2. 22	16:15	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
313	H24. 3. 2	遠野町滝字才ノ神 地内	H24. 3. 1	AM	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
314	H24. 3. 2	遠野町入遠野字田子内 地内	H24. 3. 1	10:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
315	H24. 3. 2	遠野町入遠野字久保目 地内	H24. 3. 1	8:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
316	H24. 3. 2	遠野町滝字表 地内	H24. 3. 1	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
317	H24. 3. 2	小川町上小川字横川 地内	H24. 3. 1	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
318	H24. 3. 2	小川町上小川字横川 地内	H24. 3. 1	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
319	H24. 3. 2	小川町上小川字横川 地内	H24. 3. 1	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
320	H24. 3. 2	小川町上小川字高崎 地内	H24. 3. 1	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
321	H24. 3. 2	小川町上小川字高崎 地内	H24. 3. 1	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
322	H24. 3. 2	小川町上小川字高谷地 地内	H24. 3. 1	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
323	H24. 3. 2	小川町上小川字櫛平 地内	H24. 3. 1	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
324	H24. 3. 2	小川町上小川字江田 地内	H24. 3. 1	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
325	H24. 3. 5	三和町中寺字宿 地内	H24. 3. 1	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
326	H24. 3. 5	三和町中寺字宿 地内	H24. 3. 1	10:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
327	H24. 3. 5	三和町下市萱字堀ノ内 地内	H24. 3. 1	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
328	H24. 3. 5	三和町下市萱字北ノ入 地内	H24. 3. 1	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
329	H24. 3. 5	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 3. 1	6:55	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
330	H24. 3. 5	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 3. 1	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
331	H24. 3. 5	三和町中三坂字向 地内	H24. 3. 1	6:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
332	H24. 3. 5	三和町中三坂字向 地内	H24. 3. 1	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
333	H24. 3. 5	三和町下三坂字中ノ町 地内	H24. 3. 1	6:40	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
334	H24. 3. 5	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 3. 1	8:20	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
335	H24. 3. 5	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 3. 1	6:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
336	H24. 3. 5	三和町差塩字堀添 地内	H24. 3. 1	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
337	H24. 3. 5	三和町上永井字大平田 地内	H24. 3. 1	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
338	H24. 3. 5	三和町上永井字寺下 地内	H24. 3. 1	6:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
339	H24. 3. 9	遠野町上根本字川畑 地内	H24. 3. 8	11:05	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
340	H24. 3. 9	遠野町上根本字早川 地内	H24. 3. 8	10:55	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
341	H24. 3. 9	遠野町上根本字神会 地内	H24. 3. 8	9:25	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
342	H24. 3. 9	遠野町上根本字鹿野 地内	H24. 3. 8	8:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
343	H24. 3. 9	遠野町上根本字中内 地内	H24. 3. 8	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
344	H24. 3. 9	遠野町深山田字寺ノ代 地内	H24. 3. 8	10:55	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
345	H24. 3. 9	遠野町大平字細畑 地内	H24. 3. 8	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
346	H24. 3. 9	遠野町入遠野字東山 地内	H24. 3. 8	8:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
347	H24. 3. 9	遠野町深山田字釜ノ前 地内	H24. 3. 8	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
348	H24. 3. 9	遠野町深山田字山王田 地内	H24. 3. 8	9:56	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
349	H24. 3. 12	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 3. 8	9:15	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
350	H24. 3. 12	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 3. 8	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
351	H24. 3. 12	三和町合戸字細戸 地内	H24. 3. 8	7:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
352	H24. 3. 12	三和町合戸字駅 地内	H24. 3. 8	10:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
353	H24. 3. 12	三和町渡戸字滝中子 地内	H24. 3. 8	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
354	H24. 3. 12	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 3. 8	8:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
355	H24. 3. 12	三和町中寺字宿 地内	H24. 3. 8	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
356	H24. 3. 12	三和町中寺字宿 地内	H24. 3. 8	11:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
357	H24. 3. 12	三和町下市萱字滝ノ上 地内	H24. 3. 8	7:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
358	H24. 3. 12	三和町下市萱字滝ノ上 地内	H24. 3. 8	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
359	H24. 3. 12	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 3. 8	7:20	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
360	H24. 3. 12	三和町上三坂字水田 地内	H24. 3. 8	7:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
361	H24. 3. 12	三和町中三坂字蛭久保 地内	H24. 3. 8	7:25	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
362	H24. 3. 12	三和町中三坂字湯ノ本 地内	H24. 3. 8	7:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
363	H24. 3. 12	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 3. 8	10:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
364	H24. 3. 12	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 3. 8	10:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
365	H24. 3. 12	川前町上桶売字土橋 地内	H24. 3. 8	6:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
366	H24. 3. 12	川前町川前字字根尻 地内	H24. 3. 8	10:55	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
367	H24. 3. 12	川前町川前字字根尻 地内	H24. 3. 8	10:50	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
368	H24. 3. 12	川前町川前字字根尻 地内	H24. 3. 8	10:55	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
369	H24. 3. 12	川前町川前字鍛治淵 地内	H24. 3. 8	6:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
370	H24. 3. 12	川前町川前字中ノ萱 地内	H24. 3. 7	14:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
371	H24. 3. 12	川前町川前字五林 地内	H24. 3. 8	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
372	H24. 3. 12	川前町下桶売字西向 地内	H24. 3. 8	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
373	H24. 3. 12	川前町下桶売字高部 地内	H24. 3. 8	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
374	H24. 3. 12	川前町下桶売字芹ヶ作 地内	H24. 3. 8	7:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
375	H24. 3. 9	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 3. 7	14:40	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
376	H24. 3. 9	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 3. 7	14:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
377	H24. 3. 9	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 3. 7	15:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
378	H24. 3. 9	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 3. 7	15:10	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
379	H24. 3. 9	大久町大久字芦沢 地内	H24. 3. 7	15:15	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
380	H24. 3. 9	大久町大久字芦沢 地内	H24. 3. 7	15:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
381	H24. 3. 9	大久町大久字鶴房 地内	H24. 3. 7	15:45	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
382	H24. 3. 9	大久町大久字洞 地内	H24. 3. 7	16:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
383	H24. 3. 19	遠野町上根本字中内 地内	H24. 3. 15	11:20	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
384	H24. 3. 19	遠野町深山田字仲川原 地内	H24. 3. 15	5:40	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
385	H24. 3. 19	遠野町入遠野字平口 地内	H24. 3. 15	10:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
386	H24. 3. 19	遠野町入遠野字中妻 地内	H24. 3. 15	7:15	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
387	H24. 3. 19	遠野町上根本字川畑 地内	H24. 3. 15	9:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
388	H24. 3. 19	遠野町上遠野字寺戸 地内	H24. 3. 15	8:45	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
389	H24. 3. 19	遠野町深山田字沢繫 地内	H24. 3. 15	7:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
390	H24. 3. 19	遠野町滝字才ノ神 地内	H24. 3. 15	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
391	H24. 3. 19	遠野町根岸字成沢 地内	H24. 3. 15	8:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
392	H24. 3. 19	遠野町大平字堀ノ内 地内	H24. 3. 15	7:50	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
393	H24. 3. 16	小川町柴原字粟島 地内	H24. 3. 15	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
394	H24. 3. 16	小川町柴原字桐ヶ岡 地内	H24. 3. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
395	H24. 3. 16	小川町柴原字桐ヶ岡 地内	H24. 3. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
396	H24. 3. 16	小川町柴原字桐ヶ岡 地内	H24. 3. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
397	H24. 3. 16	小川町柴原字落下 地内	H24. 3. 15	AM	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
398	H24. 3. 16	小川町塩田字大畑 地内	H24. 3. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
399	H24. 3. 16	小川町塩田字尾ノ内 地内	H24. 3. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
400	H24. 3. 16	小川町塩田字尾ノ内 地内	H24. 3. 15	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
401	H24. 3. 19	好間町大利字成沢 地内	H24. 3. 19	13:30	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
402	H24. 3. 16	三和町下三坂字入合 地内	H24. 3. 15	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
403	H24. 3. 16	三和町下三坂字永久保 地内	H24. 3. 15	8:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
404	H24. 3. 16	三和町差塩字東作 地内	H24. 3. 15	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
405	H24. 3. 16	三和町差塩字江添 地内	H24. 3. 15	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
406	H24. 3. 16	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 3. 15	9:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
407	H24. 3. 16	三和町差塩字堀添 地内	H24. 3. 15	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
408	H24. 3. 16	三和町上永井字宿下 地内	H24. 3. 15	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
409	H24. 3. 16	三和町上永井字大平田 地内	H24. 3. 15	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
410	H24. 3. 16	三和町下永井字明神平 地内	H24. 3. 15	6:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
411	H24. 3. 16	三和町下永井字明神平 地内	H24. 3. 15	9:10	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
412	H24. 3. 16	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 3. 15	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
413	H24. 3. 16	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 3. 15	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
414	H24. 3. 16	三和町中寺字館下 地内	H24. 3. 15	8:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
415	H24. 3. 16	三和町中寺字関所 地内	H24. 3. 15	10:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
416	H24. 3. 27	錦町江栗馬場 地内	H24. 3. 27	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
417	H24. 3. 23	山田町安行 地内	H24. 3. 22	9:45	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
418	H24. 3. 23	遠野町根岸字成沢 地内	H24. 3. 22	10:35	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
419	H24. 3. 23	遠野町深山田字中川原 地内	H24. 3. 22	11:25	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
420	H24. 3. 23	遠野町滝字表 地内	H24. 3. 22	9:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
421	H24. 3. 23	遠野町入遠野字中妻 地内	H24. 3. 22	10:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
422	H24. 3. 23	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 3. 22	6:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
423	H24. 3. 23	遠野町上根本字清水 地内	H24. 3. 22	7:15	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
424	H24. 3. 23	遠野町入遠野字諏訪 地内	H24. 3. 22	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
425	H24. 3. 23	遠野町上根本字荒神平 地内	H24. 3. 22	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
426	H24. 3. 23	遠野町上根本字塩ノ塚 地内	H24. 3. 22	6:50	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
427	H24. 3. 23	遠野町大平字清道 地内	H24. 3. 22	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
428	H24. 3. 26	三和町下市萱字遅川 地内	H24. 3. 22	11:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
429	H24. 3. 26	三和町下市萱字遅川 地内	H24. 3. 22	11:50	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
430	H24. 3. 26	三和町上三坂字中町 地内	H24. 3. 22	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
431	H24. 3. 26	三和町上三坂字本町 地内	H24. 3. 22	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
432	H24. 3. 26	三和町中三坂字湯ノ本 地内	H24. 3. 22	6:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
433	H24. 3. 26	三和町中三坂字湯ノ本 地内	H24. 3. 22	7:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
434	H24. 3. 26	三和町下三坂字川田 地内	H24. 3. 22	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
435	H24. 3. 26	三和町下三坂字中作 地内	H24. 3. 22	6:55	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
436	H24. 3. 26	三和町差塩字東作 地内	H24. 3. 21	21:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
437	H24. 3. 26	三和町差塩字堀添 地内	H24. 3. 22	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
438	H24. 3. 26	三和町上永井字宿下 地内	H24. 3. 22	6:25	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
439	H24. 3. 26	三和町上永井字作 地内	H24. 3. 22	6:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
440	H24. 3. 26	三和町下永井字横山 地内	H24. 3. 22	8:05	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
441	H24. 3. 26	三和町下永井字和久 地内	H24. 3. 22	6:33	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
442	H24. 3. 26	川前町川前字棚木 地内	H24. 3. 22	10:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
443	H24. 3. 26	川前町川前字外門 地内	H24. 3. 22	9:40	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
444	H24. 3. 26	川前町川前字宇根尻 地内	H24. 3. 22	10:20	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
445	H24. 3. 26	川前町川前字宇根尻 地内	H24. 3. 22	10:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
446	H24. 3. 26	川前町川前字宇根尻 地内	H24. 3. 22	10:20	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
447	H24. 3. 26	川前町下桶壳字上高部 地内	H24. 3. 22	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
448	H24. 3. 26	川前町川前字五林 地内	H24. 3. 22	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
449	H24. 3. 26	川前町川前字五林 地内	H24. 3. 22	6:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
450	H24. 3. 26	川前町下桶売字城木坂 地内	H24. 3. 22	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
451	H24. 3. 26	川前町上桶売字下沢尻 地内	H24. 3. 22	8:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
452	H24. 3. 23	大久町小久字成沢 地内	H24. 3. 22	AM	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
453	H24. 3. 23	大久町小久字成沢 地内	H24. 3. 22	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
454	H24. 3. 23	大久町小久字成沢 地内	H24. 3. 22	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
455	H24. 3. 23	大久町小久字成沢 地内	H24. 3. 22	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
456	H24. 3. 23	大久町小久字成沢 地内	H24. 3. 22	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
457	H24. 3. 23	大久町小久字成沢 地内	H24. 3. 22	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
458	H24. 3. 23	大久町小久字極楽沢 地内	H24. 3. 22	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
459	H24. 3. 23	大久町小久字極楽沢 地内	H24. 3. 22	AM	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
460	H24. 3. 30	遠野町上根本字折松 地内	H24. 3. 29	5:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
461	H24. 3. 30	遠野町上根本字堂ノ越 地内	H24. 3. 29	7:08	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
462	H24. 3. 30	遠野町滝字銅谷 地内	H24. 3. 29	8:10	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
463	H24. 3. 30	遠野町滝字上砂 地内	H24. 3. 29	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
464	H24. 3. 30	遠野町深山田字沢繫 地内	H24. 3. 29	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
465	H24. 3. 30	遠野町深山田字山王田 地内	H24. 3. 29	7:30	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
466	H24. 3. 30	遠野町入遠野字落合 地内	H24. 3. 29	10:00	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
467	H24. 3. 30	遠野町入遠野字東山 地内	H24. 3. 29	9:45	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
468	H24. 3. 30	遠野町入遠野字中野 地内	H24. 3. 29	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
469	H24. 3. 30	遠野町根岸字成沢 地内	H24. 3. 29	8:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
470	H24. 3. 30	小川町塩田字尾ノ内 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
471	H24. 3. 30	小川町塩田字宮ノ後 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
472	H24. 3. 30	小川町西小川字五郎兵衛釜 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
473	H24. 3. 30	小川町西小川字葉ノ木立 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
474	H24. 3. 30	小川町西小川字葉ノ木立 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
475	H24. 3. 30	小川町西小川字北石堂 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
476	H24. 3. 30	小川町西小川字北石堂 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
477	H24. 3. 30	小川町西小川字北石堂 地内	H24. 3. 29	AM	井戸 (深度不明)	不検出 (ND)	不検出 (ND)
478	H24. 3. 30	田人町旅人字下平石 地内	H24. 3. 29	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
479	H24. 3. 30	田人町旅人字下平石 地内	H24. 3. 29	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
480	H24. 3. 30	田人町旅人字下平石 地内	H24. 3. 29	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成23年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
481	H24. 3. 30	田人町旅人字下平石 地内	H24. 3. 29	10:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)