

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
1	H24.4.2	三和町合戸字入藪 地内	H24.3.29	11:30	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
2	H24.4.2	三和町渡戸字檜木 地内	H24.3.29	9:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
3	H24.4.2	三和町渡戸字宿頭 地内	H24.3.29	9:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
4	H24.4.2	三和町中寺字宿 地内	H24.3.29	6:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
5	H24.4.2	三和町中寺字宿 地内	H24.3.29	8:20	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
6	H24.4.2	三和町下市萱字竹ノ下 地内	H24.3.29	9:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
7	H24.4.2	三和町下市萱字根古屋 地内	H24.3.29	8:45	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
8	H24.4.2	三和町上三坂字中町 地内	H24.3.29	7:30	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
9	H24.4.2	三和町上三坂字水田 地内	H24.3.29	7:00	湧水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
10	H24.4.2	三和町上三坂字古事又 地内	H24.3.29	11:10	沢水	不検出 (ND)	不検出 (ND)
11	H24.4.2	三和町中三坂字寺ノ脇 地内	H24.3.29	7:31	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
12	H24.4.2	三和町中三坂字蛭久保 地内	H24.3.29	7:15	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
13	H24.4.2	三和町下三坂字北山 地内	H24.3.29	7:00	深井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
14	H24.4.2	三和町下三坂字入合 地内	H24.3.29	7:00	浅井戸	不検出 (ND)	不検出 (ND)
15	H24.4.6	大久町大久字桃木沢 地内	H24.4.5	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<10.0)
16	H24.4.6	大久町大久字芦沢 地内	H24.4.4	14:50	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
17	H24.4.6	大久町大久字芦沢 地内	H24.4.5	7:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
18	H24.4.6	大久町小久字成沢 地内	H24.4.5	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
19	H24.4.6	大久町小久字成沢 地内	H24.4.5	8:00	浅井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
20	H24.4.6	大久町小久字成沢 地内	H24.4.5	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
21	H24.4.6	大久町小久字山之神 地内	H24.4.5	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
22	H24.4.6	大久町小久字極楽沢 地内	H24.4.5	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
23	H24.4.6	川前町川前字宇根尻 地内	H24.4.5	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
24	H24.4.6	川前町川前字宇根尻 地内	H24.4.5	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
25	H24.4.6	川前町川前字宇根尻 地内	H24.4.5	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
26	H24.4.6	川前町下桶売字城木 地内	H24.4.5	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
27	H24.4.6	川前町下桶売字高部 地内	H24.4.5	7:00	深井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
28	H24.4.6	川前町下桶売字矢田各地 地内	H24.4.5	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
29	H24.4.6	川前町上桶売字五斗巻 地内	H24.4.5	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
30	H24.4.6	川前町上桶売字大平 地内	H24.4.5	7:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
31	H24.4.6	川前町川前字中ノ萱 地内	H24.4.5	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
32	H24.4.6	川前町川前字五林 地内	H24.4.5	5:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
33	H24.4.9	三和町上永井字大平田 地内	H24.4.5	8:00	浅井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
34	H24. 4. 9	三和町上永井字高戸 地内	H24. 4. 5	6:21	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
35	H24. 4. 9	三和町下永井字横山 地内	H24. 4. 5	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
36	H24. 4. 9	三和町渡戸字宿 地内	H24. 4. 5	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
37	H24. 4. 9	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 4. 5	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
38	H24. 4. 9	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 4. 5	6:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
39	H24. 4. 9	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 4. 5	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
40	H24. 4. 9	三和町差塩字堀添 地内	H24. 4. 5	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
41	H24. 4. 9	三和町差塩字館下 地内	H24. 4. 5	9:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
42	H24. 4. 9	三和町中寺字関所 地内	H24. 4. 5	9:05	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
43	H24. 4. 9	三和町中寺字関所 地内	H24. 4. 5	11:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
44	H24. 4. 9	三和町中寺字宿 地内	H24. 4. 5	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
45	H24. 4. 9	三和町中寺字宿 地内	H24. 4. 4	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
46	H24. 4. 9	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 4. 5	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
47	H24. 4. 9	遠野町上根本字矢本 地内	H24. 4. 5	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
48	H24. 4. 9	遠野町上根本字矢本 地内	H24. 4. 5	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
49	H24. 4. 9	遠野町深山田字釜ノ前 地内	H24. 4. 5	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
50	H24. 4. 9	遠野町深山田字鷹ノ巣 地内	H24. 4. 5	9:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
51	H24. 4. 9	遠野町深山田字山ノ根 地内	H24. 4. 5	9:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
52	H24. 4. 9	遠野町根岸字橋場 地内	H24. 4. 5	10:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
53	H24. 4. 9	遠野町入遠野字有実 地内	H24. 4. 5	9:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
54	H24. 4. 9	遠野町滝字申田 地内	H24. 4. 5	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
55	H24. 4. 9	遠野町滝字柿ノ沢 地内	H24. 4. 5	11:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
56	H24. 4. 9	遠野町大平字細畑 地内	H24. 4. 5	9:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
57	H24. 4. 10	内郷白水町川平 地内	H24. 4. 10	12:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
58	H24. 4. 16	小川町柴原字落下 地内	H24. 4. 12	7:00	井戸（深度不明）	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
59	H24. 4. 16	小川町柴原字落下 地内	H24. 4. 12	7:00	井戸（深度不明）	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
60	H24. 4. 16	小川町柴原字粟島 地内	H24. 4. 12	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
61	H24. 4. 16	小川町柴原字永久保 地内	H24. 4. 12	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
62	H24. 4. 16	小川町柴原字永久保 地内	H24. 4. 12	7:00	井戸（深度不明）	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
63	H24. 4. 16	小川町柴原字永久保 地内	H24. 4. 12	7:00	井戸（深度不明）	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
64	H24. 4. 16	小川町柴原字桐ヶ岡 地内	H24. 4. 12	7:00	井戸（深度不明）	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
65	H24. 4. 16	遠野町大平字曲藤 地内	H24. 4. 12	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
66	H24. 4. 16	遠野町入遠野字久保目 地内	H24. 4. 12	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
67	H24. 4. 16	遠野町入遠野字久保目 地内	H24. 4. 12	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
68	H24. 4. 16	遠野町入遠野字天王 地内	H24. 4. 12	8:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
69	H24. 4. 16	遠野町滝字芦ノ草 地内	H24. 4. 12	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
70	H24. 4. 16	遠野町根岸字成沢 地内	H24. 4. 12	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
71	H24. 4. 16	遠野町滝字銅谷 地内	H24. 4. 12	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
72	H24. 4. 16	遠野町入遠野字中妻 地内	H24. 4. 12	6:35	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
73	H24. 4. 16	遠野町上根本字矢本 地内	H24. 4. 12	5:45	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
74	H24. 4. 16	三和町上三坂字本町 地内	H24. 4. 12	7:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
75	H24. 4. 16	三和町上三坂字本町 地内	H24. 4. 12	7:25	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
76	H24. 4. 16	三和町上三坂字芝山 地内	H24. 4. 12	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
77	H24. 4. 16	三和町中三坂字寺ノ脇 地内	H24. 4. 12	7:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
78	H24. 4. 16	三和町中三坂字寺ノ脇 地内	H24. 4. 12	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
79	H24. 4. 16	三和町中三坂字根岸 地内	H24. 4. 12	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
80	H24. 4. 16	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 4. 12	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
81	H24. 4. 16	三和町下三坂字永久保 地内	H24. 4. 12	7:08	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
82	H24. 4. 16	三和町下三坂字小風呂内 地内	H24. 4. 12	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
83	H24. 4. 16	三和町差塩字堀添 地内	H24. 4. 12	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
84	H24. 4. 16	三和町差塩字堀添 地内	H24. 4. 12	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
85	H24. 4. 16	三和町上永井字鷹ノ巣 地内	H24. 4. 12	7:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
86	H24. 4. 16	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 4. 12	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
87	H24. 4. 16	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 4. 11	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
88	H24. 4. 16	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 4. 11	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
89	H24. 4. 16	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 4. 12	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
90	H24. 4. 16	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 4. 12	7:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
91	H24. 4. 16	田人町旅人字江尻 地内	H24. 4. 12	11:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
92	H24. 4. 20	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 4. 18	15:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
93	H24. 4. 20	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 4. 18	15:40	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
94	H24. 4. 20	大久町大久字芦沢 地内	H24. 4. 18	15:50	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
95	H24. 4. 20	大久町大久字芦沢 地内	H24. 4. 18	15:55	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
96	H24. 4. 20	大久町大久字芦沢 地内	H24. 4. 18	16:05	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
97	H24. 4. 20	大久町大久字上谷地 地内	H24. 4. 18	16:15	浅井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
98	H24. 4. 20	大久町大久字石田太良 地内	H24. 4. 18	16:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
99	H24. 4. 20	大久町大久字陣場 地内	H24. 4. 18	16:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
100	H24. 4. 20	常磐藤原町田代 地内	H24. 4. 19	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
101	H24. 4. 23	三和町渡戸字宿頭 地内	H24. 4. 19	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
102	H24. 4. 23	三和町渡戸字宿 地内	H24. 4. 19	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
103	H24. 4. 23	三和町中寺字宿 地内	H24. 4. 19	8:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
104	H24. 4. 23	三和町中寺字宿 地内	H24. 4. 19	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
105	H24. 4. 23	三和町中寺字宿 地内	H24. 4. 19	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
106	H24. 4. 23	三和町中寺字宿 地内	H24. 4. 19	7:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
107	H24. 4. 23	三和町上三坂字屋地 地内	H24. 4. 19	7:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
108	H24. 4. 23	三和町上三坂字本町 地内	H24. 4. 19	7:25	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
109	H24. 4. 23	三和町中三坂字根岸 地内	H24. 4. 19	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
110	H24. 4. 23	三和町中三坂字根岸 地内	H24. 4. 19	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
111	H24. 4. 23	三和町下三坂字谷合 地内	H24. 4. 19	5:15	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
112	H24. 4. 23	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 4. 19	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
113	H24. 4. 23	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 4. 19	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
114	H24. 4. 23	三和町差塩字堀添 地内	H24. 4. 19	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
115	H24. 4. 23	遠野町大平字五反田 地内	H24. 4. 19	9:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
116	H24. 4. 23	遠野町入遠野字南 地内	H24. 4. 19	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
117	H24. 4. 23	遠野町深山田字中川原 地内	H24. 4. 19	9:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
118	H24. 4. 23	川前町川前字棚木 地内	H24. 4. 19	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
119	H24. 4. 23	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 4. 19	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
120	H24. 4. 23	川前町上桶売字根本 地内	H24. 4. 19	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
121	H24. 4. 23	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 4. 19	7:00	浅井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
122	H24. 4. 23	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 4. 19	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
123	H24. 4. 23	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 4. 19	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
124	H24. 4. 23	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 4. 19	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
125	H24. 4. 23	川前町下桶売字高部 地内	H24. 4. 19	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
126	H24. 4. 23	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 4. 19	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
127	H24. 4. 23	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 4. 19	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
128	H24. 4. 23	川前町川前字五林 地内	H24. 4. 19	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
129	H24. 4. 23	瀬戸町鍛冶屋 地内	H24. 4. 20	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
130	H24. 4. 27	三和町上永井字大平田 地内	H24. 4. 26	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
131	H24. 4. 27	三和町上永井字作 地内	H24. 4. 26	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
132	H24. 4. 27	三和町上永井字宿下 地内	H24. 4. 26	6:35	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
133	H24. 4. 27	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 4. 25	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
134	H24. 4. 27	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 4. 26	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
135	H24. 4. 27	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 4. 25	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
136	H24. 4. 27	三和町合戸字内畑 地内	H24. 4. 26	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
137	H24. 4. 27	三和町合戸字駅 地内	H24. 4. 26	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
138	H24. 4. 27	三和町合戸字中館下 地内	H24. 4. 26	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
139	H24. 4. 27	三和町渡戸字宿頭 地内	H24. 4. 26	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
140	H24. 4. 27	三和町渡戸字宿頭 地内	H24. 4. 26	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
141	H24. 4. 27	三和町渡戸字宿頭 地内	H24. 4. 26	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
142	H24. 4. 27	三和町中寺字関所 地内	H24. 4. 26	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
143	H24. 4. 27	三和町中寺字関所 地内	H24. 4. 26	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
144	H24. 4. 27	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 4. 26	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
145	H24. 4. 27	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 4. 26	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
146	H24. 4. 27	三和町上三坂字作田 地内	H24. 4. 26	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
147	H24. 4. 27	田人町黒田字久保 地内	H24. 4. 26	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
148	H24. 4. 27	田人町黒田字芥道 地内	H24. 4. 26	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
149	H24. 4. 27	田人町黒田字塩ノ平 地内	H24. 4. 26	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
150	H24. 4. 27	田人町黒田字赤仁田 地内	H24. 4. 26	10:00	湧水	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
151	H24. 4. 27	田人町旅人字和再松木平 地内	H24. 4. 26	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
152	H24. 4. 27	田人町旅人字和再松木平 地内	H24. 4. 26	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
153	H24. 5. 7	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 5. 2	6:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
154	H24. 5. 7	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 5. 2	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
155	H24. 5. 7	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 5. 2	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
156	H24. 5. 7	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 5. 2	6:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
157	H24. 5. 7	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 5. 2	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
158	H24. 5. 7	小川町上小川字曲萱 地内	H24. 5. 2	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
159	H24. 5. 7	小川町上小川字曲萱 地内	H24. 5. 2	6:10	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
160	H24. 5. 7	小川町上小川字根本 地内	H24. 5. 2	6:20	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
161	H24. 5. 7	遠野町深山田字新田 地内	H24. 5. 2	10:50	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
162	H24. 5. 7	遠野町上根本字小谷 地内	H24. 5. 2	10:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
163	H24. 5. 7	遠野町深山田字福井 地内	H24. 5. 2	10:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
164	H24. 5. 7	遠野町入遠野字東山 地内	H24. 5. 2	9:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
165	H24. 5. 7	遠野町滝字洞坂 地内	H24. 5. 2	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
166	H24. 5. 7	遠野町滝字女ノ沢 地内	H24. 5. 2	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
167	H24. 5. 7	遠野町入遠野字南 地内	H24. 5. 2	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
168	H24. 5. 7	遠野町入遠野字四条内 地内	H24. 5. 2	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
169	H24. 5. 7	遠野町入遠野字白鳥 地内	H24. 5. 2	8:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
170	H24. 5. 14	四倉町上仁井田字鬼越 地内	H24. 5. 10	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
171	H24. 5. 14	遠野町入遠野字久保目 地内	H24. 5. 10	6:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
172	H24. 5. 14	三和町中三坂字腰巻 地内	H24. 5. 10	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
173	H24. 5. 14	三和町中三坂字四座 地内	H24. 5. 10	8:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
174	H24. 5. 14	三和町下三坂字日向 地内	H24. 5. 10	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
175	H24. 5. 14	三和町下三坂字日向 地内	H24. 5. 10	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
176	H24. 5. 14	三和町差塩字館下 地内	H24. 5. 10	8:05	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
177	H24. 5. 14	三和町差塩字館下 地内	H24. 5. 10	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
178	H24. 5. 14	三和町上永井字大平田 地内	H24. 5. 10	8:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
179	H24. 5. 14	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 5. 10	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
180	H24. 5. 14	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 5. 9	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
181	H24. 5. 14	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 5. 9	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
182	H24. 5. 14	三和町合戸字駅 地内	H24. 5. 10	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
183	H24. 5. 14	三和町合戸字中ノ内 地内	H24. 5. 10	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
184	H24. 5. 14	三和町渡戸字宿 地内	H24. 5. 10	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
185	H24. 5. 14	三和町渡戸字宿 地内	H24. 5. 10	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
186	H24. 5. 14	大久町大久字前沢 地内	H24. 5. 10	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
187	H24. 5. 14	大久町大久字芦沢 地内	H24. 5. 10	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
188	H24. 5. 14	大久町大久字芦沢 地内	H24. 5. 10	8:20	浅井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
189	H24. 5. 14	大久町大久字下谷地 地内	H24. 5. 10	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
190	H24. 5. 14	大久町大久字下谷地 地内	H24. 5. 10	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
191	H24. 5. 14	大久町大久字与平作 地内	H24. 5. 10	7:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
192	H24. 5. 14	久之浜町末続字北大沢 地内	H24. 5. 10	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
193	H24. 5. 14	川前町上桶壳字土橋 地内	H24. 5. 10	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
194	H24. 5. 14	川前町上桶壳字土橋 地内	H24. 5. 10	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
195	H24. 5. 14	川前町上桶売字上沢尻 地内	H24. 5. 10	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
196	H24. 5. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 5. 10	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
197	H24. 5. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 5. 10	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
198	H24. 5. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 5. 10	5:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
199	H24. 5. 14	川前町川前字棚木 地内	H24. 5. 10	10:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
200	H24. 5. 14	川前町下桶売字五味沢 地内	H24. 5. 10	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
201	H24. 5. 14	川前町下桶売字城木坂 地内	H24. 5. 10	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
202	H24. 5. 14	川前町川前字五林 地内	H24. 5. 10	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
203	H24. 5. 14	川前町川前字宇根尻 地内	H24. 5. 10	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
204	H24. 5. 14	川前町小白井字下岐 地内	H24. 5. 10	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
205	H24. 5. 14	川前町小白井字下岐 地内	H24. 5. 10	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
206	H24. 5. 14	川前町上桶売字中里 地内	H24. 5. 10	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
207	H24. 5. 14	好間町大和字西田 地内	H24. 5. 11	12:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
208	H24. 5. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 5. 10	6:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
209	H24. 5. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 5. 10	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
210	H24. 5. 14	川前町上桶売字土橋 地内	H24. 5. 10	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
211	H24. 5. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 5. 10	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
212	H24. 5. 14	川前町上桶売字土橋 地内	H24. 5. 10	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
213	H24. 5. 14	川前町上桶売字土橋 地内	H24. 5. 10	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
214	H24. 5. 21	小川町西小川字葉の木立 地内	H24. 5. 17	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
215	H24. 5. 21	小川町西小川字猿倉 地内	H24. 5. 17	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
216	H24. 5. 21	小川町西小川字猿倉 地内	H24. 5. 17	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
217	H24. 5. 21	小川町西小川字猿倉 地内	H24. 5. 17	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
218	H24. 5. 21	小川町西小川字大沢田 地内	H24. 5. 17	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
219	H24. 5. 21	小川町西小川字大沢田 地内	H24. 5. 17	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
220	H24. 5. 21	三和町中寺字葎平 地内	H24. 5. 17	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
221	H24. 5. 21	三和町中寺字葎平 地内	H24. 5. 17	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
222	H24. 5. 21	三和町中寺字葎平 地内	H24. 5. 17	6:25	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
223	H24. 5. 21	三和町中寺字葎平 地内	H24. 5. 17	9:45	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
224	H24. 5. 21	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 5. 17	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
225	H24. 5. 21	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 5. 17	5:25	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
226	H24. 5. 21	三和町中三坂字石崎 地内	H24. 5. 17	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
227	H24. 5. 21	三和町中三坂字湯ノ本 地内	H24. 5. 17	6:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
228	H24. 5. 21	三和町下三坂字石会 地内	H24. 5. 17	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
229	H24. 5. 21	三和町下三坂字仲居 地内	H24. 5. 17	7:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
230	H24. 5. 21	三和町差塩字館下 地内	H24. 5. 17	7:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
231	H24. 5. 21	三和町差塩字館下 地内	H24. 5. 17	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
232	H24. 5. 21	三和町差塩字東作 地内	H24. 5. 17	9:00	深井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
233	H24. 5. 21	三和町上永井字大平田 地内	H24. 5. 17	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
234	H24. 5. 21	三和町上永井字鷹ノ巣 地内	H24. 5. 17	6:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
235	H24. 5. 21	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 5. 17	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
236	H24. 5. 21	三和町下永井字大堀 地内	H24. 5. 17	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
237	H24. 5. 21	遠野町上根本字川畑 地内	H24. 5. 17	10:20	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
238	H24. 5. 21	遠野町上根本字岩崎 地内	H24. 5. 17	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
239	H24. 5. 21	田人町貝泊字久子ノ内 地内	H24. 5. 17	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
240	H24. 5. 21	田人町荷路夫字管ノ目 地内	H24. 5. 17	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
241	H24. 5. 21	田人町黒田字大久保 地内	H24. 5. 17	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
242	H24. 5. 21	田人町南大平字坪内 地内	H24. 5. 17	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
243	H24. 5. 21	田人町黒田字八ツ葉 地内	H24. 5. 16	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
244	H24. 5. 21	田人町石住字才鉢 地内	H24. 5. 17	9:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
245	H24. 5. 21	田人町黒田字川崎 地内	H24. 5. 17	10:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
246	H24. 5. 21	田人町旅人字和再松木平 地内	H24. 5. 17	7:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
247	H24. 5. 28	大久町大久字入間沢 地内	H24. 5. 23	5:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
248	H24. 5. 28	大久町大久字木影 地内	H24. 5. 23	5:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
249	H24. 5. 28	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 5. 23	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
250	H24. 5. 28	大久町大久字芦沢 地内	H24. 5. 23	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
251	H24. 5. 28	大久町大久字鶴房 地内	H24. 5. 23	6:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
252	H24. 5. 28	大久町大久字与平作 地内	H24. 5. 24	7:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
253	H24. 5. 28	大久町大久字滝ノ尻 地内	H24. 5. 24	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
254	H24. 5. 28	大久町大久字桃木沢 地内	H24. 5. 24	7:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
255	H24. 5. 28	川部町松ノ下 地内	H24. 5. 24	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
256	H24. 5. 28	川前町川前字棚木 地内	H24. 5. 24	11:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
257	H24. 5. 28	川前町川前字外門 地内	H24. 5. 24	6:10	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
258	H24. 5. 28	川前町上桶売字下沢尻 地内	H24. 5. 24	5:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
259	H24. 5. 28	川前町上桶売字下沢尻 地内	H24. 5. 24	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
260	H24. 5. 28	川前町上桶売字上沢尻 地内	H24. 5. 24	5:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
261	H24. 5. 28	川前町上桶売字上沢尻 地内	H24. 5. 24	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
262	H24. 5. 28	川前町上桶売字上沢尻 地内	H24. 5. 24	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
263	H24. 5. 28	川前町上桶売字上沢尻 地内	H24. 5. 24	5:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
264	H24. 5. 28	川前町上桶売字上沢尻 地内	H24. 5. 24	5:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
265	H24. 5. 28	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 5. 24	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
266	H24. 5. 28	川前町下桶売字高部 地内	H24. 5. 24	8:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
267	H24. 5. 28	川前町川前字中ノ萱 地内	H24. 5. 24	7:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
268	H24. 5. 28	川前町小白井字下岐 地内	H24. 5. 24	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
269	H24. 5. 28	川前町小白井字下岐 地内	H24. 5. 24	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
270	H24. 5. 28	遠野町大平字堀ノ内 地内	H24. 5. 24	9:25	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
271	H24. 5. 28	遠野町滝字女ノ沢 地内	H24. 5. 24	5:24	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
272	H24. 5. 28	三和町合戸字浮矢 地内	H24. 5. 24	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
273	H24. 5. 28	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 5. 24	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
274	H24. 5. 28	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 5. 24	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
275	H24. 5. 28	三和町中寺字大平 地内	H24. 5. 24	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
276	H24. 5. 28	三和町中寺字大平 地内	H24. 5. 24	9:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
277	H24. 5. 28	三和町上三坂字中町 地内	H24. 5. 24	6:05	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
278	H24. 5. 28	三和町上三坂字水田 地内	H24. 5. 24	5:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
279	H24. 5. 28	三和町中三坂字湯ノ本 地内	H24. 5. 24	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
280	H24. 5. 28	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 5. 24	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
281	H24. 5. 28	三和町下三坂字中作 地内	H24. 5. 24	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
282	H24. 5. 28	三和町下三坂字東山 地内	H24. 5. 24	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
283	H24. 5. 28	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 5. 24	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
284	H24. 5. 28	三和町差塩字堀添 地内	H24. 5. 24	9:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
285	H24. 6. 4	小川町柴原字落下 地内	H24. 5. 31	9:15	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
286	H24. 6. 4	小川町柴原字栗島 地内	H24. 5. 31	9:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
287	H24. 6. 4	小川町柴原字落下 地内	H24. 5. 31	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
288	H24. 6. 4	小川町柴原字二ツ森 地内	H24. 5. 31	9:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
289	H24. 6. 4	小川町柴原字大社 地内	H24. 5. 31	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
290	H24. 6. 4	小川町柴原字大社 地内	H24. 5. 31	6:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
291	H24. 6. 4	遠野町入遠野字前田 地内	H24. 5. 31	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
292	H24. 6. 4	遠野町入遠野字有実 地内	H24. 5. 31	8:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
293	H24. 6. 4	遠野町根岸字橋場 地内	H24. 5. 31	9:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
294	H24. 6. 4	三和町上永井字大平田 地内	H24. 5. 31	6:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
295	H24. 6. 4	三和町上永井字大平田 地内	H24. 5. 31	6:55	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
296	H24. 6. 4	三和町上永井字仁田 地内	H24. 5. 31	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
297	H24. 6. 4	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 5. 29	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
298	H24. 6. 4	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 5. 30	7:25	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
299	H24. 6. 4	三和町合戸字細戸 地内	H24. 5. 31	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
300	H24. 6. 4	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 5. 31	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
301	H24. 6. 4	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 5. 31	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
302	H24. 6. 4	三和町中寺字遅川 地内	H24. 5. 31	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
303	H24. 6. 4	三和町中寺字宿 地内	H24. 5. 31	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
304	H24. 6. 4	三和町中寺字宿 地内	H24. 5. 31	6:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
305	H24. 6. 4	三和町中寺字大平 地内	H24. 5. 31	12:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
306	H24. 6. 4	三和町中寺字関所 地内	H24. 5. 31	12:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
307	H24. 6. 4	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 5. 31	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
308	H24. 6. 4	三和町上三坂字本町 地内	H24. 5. 31	7:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
309	H24. 6. 4	三和町中三坂字石崎 地内	H24. 5. 31	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
310	H24. 6. 4	三和町中三坂字石崎 地内	H24. 5. 31	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
311	H24. 6. 4	田人町黒田字川崎 地内	H24. 5. 31	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
312	H24. 6. 4	田人町旅人字下平石 地内	H24. 5. 31	8:55	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
313	H24. 6. 4	田人町荷路夫字宿家前 地内	H24. 5. 31	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
314	H24. 6. 4	田人町旅人字日無久保 地内	H24. 5. 31	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
315	H24. 6. 4	田人町石住字神山 地内	H24. 5. 30	7:30	浅井戸	検出せず (<10.0)	検出せず (<10.0)
316	H24. 6. 11	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 6. 7	6:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
317	H24. 6. 11	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 6. 7	6:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
318	H24. 6. 11	小川町上小川字曲萱 地内	H24. 6. 7	5:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
319	H24. 6. 11	小川町上小川字根本 地内	H24. 6. 7	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
320	H24. 6. 11	三和町下三坂字南作 地内	H24. 6. 7	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
321	H24. 6. 11	三和町下三坂字仲ノ町 地内	H24. 6. 7	6:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
322	H24. 6. 11	三和町差塩字川下 地内	H24. 6. 7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
323	H24. 6. 11	三和町差塩字大久保 地内	H24. 6. 7	8:35	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
324	H24. 6. 11	三和町上永井字大平田 地内	H24. 6. 7	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
325	H24. 6. 11	三和町上永井字高戸 地内	H24. 6. 7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
326	H24. 6. 11	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 6. 6	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
327	H24. 6. 11	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 6. 6	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
328	H24. 6. 11	三和町合戸字駅 地内	H24. 6. 7	10:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
329	H24. 6. 11	三和町合戸字駅 地内	H24. 6. 7	7:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
330	H24. 6. 11	三和町渡戸字宿 地内	H24. 6. 7	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
331	H24. 6. 11	三和町渡戸字宿 地内	H24. 6. 7	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
332	H24. 6. 11	三和町中寺字宿 地内	H24. 6. 7	8:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
333	H24. 6. 11	三和町中寺字宿 地内	H24. 6. 7	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
334	H24. 6. 11	田人町南大平字高松 地内	H24. 6. 7	8:15	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
335	H24. 6. 11	田人町旅人字宝坂 地内	H24. 6. 7	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
336	H24. 6. 11	田人町黒田字高柴 地内	H24. 6. 7	9:10	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
337	H24. 6. 11	田人町黒田字平草 地内	H24. 6. 7	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
338	H24. 6. 11	田人町黒田字日無久保 地内	H24. 6. 7	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
339	H24. 6. 11	田人町南大平字坪内 地内	H24. 6. 7	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
340	H24. 6. 11	田人町旅人字宝坂 地内	H24. 6. 7	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
341	H24. 6. 11	田人町旅人字東中上 地内	H24. 6. 7	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
342	H24. 6. 11	川前町上桶売字下沢尻 地内	H24. 5. 24	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
343	H24. 6. 11	川前町上桶売字石合 地内	H24. 5. 24	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
344	H24. 6. 11	川前町下桶売字城木 地内	H24. 6. 7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
345	H24. 6. 11	川前町上桶売字石合 地内	H24. 5. 24	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
346	H24. 6. 11	川前町上桶売字石合 地内	H24. 5. 24	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
347	H24. 6. 11	川前町小白井字精才 地内	H24. 6. 7	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
348	H24. 6. 11	川前町小白井字芋島 地内	H24. 6. 7	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
349	H24. 6. 11	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 6. 7	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
350	H24. 6. 11	川前町小白井字芋島 地内	H24. 6. 7	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
351	H24. 6. 11	川前町小白井字下岐 地内	H24. 6. 7	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
352	H24. 6. 11	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 6. 7	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
353	H24. 6. 11	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 6. 7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
354	H24. 6. 11	川前町小白井字芋島 地内	H24. 6. 7	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
355	H24. 6. 18	平赤井字南茨 地内	H24. 6. 14	9:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
356	H24. 6. 18	内郷高野町銅目木 地内	H24. 6. 14	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
357	H24. 6. 18	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 6. 14	4:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
358	H24. 6. 18	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 6. 14	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
359	H24. 6. 18	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 6. 14	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
360	H24. 6. 18	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 6. 14	4:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
361	H24. 6. 18	小川町上小川字松塚 地内	H24. 6. 14	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
362	H24. 6. 18	小川町上小川字松塚 地内	H24. 6. 14	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
363	H24. 6. 18	小川町上小川字松塚 地内	H24. 6. 14	6:05	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
364	H24. 6. 18	小川町上小川字松塚 地内	H24. 6. 14	5:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
365	H24. 6. 18	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 6. 14	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
366	H24. 6. 18	三和町上三坂字水田 地内	H24. 6. 14	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
367	H24. 6. 18	三和町中三坂字白石 地内	H24. 6. 14	7:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
368	H24. 6. 18	三和町中三坂字白石 地内	H24. 6. 14	6:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
369	H24. 6. 18	三和町中三坂字四座 地内	H24. 6. 14	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
370	H24. 6. 18	三和町下三坂字明戸 地内	H24. 6. 14	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
371	H24. 6. 18	三和町下三坂字立町 地内	H24. 6. 14	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
372	H24. 6. 18	三和町下三坂字日向 地内	H24. 6. 14	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
373	H24. 6. 18	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 6. 14	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
374	H24. 6. 18	三和町差塩字道添 地内	H24. 6. 14	7:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
375	H24. 6. 18	三和町差塩字大沢 地内	H24. 6. 14	12:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
376	H24. 6. 18	三和町差塩字川下 地内	H24. 6. 14	12:35	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
377	H24. 6. 18	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 6. 14	6:35	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
378	H24. 6. 18	三和町上永井字鷹ノ巣 地内	H24. 6. 14	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
379	H24. 6. 18	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 6. 13	18:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
380	H24. 6. 18	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 6. 13	16:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
381	H24. 6. 18	三和町中寺字高田 地内	H24. 6. 14	12:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
382	H24. 6. 18	大久町大久字鶴房 地内	H24. 6. 13	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
383	H24. 6. 18	大久町大久字鶴房 地内	H24. 6. 13	15:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
384	H24. 6. 18	大久町大久字久作作 地内	H24. 6. 13	15:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
385	H24. 6. 18	大久町大久字与平作 地内	H24. 6. 13	15:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
386	H24. 6. 18	大久町大久字与平作 地内	H24. 6. 13	16:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
387	H24. 6. 18	大久町大久字毛勝 地内	H24. 6. 13	14:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
388	H24. 6. 18	大久町大久字毛勝 地内	H24. 6. 13	16:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
389	H24. 6. 18	大久町大久字石田太良 地内	H24. 6. 13	15:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
390	H24. 6. 18	川前町小白井字精木 地内	H24. 6. 14	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
391	H24. 6. 18	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 6. 14	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
392	H24. 6. 18	田人町黒田字塩の本 地内	H24. 6. 14	14:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
393	H24. 6. 18	田人町石住字貝屋 地内	H24. 6. 14	14:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
394	H24. 6. 18	田人町貝泊字久子ノ内 地内	H24. 6. 14	8:00	沢水	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)
395	H24. 6. 18	田人町貝泊字久子ノ内 地内	H24. 6. 14	8:00	浅井戸	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)
396	H24. 6. 18	田人町黒田字赤仁田 地内	H24. 6. 14	14:00	沢水	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)
397	H24. 6. 21	遠野町滝字銅谷 地内	H24. 6. 21	9:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
398	H24. 6. 18	田人町黒田字寺倉 地内	H24. 6. 14	14:00	深井戸	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.4)
399	H24. 6. 18	田人町貝泊字耕土 地内	H24. 6. 14	1:30	湧水	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)
400	H24. 6. 18	田人町貝泊字耕土 地内	H24. 6. 14	1:30	湧水	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)
401	H24. 7. 2	三和町上三坂字中町 地内	H24. 6. 29	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
402	H24. 7. 2	三和町上三坂字中町 地内	H24. 6. 29	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
403	H24. 7. 2	三和町上永井字迎田 地内	H24. 6. 29	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
404	H24. 7. 2	三和町上永井字鷹ノ巣 地内	H24. 6. 29	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
405	H24. 7. 2	三和町下永井字火沢 地内	H24. 6. 28	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
406	H24. 7. 2	三和町下永井字火沢 地内	H24. 6. 28	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
407	H24. 7. 2	三和町渡戸字宿 地内	H24. 6. 29	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
408	H24. 7. 2	三和町渡戸字宿 地内	H24. 6. 29	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
409	H24. 7. 2	川前町下桶売字萩 地内	H24. 6. 29	10:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
410	H24. 7. 9	大久町大久字芦沢 地内	H24. 7. 4	13:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
411	H24. 7. 9	大久町大久字滝ノ尻 地内	H24. 7. 4	17:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
412	H24. 7. 9	大久町大久字滝ノ尻 地内	H24. 7. 4	17:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
413	H24. 7. 9	大久町大久字滝ノ尻 地内	H24. 7. 4	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
414	H24. 7. 9	大久町大久字与平作 地内	H24. 7. 4	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
415	H24. 7. 9	大久町大久字久作作 地内	H24. 7. 5	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
416	H24. 7. 9	大久町大久字石田太良 地内	H24. 7. 4	16:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
417	H24. 7. 9	大久町大久字与平作 地内	H24. 7. 4	16:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
418	H24. 7. 9	小川町上小川字江田 地内	H24. 7. 5	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
419	H24. 7. 9	小川町上小川字山神前 地内	H24. 7. 5	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
420	H24. 7. 9	小川町上小川字道下 地内	H24. 7. 5	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
421	H24. 7. 9	小川町上小川字川上 地内	H24. 7. 5	9:10	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
422	H24. 7. 9	小川町上小川字牛小川 地内	H24. 7. 5	7:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
423	H24. 7. 9	小川町上小川字川上 地内	H24. 7. 5	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
424	H24. 7. 9	三和町合戸字成沢 地内	H24. 7. 5	9:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
425	H24. 7. 9	三和町合戸字駅 地内	H24. 7. 5	9:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
426	H24. 7. 9	三和町渡戸字中ノ内 地内	H24. 7. 5	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
427	H24. 7. 9	三和町渡戸字二本川 地内	H24. 7. 5	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
428	H24. 7. 9	三和町渡戸字弓張木 地内	H24. 7. 5	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
429	H24. 7. 9	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 7. 5	7:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
430	H24. 7. 9	三和町上三坂字中町 地内	H24. 7. 5	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
431	H24. 7. 9	三和町中三坂字四座 地内	H24. 7. 5	8:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
432	H24. 7. 9	三和町中三坂字四座 地内	H24. 7. 5	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
433	H24. 7. 9	三和町下三坂字家ノ前 地内	H24. 7. 5	5:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
434	H24. 7. 9	三和町下三坂字中作 地内	H24. 7. 5	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
435	H24. 7. 9	三和町差塩字東作 地内	H24. 7. 5	9:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
436	H24. 7. 9	三和町差塩字東作 地内	H24. 7. 5	10:35	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
437	H24. 7. 9	三和町差塩字東作 地内	H24. 7. 5	10:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
438	H24. 7. 9	三和町上永井字宿下 地内	H24. 7. 5	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
439	H24. 7. 9	三和町上永井字大平田 地内	H24. 7. 5	6:35	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
440	H24. 7. 9	田人町南大平字高松地内 地内	H24. 7. 5	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
441	H24. 7. 9	田人町南大平字坪内 地内	H24. 7. 5	10:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
442	H24. 7. 9	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 4	20:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
443	H24. 7. 9	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 4	19:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
444	H24. 7. 9	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 5	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
445	H24. 7. 9	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 4	20:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
446	H24. 7. 9	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 5	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
447	H24. 7. 9	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 7. 4	20:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
448	H24. 7. 9	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 7. 4	20:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
449	H24. 7. 9	川前町小白井字下岐 地内	H24. 7. 4	21:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
450	H24. 7. 9	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 4	20:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
451	H24. 7. 9	川前町下桶売字高部 地内	H24. 7. 5	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
452	H24. 7. 9	川前町上桶売字大平 地内	H24. 7. 5	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
453	H24. 7. 9	川前町上桶売字五斗巻 地内	H24. 7. 5	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
454	H24. 7. 9	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 7. 5	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
455	H24. 7. 9	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 4	19:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
456	H24. 7. 13	好間町大和字成沢 地内	H24. 7. 11	6:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
457	H24. 7. 13	好間町大和字成沢 地内	H24. 7. 11	6:40	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
458	H24. 7. 13	小川町上小川字道下 地内	H24. 7. 12	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
459	H24. 7. 13	小川町上小川字道下 地内	H24. 7. 12	6:32	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
460	H24. 7. 13	小川町上小川字牛小川 地内	H24. 7. 12	8:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
461	H24. 7. 13	小川町上小川字川上 地内	H24. 7. 12	9:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
462	H24. 7. 13	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 7. 12	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
463	H24. 7. 13	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 7. 12	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
464	H24. 7. 13	川前町小白井字芋島 地内	H24. 7. 11	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
465	H24. 7. 13	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 7. 12	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
466	H24. 7. 13	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 7. 12	18:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
467	H24. 7. 13	川前町小白井字芋島 地内	H24. 7. 12	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
468	H24. 7. 13	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 7. 12	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
469	H24. 7. 13	田人町旅人字東中上 地内	H24. 7. 12	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
470	H24. 7. 13	田人町黒田字久保 地内	H24. 7. 12	8:10	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
471	H24. 7. 13	田人町旅人字東中上 地内	H24. 7. 12	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
472	H24. 7. 13	田人町旅人字上平石 地内	H24. 7. 12	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
473	H24. 7. 13	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 7. 11	18:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
474	H24. 7. 13	三和町下永井字火沢 地内	H24. 7. 11	16:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
475	H24. 7. 13	三和町下永井字火沢 地内	H24. 7. 11	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
476	H24. 7. 13	三和町渡戸字滝中子 地内	H24. 7. 12	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
477	H24. 7. 13	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 7. 12	8:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
478	H24. 7. 13	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 7. 12	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
479	H24. 7. 13	三和町上三坂字水田 地内	H24. 7. 12	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
480	H24. 7. 13	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 7. 12	7:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
481	H24. 7. 23	小川町西小川字猿倉 地内	H24. 7. 19	7:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
482	H24. 7. 23	小川町西小川字葉ノ木立 地内	H24. 7. 19	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
483	H24. 7. 23	小川町西小川字葉ノ木立 地内	H24. 7. 19	5:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
484	H24. 7. 23	小川町西小川字大沢田 地内	H24. 7. 19	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
485	H24. 7. 23	小川町西小川字山田 地内	H24. 7. 19	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
486	H24. 7. 23	三和町中三坂字四座 地内	H24. 7. 19	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
487	H24. 7. 23	三和町中三坂字四座 地内	H24. 7. 19	7:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
488	H24. 7. 23	三和町中三坂字宮ノ下 地内	H24. 7. 19	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
489	H24. 7. 23	三和町下三坂字明戸 地内	H24. 7. 19	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
490	H24. 7. 23	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 7. 19	7:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
491	H24. 7. 23	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 7. 19	7:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
492	H24. 7. 23	三和町差塩字堀添 地内	H24. 7. 19	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
493	H24. 7. 23	三和町差塩字堀添 地内	H24. 7. 19	5:03	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
494	H24. 7. 23	三和町差塩字堀添 地内	H24. 7. 19	10:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
495	H24. 7. 23	三和町上永井字作 地内	H24. 7. 19	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
496	H24. 7. 23	三和町上永井字高戸 地内	H24. 7. 19	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
497	H24. 7. 23	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 7. 18	16:57	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
498	H24. 7. 23	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 7. 18	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
499	H24. 7. 23	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 7. 18	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
500	H24. 7. 23	三和町渡戸字宿頭 地内	H24. 7. 19	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
501	H24. 7. 23	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 7. 19	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
502	H24. 7. 23	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 7. 19	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
503	H24. 7. 23	川前町川前字五林 地内	H24. 7. 19	11:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
504	H24. 7. 23	川前町上桶売字下沢尻 地内	H24. 7. 19	11:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
505	H24. 7. 23	川前町川前字五林 地内	H24. 7. 19	11:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
506	H24. 7. 23	大久町大久字石田太良 地内	H24. 7. 18	17:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
507	H24. 7. 23	大久町大久字鶴房 地内	H24. 7. 18	17:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
508	H24. 7. 23	大久町大久字下谷地 地内	H24. 7. 18	17:55	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
509	H24. 7. 23	大久町大久字芦沢 地内	H24. 7. 18	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
510	H24. 7. 23	大久町大久字与平作 地内	H24. 7. 18	18:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
511	H24. 7. 23	大久町大久字与平作 地内	H24. 7. 18	18:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
512	H24. 7. 23	大久町大久字与平作 地内	H24. 7. 18	18:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
513	H24. 7. 23	大久町大久字与平作 地内	H24. 7. 18	18:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
514	H24. 7. 23	田人町荷路夫字明下 地内	H24. 7. 19	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
515	H24. 7. 23	田人町石住字貝屋 地内	H24. 7. 19	13:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
516	H24. 7. 23	小川町上小川字伊吾内 地内	H24. 7. 19	15:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
517	H24. 7. 23	内郷高野町馬四朗 地内	H24. 7. 20	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
518	H24. 7. 30	三和町渡戸字日渡 地内	H24. 7. 26	11:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
519	H24. 7. 30	三和町渡戸字宿 地内	H24. 7. 26	11:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
520	H24. 7. 30	三和町上三坂字本町 地内	H24. 7. 26	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
521	H24. 7. 30	三和町上三坂字水田 地内	H24. 7. 26	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
522	H24. 7. 30	三和町上三坂字山下 地内	H24. 7. 26	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
523	H24. 7. 30	三和町中三坂字四座 地内	H24. 7. 26	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
524	H24. 7. 30	三和町中三坂字宮ノ下 地内	H24. 7. 26	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
525	H24. 7. 30	三和町下三坂字赤坂 地内	H24. 7. 26	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
526	H24. 7. 30	三和町下三坂字立町 地内	H24. 7. 26	6:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
527	H24. 7. 30	三和町差塩字堀添 地内	H24. 7. 26	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
528	H24. 7. 30	三和町差塩字堀添 地内	H24. 7. 26	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
529	H24. 7. 30	三和町上永井字大平田 地内	H24. 7. 26	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
530	H24. 7. 30	三和町上永井字作 地内	H24. 7. 26	6:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
531	H24. 7. 30	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 7. 26	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
532	H24. 7. 30	小川町柴原字萱苺平 地内	H24. 7. 26	4:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
533	H24. 7. 30	小川町柴原字永久保 地内	H24. 7. 26	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
534	H24. 7. 30	小川町柴原字粟島 地内	H24. 7. 26	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
535	H24. 7. 30	田人町黒田字大久保 地内	H24. 7. 26	8:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
536	H24. 7. 30	田人町荷路夫字大久保 地内	H24. 7. 26	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
537	H24. 7. 30	田人町南大平字椿立目 地内	H24. 7. 26	10:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
538	H24. 7. 30	田人町荷路夫字間明沢 地内	H24. 7. 25	22:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
539	H24. 7. 30	田人町南大平字下毛 地内	H24. 7. 26	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
540	H24. 7. 30	田人町旅人字日無久保 地内	H24. 7. 26	9:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
541	H24. 7. 30	田人町黒田字久保 地内	H24. 7. 26	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
542	H24. 7. 30	田人町黒田字唐沢 地内	H24. 7. 26	8:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
543	H24. 7. 30	田人町旅人字井戸沢 地内	H24. 7. 26	7:25	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
544	H24. 7. 30	田人町旅人字東中上 地内	H24. 7. 26	8:10	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
545	H24. 7. 30	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 7. 26	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
546	H24. 7. 30	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 7. 26	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
547	H24. 7. 30	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 7. 26	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
548	H24. 7. 30	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 7. 26	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
549	H24. 7. 30	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 7. 26	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
550	H24. 7. 30	川前町小白井字精才 地内	H24. 7. 25	18:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
551	H24. 7. 30	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 7. 25	18:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
552	H24. 7. 30	川前町小白井字芋島 地内	H24. 7. 25	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
553	H24. 7. 30	川前町小白井字芋島 地内	H24. 7. 25	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
554	H24. 7. 30	川前町小白井字芋島 地内	H24. 7. 25	18:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
555	H24. 7. 30	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 7. 25	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
556	H24. 7. 30	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 7. 25	17:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
557	H24. 7. 30	川前町小白井字芋島 地内	H24. 7. 25	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
558	H24. 7. 30	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 7. 25	18:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
559	H24. 8. 6	小川町上小川字床屋沢 地内	H24. 8. 2	5:35	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
560	H24. 8. 6	小川町上小川字曲萱 地内	H24. 8. 2	1:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
561	H24. 8. 6	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 2	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
562	H24. 8. 6	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 2	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
563	H24. 8. 6	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 8. 1	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
564	H24. 8. 6	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 8. 1	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
565	H24. 8. 6	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 8. 1	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
566	H24. 8. 6	三和町渡戸字高野 地内	H24. 8. 2	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
567	H24. 8. 6	三和町渡戸字山ノ神 地内	H24. 8. 2	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
568	H24. 8. 6	三和町上三坂字立町 地内	H24. 8. 2	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
569	H24. 8. 6	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 8. 2	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
570	H24. 8. 6	三和町上三坂字児ノ内 地内	H24. 8. 2	6:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
571	H24. 8. 6	三和町中三坂字北ノ内 地内	H24. 8. 2	6:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
572	H24. 8. 6	三和町中三坂字宮ノ下 地内	H24. 8. 2	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
573	H24. 8. 6	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 8. 2	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
574	H24. 8. 6	三和町下三坂字仲居 地内	H24. 8. 2	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
575	H24. 8. 6	三和町差塩字館下 地内	H24. 8. 2	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
576	H24. 8. 6	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 8. 2	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
577	H24. 8. 6	三和町上永井字大平田 地内	H24. 8. 2	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
578	H24. 8. 6	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 8. 2	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
579	H24. 8. 6	田人町旅人字和再松木平 地内	H24. 8. 2	6:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
580	H24. 8. 6	田人町旅人字東中上 地内	H24. 8. 1	19:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
581	H24. 8. 6	田人町荷路夫字明下 地内	H24. 8. 2	11:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
582	H24. 8. 6	田人町南大平字坪内 地内	H24. 8. 2	8:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
583	H24. 8. 6	田人町荷路夫字明下 地内	H24. 8. 2	6:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
584	H24. 8. 6	田人町南大平字高松 地内	H24. 8. 2	8:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
585	H24. 8. 6	川前町上桶売字畝分田 地内	H24. 8. 2	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
586	H24. 8. 6	川前町上桶売字畝分田 地内	H24. 8. 2	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
587	H24. 8. 6	川前町上桶売字畝分田 地内	H24. 8. 2	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
588	H24. 8. 6	川前町上桶売字畝分田 地内	H24. 8. 2	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
589	H24. 8. 6	川前町上桶売字畝分田 地内	H24. 8. 2	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
590	H24. 8. 6	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 8. 2	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
591	H24. 8. 6	川前町小白井字芋島 地内	H24. 8. 2	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
592	H24. 8. 6	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 8. 2	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
593	H24. 8. 6	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 2	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
594	H24. 8. 6	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 1	18:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
595	H24. 8. 6	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 8. 1	22:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
596	H24. 8. 6	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 1	22:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
597	H24. 8. 6	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 1	22:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
598	H24. 8. 6	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 8. 2	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
599	H24. 8. 6	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 1	20:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
600	H24. 8. 6	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 8. 2	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
601	H24. 8. 6	川前町小白井字将監小屋 地内	H24. 8. 1	21:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
602	H24. 8. 6	川前町小白井字大小屋 地内	H24. 8. 1	21:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
603	H24. 8. 14	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 9	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
604	H24. 8. 14	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 9	5:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
605	H24. 8. 14	小川町上小川字赤石赤坂 地内	H24. 8. 9	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
606	H24. 8. 14	小川町上小川字床屋沢 地内	H24. 8. 9	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
607	H24. 8. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
608	H24. 8. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
609	H24. 8. 14	川前町上桶売字大平 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
610	H24. 8. 14	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
611	H24. 8. 14	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
612	H24. 8. 14	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
613	H24. 8. 14	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
614	H24. 8. 14	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
615	H24. 8. 14	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
616	H24. 8. 14	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 9	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
617	H24. 8. 14	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 9	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
618	H24. 8. 14	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
619	H24. 8. 14	川前町小白井字下岐 地内	H24. 8. 9	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
620	H24. 8. 14	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
621	H24. 8. 14	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
622	H24. 8. 14	川前町上桶売字中里 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
623	H24. 8. 14	川前町上桶売字中里 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
624	H24. 8. 14	川前町上桶売字中里 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
625	H24. 8. 14	川前町上桶売字宮下 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
626	H24. 8. 14	川前町上桶売字根本 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
627	H24. 8. 14	川前町上桶売字根本 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
628	H24. 8. 14	川前町上桶売字根本 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
629	H24. 8. 14	川前町上桶売字根本 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
630	H24. 8. 14	川前町上桶売字根本 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
631	H24. 8. 14	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 8. 8	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
632	H24. 8. 14	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 8. 8	17:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
633	H24. 8. 14	三和町下永井字銅屋場 地内	H24. 8. 8	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
634	H24. 8. 14	三和町下永井字明神平 地内	H24. 8. 8	18:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
635	H24. 8. 14	三和町下永井字明神平 地内	H24. 8. 8	17:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
636	H24. 8. 14	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 8. 9	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
637	H24. 8. 14	三和町渡戸字日渡 地内	H24. 8. 9	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
638	H24. 8. 14	三和町上三坂字中町 地内	H24. 8. 9	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
639	H24. 8. 14	三和町上三坂字水田 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
640	H24. 8. 14	三和町中三坂字北ノ内 地内	H24. 8. 9	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
641	H24. 8. 14	三和町中三坂字北ノ内 地内	H24. 8. 9	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
642	H24. 8. 14	三和町中三坂字北ノ内 地内	H24. 8. 9	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
643	H24. 8. 14	三和町中三坂字腰巻 地内	H24. 8. 9	6:05	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
644	H24. 8. 14	三和町中三坂字山形 地内	H24. 8. 9	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
645	H24. 8. 14	三和町下三坂字入合 地内	H24. 8. 9	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
646	H24. 8. 14	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 8. 9	5:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
647	H24. 8. 14	三和町下三坂字道ノ上 地内	H24. 8. 9	7:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
648	H24. 8. 14	三和町下三坂字道ノ上 地内	H24. 8. 9	6:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
649	H24. 8. 14	三和町下三坂字道ノ上 地内	H24. 8. 9	7:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
650	H24. 8. 14	三和町差塩字江添 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
651	H24. 8. 14	三和町差塩字仲ノ町 地内	H24. 8. 9	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
652	H24. 8. 14	三和町差塩字館下 地内	H24. 8. 9	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
653	H24. 8. 14	三和町差塩字道添 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
654	H24. 8. 14	三和町差塩字道添 地内	H24. 8. 9	8:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
655	H24. 8. 14	三和町上永井字大平田 地内	H24. 8. 9	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
656	H24. 8. 14	三和町上永井字宿下 地内	H24. 8. 9	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
657	H24. 8. 14	田人町荷路夫字風越 地内	H24. 8. 9	6:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
658	H24. 8. 20	好間町北好間字下ケ屋敷 地内	H24. 8. 16	9:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
659	H24. 8. 20	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 16	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
660	H24. 8. 20	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 16	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
661	H24. 8. 20	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 16	5:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
662	H24. 8. 20	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 16	5:35	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
663	H24. 8. 20	三和町下永井字明神平 地内	H24. 8. 16	5:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
664	H24. 8. 20	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 8. 15	17:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
665	H24. 8. 20	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 8. 16	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
666	H24. 8. 20	三和町渡戸字檜木 地内	H24. 8. 16	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
667	H24. 8. 20	三和町渡戸字山ノ神 地内	H24. 8. 16	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
668	H24. 8. 20	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 8. 16	6:40	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
669	H24. 8. 20	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 8. 16	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
670	H24. 8. 20	三和町中三坂字白石 地内	H24. 8. 16	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
671	H24. 8. 20	三和町中三坂字白石 地内	H24. 8. 16	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
672	H24. 8. 20	三和町下三坂字南作 地内	H24. 8. 16	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
673	H24. 8. 20	三和町下三坂字川田 地内	H24. 8. 16	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
674	H24. 8. 20	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 16	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
675	H24. 8. 20	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 16	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
676	H24. 8. 20	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 16	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
677	H24. 8. 20	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 8. 16	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
678	H24. 8. 20	三和町上永井字永井坂 地内	H24. 8. 16	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
679	H24. 8. 20	田人町南大平字辺栗 地内	H24. 8. 16	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
680	H24. 8. 20	田人町石住字貝屋 地内	H24. 8. 16	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
681	H24. 8. 20	田人町南大平字椿立目 地内	H24. 8. 16	11:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
682	H24. 8. 20	田人町南大平字坪内 地内	H24. 8. 16	8:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
683	H24. 8. 20	田人町旅人字和再松木平 地内	H24. 8. 16	8:10	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
684	H24. 8. 20	川前町上桶売字小久田 地内	H24. 8. 16	11:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
685	H24. 8. 20	川前町川前字柵立 地内	H24. 8. 16	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
686	H24. 8. 27	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 23	5:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
687	H24. 8. 27	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 8. 23	5:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
688	H24. 8. 27	小川町上小川字床屋沢 地内	H24. 8. 23	6:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
689	H24. 8. 27	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 8. 23	6:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
690	H24. 8. 27	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 8. 23	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
691	H24. 8. 27	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 8. 22	16:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
692	H24. 8. 27	三和町渡戸字宿 地内	H24. 8. 23	11:12	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
693	H24. 8. 27	三和町渡戸字二本川 地内	H24. 8. 23	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
694	H24. 8. 27	三和町上三坂字水田 地内	H24. 8. 23	6:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
695	H24. 8. 27	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 8. 23	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
696	H24. 8. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 8. 23	10:50	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
697	H24. 8. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 8. 23	10:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
698	H24. 8. 27	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 8. 23	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
699	H24. 8. 27	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 8. 23	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
700	H24. 8. 27	三和町下三坂字家ノ前 地内	H24. 8. 23	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
701	H24. 8. 27	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 8. 23	7:08	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
702	H24. 8. 27	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 23	12:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
703	H24. 8. 27	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 23	12:15	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
704	H24. 8. 27	三和町上永井字寺下 地内	H24. 8. 23	9:45	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
705	H24. 8. 27	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 8. 23	10:40	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
706	H24. 8. 27	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 8. 23	10:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
707	H24. 8. 27	田人町南大平字坪内 地内	H24. 8. 23	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
708	H24. 8. 27	田人町旅人字根室 地内	H24. 8. 23	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
709	H24. 8. 27	田人町旅人字水呑場 地内	H24. 8. 23	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
710	H24. 8. 27	田人町旅人字根室 地内	H24. 8. 23	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
711	H24. 8. 27	田人町荷路夫字宿家前 地内	H24. 8. 23	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
712	H24. 8. 27	田人町荷路夫字新田 地内	H24. 8. 23	9:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
713	H24. 9. 3	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 30	4:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
714	H24. 9. 3	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 30	6:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
715	H24. 9. 3	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 8. 30	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
716	H24. 9. 3	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 8. 30	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
717	H24. 9. 3	三和町上三坂字中町 地内	H24. 8. 30	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
718	H24. 9. 3	三和町上三坂字本町 地内	H24. 8. 30	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
719	H24. 9. 3	三和町上三坂字水田 地内	H24. 8. 30	7:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
720	H24. 9. 3	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 8. 30	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
721	H24. 9. 3	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 8. 30	8:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
722	H24. 9. 3	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 8. 30	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
723	H24. 9. 3	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 8. 30	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
724	H24. 9. 3	三和町下三坂字明戸 地内	H24. 8. 30	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
725	H24. 9. 3	三和町下三坂字明戸 地内	H24. 8. 30	6:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
726	H24. 9. 3	三和町下三坂字仲居 地内	H24. 8. 30	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
727	H24. 9. 3	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 30	5:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
728	H24. 9. 3	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 30	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
729	H24. 9. 3	三和町差塩字君石 地内	H24. 8. 30	5:50	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
730	H24. 9. 3	田人町南大平字下毛 地内	H24. 8. 30	11:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
731	H24. 9. 3	田人町石住字貝屋 地内	H24. 8. 30	11:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
732	H24. 9. 3	田人町石住字綱木 地内	H24. 8. 30	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
733	H24. 9. 3	田人町石住字神山 地内	H24. 8. 30	11:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
734	H24. 9. 11	遠野町滝字馬場前 地内	H24. 9. 6	8:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
735	H24. 9. 11	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 6	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
736	H24. 9. 11	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 6	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
737	H24. 9. 11	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 6	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
738	H24. 9. 11	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 9. 6	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
739	H24. 9. 11	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 9. 6	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
740	H24. 9. 11	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 6	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
741	H24. 9. 11	三和町上三坂字本町 地内	H24. 9. 6	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
742	H24. 9. 11	三和町上三坂字水田 地内	H24. 9. 6	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
743	H24. 9. 11	三和町中三坂字白石 地内	H24. 9. 6	6:05	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
744	H24. 9. 11	三和町中三坂字白石 地内	H24. 9. 6	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
745	H24. 9. 11	三和町中三坂字白石 地内	H24. 9. 6	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
746	H24. 9. 11	三和町中三坂字四座 地内	H24. 9. 6	6:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
747	H24. 9. 11	三和町中三坂字東 地内	H24. 9. 6	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
748	H24. 9. 11	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 9. 6	6:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
749	H24. 9. 11	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 9. 6	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
750	H24. 9. 11	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 9. 6	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
751	H24. 9. 11	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 9. 6	6:33	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
752	H24. 9. 11	三和町下三坂字向谷 地内	H24. 9. 6	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
753	H24. 9. 11	三和町差塩字江添 地内	H24. 9. 6	7:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
754	H24. 9. 11	三和町差塩字川下 地内	H24. 9. 6	6:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
755	H24. 9. 11	三和町差塩字川下 地内	H24. 9. 6	6:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
756	H24. 9. 11	三和町差塩字館下 地内	H24. 9. 6	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
757	H24. 9. 11	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 5	4:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
758	H24. 9. 11	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 5	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
759	H24. 9. 11	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 5	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
760	H24. 9. 11	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 5	16:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
761	H24. 9. 11	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 5	14:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
762	H24. 9. 11	三和町渡戸字峠平 地内	H24. 9. 6	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
763	H24. 9. 11	川前町上桶売字畝分田 地内	H24. 9. 6	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
764	H24. 9. 11	川前町下桶売字藪ノ上 地内	H24. 9. 6	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
765	H24. 9. 18	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 9. 13	6:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
766	H24. 9. 18	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 13	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
767	H24. 9. 18	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 13	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
768	H24. 9. 18	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 9. 13	5:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
769	H24. 9. 18	川前町下桶売字志田名 地内	H24. 9. 13	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
770	H24. 9. 18	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 13	7:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
771	H24. 9. 18	三和町上三坂字本町 地内	H24. 9. 12	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
772	H24. 9. 18	三和町上三坂字水田 地内	H24. 9. 13	5:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
773	H24. 9. 18	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 9. 13	7:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
774	H24. 9. 18	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 9. 13	5:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
775	H24. 9. 18	三和町中三坂字戸沢 地内	H24. 9. 13	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
776	H24. 9. 18	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 9. 13	6:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
777	H24. 9. 18	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 9. 13	6:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
778	H24. 9. 18	三和町下三坂字入合 地内	H24. 9. 13	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
779	H24. 9. 18	三和町下三坂字入合 地内	H24. 9. 13	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
780	H24. 9. 18	三和町下三坂字永久保 地内	H24. 9. 13	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
781	H24. 9. 18	三和町下三坂字道ノ上 地内	H24. 9. 13	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
782	H24. 9. 18	三和町差塩字館下 地内	H24. 9. 13	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
783	H24. 9. 18	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 12	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
784	H24. 9. 18	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 12	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
785	H24. 9. 18	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 12	16:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
786	H24. 9. 18	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 12	17:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
787	H24. 9. 18	三和町下永井字峰岸 地内	H24. 9. 12	18:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
788	H24. 9. 24	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 20	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
789	H24. 9. 24	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 20	5:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
790	H24. 9. 24	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 9. 20	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
791	H24. 9. 24	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 9. 20	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
792	H24. 9. 24	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 9. 20	7:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
793	H24. 9. 24	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 9. 20	7:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
794	H24. 9. 24	三和町上三坂字児ノ内 地内	H24. 9. 20	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
795	H24. 9. 24	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 9. 20	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
796	H24. 9. 24	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 20	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
797	H24. 9. 24	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 20	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
798	H24. 9. 24	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 20	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
799	H24. 9. 24	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 9. 20	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
800	H24. 9. 24	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 9. 20	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
801	H24. 9. 24	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 9. 20	6:50	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
802	H24. 9. 24	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 9. 20	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
803	H24. 9. 24	三和町中三坂字大根田 地内	H24. 9. 19	20:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
804	H24. 9. 24	三和町中三坂字大根田 地内	H24. 9. 20	6:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
805	H24. 9. 24	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 9. 20	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
806	H24. 9. 24	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 9. 20	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
807	H24. 9. 24	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 9. 20	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
808	H24. 9. 24	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 9. 20	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
809	H24. 9. 24	三和町中三坂字向 地内	H24. 9. 20	6:20	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
810	H24. 9. 24	三和町下三坂字中作 地内	H24. 9. 20	7:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
811	H24. 9. 24	三和町下三坂字中作 地内	H24. 9. 20	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
812	H24. 9. 24	三和町下三坂字仲ノ町 地内	H24. 9. 20	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
813	H24. 9. 24	三和町下三坂字仲ノ町 地内	H24. 9. 19	19:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
814	H24. 9. 24	三和町下三坂字仲ノ町 地内	H24. 9. 20	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
815	H24. 9. 24	三和町下三坂字南作 地内	H24. 9. 20	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
816	H24. 9. 24	三和町下三坂字南作 地内	H24. 9. 20	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
817	H24. 9. 24	三和町下三坂字南山 地内	H24. 9. 20	6:25	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
818	H24. 9. 24	三和町下三坂字南山 地内	H24. 9. 20	8:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
819	H24. 9. 24	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 19	6:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
820	H24. 9. 24	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 19	18:05	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
821	H24. 9. 24	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 19	16:35	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
822	H24. 9. 24	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 19	19:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
823	H24. 9. 24	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 19	17:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
824	H24. 9. 24	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 18	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
825	H24. 9. 24	三和町下永井字大堀 地内	H24. 9. 19	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
826	H24. 9. 24	三和町下永井字横山 地内	H24. 9. 19	16:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
827	H24. 9. 27	小川町上小川字松塚 地内	H24. 9. 26	23:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
828	H24. 9. 27	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 9. 27	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
829	H24. 9. 27	小川町上小川字細石赤坂 地内	H24. 9. 27	4:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
830	H24. 9. 27	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 9. 27	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
831	H24. 9. 27	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 9. 27	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
832	H24. 9. 27	三和町上三坂字綱木 地内	H24. 9. 27	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
833	H24. 9. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 27	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
834	H24. 9. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 27	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
835	H24. 9. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 27	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
836	H24. 9. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 27	6:23	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
837	H24. 9. 27	三和町上三坂字中町 地内	H24. 9. 27	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
838	H24. 9. 27	三和町上三坂字本町 地内	H24. 9. 27	6:50	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
839	H24. 9. 27	三和町上三坂字本町 地内	H24. 9. 27	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
840	H24. 9. 27	三和町上三坂字本町 地内	H24. 9. 27	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
841	H24. 9. 27	三和町上三坂字本町 地内	H24. 9. 27	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
842	H24. 9. 27	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 9. 27	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
843	H24. 9. 27	三和町上三坂字山神前 地内	H24. 9. 27	5:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
844	H24. 9. 27	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 9. 27	6:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
845	H24. 9. 27	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 9. 27	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
846	H24. 9. 27	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 9. 27	6:03	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
847	H24. 9. 27	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 9. 27	8:15	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
848	H24. 9. 27	三和町中三坂字向 地内	H24. 9. 27	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
849	H24. 9. 27	三和町中三坂字向 地内	H24. 9. 27	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
850	H24. 9. 27	三和町中三坂字向 地内	H24. 9. 27	6:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
851	H24. 9. 27	三和町中三坂字向 地内	H24. 9. 27	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
852	H24. 9. 27	三和町中三坂字向 地内	H24. 9. 27	6:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
853	H24. 9. 27	三和町中三坂字向 地内	H24. 9. 27	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
854	H24. 9. 27	三和町中三坂字藪窪 地内	H24. 9. 27	6:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
855	H24. 9. 27	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 9. 27	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
856	H24. 9. 27	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 9. 27	6:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
857	H24. 9. 27	三和町下三坂字家ノ前 地内	H24. 9. 27	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
858	H24. 9. 27	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 9. 27	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
859	H24. 9. 27	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 9. 27	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
860	H24. 9. 27	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 9. 27	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
861	H24. 9. 27	三和町下三坂字谷合 地内	H24. 9. 27	8:05	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
862	H24. 9. 27	三和町下三坂字谷合 地内	H24. 9. 27	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
863	H24. 9. 27	三和町下三坂字中作 地内	H24. 9. 27	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
864	H24. 9. 27	三和町下三坂字仲ノ町 地内	H24. 9. 27	7:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
865	H24. 9. 27	三和町下三坂字原 地内	H24. 9. 27	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
866	H24. 9. 27	三和町下三坂字原 地内	H24. 9. 27	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
867	H24. 9. 27	三和町下三坂字原 地内	H24. 9. 27	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
868	H24. 9. 27	三和町下三坂字南山 地内	H24. 9. 27	6:36	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
869	H24. 9. 27	三和町下三坂字南山 地内	H24. 9. 27	6:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
870	H24. 9. 27	三和町下永井字高野前 地内	H24. 9. 26	17:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
871	H24. 9. 27	三和町下永井字高野前 地内	H24. 9. 26	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
872	H24. 9. 27	三和町下永井字高野前 地内	H24. 9. 27	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
873	H24. 9. 27	三和町下永井字高野前 地内	H24. 9. 26	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
874	H24. 9. 27	三和町下永井字高野前 地内	H24. 9. 26	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
875	H24. 9. 27	三和町下永井字高野前 地内	H24. 9. 26	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
876	H24. 9. 27	三和町上永井字高野前 地内	H24. 9. 26	16:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
877	H24. 9. 27	三和町下永井字高野前 地内	H24. 9. 27	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
878	H24. 9. 27	三和町下永井字横山 地内	H24. 9. 26	15:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
879	H24. 9. 27	三和町下永井字横山 地内	H24. 9. 26	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
880	H24. 9. 27	三和町下永井字横山 地内	H24. 9. 27	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
881	H24. 9. 27	三和町下永井字横山 地内	H24. 9. 26	17:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
882	H24. 9. 27	三和町下永井字横山 地内	H24. 9. 26	16:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
883	H24. 9. 27	川前町下桶売字志田名 地内	H24. 9. 27	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
884	H24. 10. 4	小川町柴原字後沢 地内	H24. 10. 4	6:45	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
885	H24. 10. 4	小川町柴原字大社 地内	H24. 10. 4	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
886	H24. 10. 4	小川町柴原字大社 地内	H24. 10. 4	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
887	H24. 10. 4	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 10. 4	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
888	H24. 10. 4	三和町上三坂字古事又 地内	H24. 10. 4	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
889	H24. 10. 4	三和町上三坂字立町 地内	H24. 10. 4	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
890	H24. 10. 4	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 10. 4	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
891	H24. 10. 4	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 10. 4	7:55	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
892	H24. 10. 4	三和町中三坂字田ノ入 地内	H24. 10. 4	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
893	H24. 10. 4	三和町中三坂字羽生 地内	H24. 10. 4	6:43	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
894	H24. 10. 4	三和町中三坂字東 地内	H24. 10. 4	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
895	H24. 10. 4	三和町中三坂字向 地内	H24. 10. 4	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
896	H24. 10. 4	三和町中三坂字向 地内	H24. 10. 4	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
897	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
898	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
899	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	6:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
900	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	6:25	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
901	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
902	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	8:45	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
903	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
904	H24. 10. 4	三和町中三坂字湯ノ向 地内	H24. 10. 4	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
905	H24. 10. 4	三和町下三坂字石合 地内	H24. 10. 4	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
906	H24. 10. 4	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 10. 4	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
907	H24. 10. 4	三和町下三坂字後沢 地内	H24. 10. 4	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
908	H24. 10. 4	三和町下三坂字川向 地内	H24. 10. 4	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
909	H24. 10. 4	三和町下三坂字坂下 地内	H24. 10. 4	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
910	H24. 10. 4	三和町下三坂字立町 地内	H24. 10. 4	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
911	H24. 10. 4	三和町下三坂字東山 地内	H24. 10. 3	17:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
912	H24. 10. 4	三和町下永井字軽井沢 地内	H24. 10. 3	17:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
913	H24. 10. 4	三和町下永井字高野前 地内	H24. 10. 3	17:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
914	H24. 10. 15	小川町高萩字家ノ前 地内	H24. 10. 10	14:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
915	H24. 10. 15	瀬戸町地切 地内	H24. 10. 11	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
916	H24. 10. 15	勿来町関田南町 地内	H24. 10. 11	8:24	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
917	H24. 10. 15	平馬目字池田 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
918	H24. 10. 15	平上大越字石淵 地内	H24. 10. 11	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
919	H24. 10. 15	小川町高萩字山ノ入 地内	H24. 10. 11	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
920	H24. 10. 15	遠野町滝字峯岸 地内	H24. 10. 11	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
921	H24. 10. 15	川部町沢上 地内	H24. 10. 11	6:55	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
922	H24. 10. 15	勿来町窪田上り途 地内	H24. 10. 11	12:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
923	H24. 10. 15	大久町大久字板木沢 地内	H24. 10. 11	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
924	H24. 10. 15	遠野町滝字銅谷 地内	H24. 10. 11	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
925	H24. 10. 15	小川町三島字仲屋敷 地内	H24. 10. 11	5:25	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
926	H24. 10. 15	小川町三島字仲屋敷 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
927	H24. 10. 15	小川町三島字仲屋敷 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
928	H24. 10. 15	小川町三島字仲屋敷 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
929	H24. 10. 15	小川町三島字上川原 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
930	H24. 10. 15	小川町三島字上川原 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
931	H24. 10. 15	小川町三島字上川原 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
932	H24. 10. 15	小川町三島字上川原 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
933	H24. 10. 15	小川町三島字瀬棚 地内	H24. 10. 11	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
934	H24. 10. 15	小川町上平字竹ノ内 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
935	H24. 10. 15	小川町上小川字下戸門 地内	H24. 10. 11	10:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
936	H24. 10. 15	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
937	H24. 10. 15	小川町三島字緑 地内	H24. 10. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
938	H24. 10. 15	遠野町入遠野字前田 地内	H24. 10. 11	8:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
939	H24. 10. 15	遠野町深山田字福井 地内	H24. 10. 11	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
940	H24. 10. 15	遠野町上根本字前田 地内	H24. 10. 11	12:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
941	H24. 10. 15	瀬戸町入瀬戸 地内	H24. 10. 11	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
942	H24. 10. 15	四倉町塩木字家ノ内 地内	H24. 10. 11	13:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
943	H24. 10. 15	渡辺町上釜戸字西仲田 地内	H24. 10. 11	12:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
944	H24. 10. 15	四倉町上仁井田字東ノ内 地内	H24. 10. 11	13:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
945	H24. 10. 15	平南白土字岡ノ内 地内	H24. 10. 11	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
946	H24. 10. 15	四倉町狐塚字西原 地内	H24. 10. 12	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
947	H24. 10. 15	四倉町上柳生字宮下 地内	H24. 10. 12	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
948	H24. 10. 15	平下神谷字下川原 地内	H24. 10. 12	9:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
949	H24. 10. 15	平神谷作字腰巻 地内	H24. 10. 12	10:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
950	H24. 10. 15	小川町柴原字後沢 地内	H24. 10. 12	5:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
951	H24. 10. 16	勿来町関田南町 地内	H24. 10. 15	9:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
952	H24. 10. 16	平下神谷字屋敷 地内	H24. 10. 15	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
953	H24. 10. 16	勿来町窪田馬場 地内	H24. 10. 15	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
954	H24. 10. 16	内郷高坂町四方木田 地内	H24. 10. 15	12:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
955	H24. 10. 19	平下高久字原 地内	H24. 10. 18	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
956	H24. 10. 19	平上高久字片岡 地内	H24. 10. 18	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
957	H24. 10. 19	平下神谷字赤沼 地内	H24. 10. 18	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
958	H24. 10. 19	平下高久字馬場 地内	H24. 10. 18	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
959	H24. 10. 19	四倉町玉山字炭釜 地内	H24. 10. 18	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
960	H24. 10. 19	平山崎字馬場 地内	H24. 10. 18	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
961	H24. 10. 19	小川町上小川字下戸渡 地内	H24. 10. 18	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
962	H24. 10. 19	小川町上平字前田原 地内	H24. 10. 18	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
963	H24. 10. 19	小川町上平字前田原 地内	H24. 10. 18	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
964	H24. 10. 19	小川町上小川字木風木 地内	H24. 10. 18	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
965	H24. 10. 19	常磐上湯長谷町湯台堂 地内	H24. 10. 18	16:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
966	H24. 10. 19	三和町下永井字大堀 地内	H24. 10. 19	8:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
967	H24. 10. 19	錦町鬼越下 地内	H24. 10. 19	9:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
968	H24. 10. 23	平下高久字中谷地 地内	H24. 10. 22	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
969	H24. 10. 29	四倉町細谷字日渡 地内	H24. 10. 25	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
970	H24. 10. 29	田人町旅人字妻橋 地内	H24. 10. 25	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
971	H24. 10. 29	小川町上小川字中戸渡 地内	H24. 10. 25	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
972	H24. 10. 29	田人町黒田字天ノ川 地内	H24. 10. 26	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
973	H24. 10. 29	平下山口字地切 地内	H24. 10. 26	10:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
974	H24. 10. 29	三和町下三坂字川向 地内	H24. 10. 25	12:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
975	H24. 10. 29	平上大越字塚越 地内	H24. 10. 26	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
976	H24. 11. 5	内郷高野町柵合 地内	H24. 10. 31	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
977	H24. 11. 5	田人町黒田字湯ノ倉 地内	H24. 10. 31	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
978	H24. 11. 5	平下神谷字西大苗代 地内	H24. 11. 2	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
979	H24. 11. 5	植田町南町一丁目 地内	H24. 11. 2	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
980	H24. 11. 5	小川町上小川字猪小屋 地内	H24. 11. 2	14:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
981	H24. 11. 5	内郷綴町板宮 地内	H24. 11. 2	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
982	H24. 11. 12	平下高久字八幡 地内	H24. 11. 8	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
983	H24. 11. 12	好間町大利字井田木 地内	H24. 11. 8	5:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
984	H24. 11. 12	田人町黒田字向畑 地内	H24. 11. 7	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
985	H24. 11. 12	小川町上小川字片石田 地内	H24. 11. 8	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
986	H24. 11. 12	小川町福岡字飯森 地内	H24. 11. 8	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
987	H24. 11. 12	三和町下市萱字萱滝ノ上 地内	H24. 11. 8	8:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
988	H24. 11. 12	内郷宮町中沢 地内	H24. 11. 9	5:13	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
989	H24. 11. 12	遠野町入遠野字天王 地内	H24. 11. 8	9:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
990	H24. 11. 12	平下高久字川和久 地内	H24. 11. 11	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
991	H24. 11. 19	遠野町上根本字荒神平 地内	H24. 11. 14	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
992	H24. 11. 19	大久町小久字空代内 地内	H24. 11. 14	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
993	H24. 11. 19	遠野町根岸字中妻 地内	H24. 11. 15	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
994	H24. 11. 19	三和町上永井字宿下 地内	H24. 11. 15	11:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
995	H24. 11. 19	四倉町玉山字宿 地内	H24. 11. 15	13:35	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
996	H24. 11. 19	平中山字諏訪下 地内	H24. 11. 16	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
997	H24. 11. 26	常磐水野谷町諏訪ケ崎 地内	H24. 11. 22	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
998	H24. 11. 26	遠野町滝字曾ノ木 地内	H24. 11. 22	9:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
999	H24. 11. 26	三和町下市萱字竹ノ下 地内	H24. 11. 22	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1000	H24. 11. 26	三和町下市萱字根小屋 地内	H24. 11. 22	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1001	H24. 11. 26	小川町上小川字片石田 地内	H24. 11. 22	13:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1002	H24. 12. 3	三和町下市萱字滝ノ上 地内	H24. 11. 29	9:10	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1003	H24. 12. 3	三和町下市萱字滝ノ上 地内	H24. 11. 29	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1004	H24. 12. 3	平下神谷字下屋敷 地内	H24. 11. 29	14:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1005	H24. 12. 3	小川町上平字堤ノ作 地内	H24. 11. 29	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1006	H24. 12. 3	鹿島町久保字田ノ作 地内	H24. 11. 28	9:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1007	H24. 12. 10	錦町大島 地内	H24. 12. 6	8:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1008	H24. 12. 10	川前町下桶売字久保田 地内	H24. 12. 6	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1009	H24. 12. 10	四倉町字志津 地内	H24. 12. 6	11:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1010	H24. 12. 10	常磐藤原町田代 地内	H24. 12. 7	10:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1011	H24. 12. 10	三和町下市萱字滝ノ上 地内	H24. 12. 7	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1012	H24. 12. 14	遠野町滝字芦ノ草 地内	H24. 12. 12	9:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1013	H24. 12. 14	常磐藤原町田代 地内	H24. 12. 13	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1014	H24. 12. 14	四倉町字田戸 地内	H24. 12. 11	20:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1015	H24. 12. 14	遠野町上遠野字原前 地内	H24. 12. 14	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1016	H24. 12. 21	三和町渡戸字山ノ神 地内	H24. 12. 20	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1017	H24. 12. 21	遠野町上根本字小谷 地内	H24. 12. 20	10:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1018	H24. 12. 21	遠野町滝字銅谷 地内	H24. 12. 20	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1019	H24. 12. 21	遠野町入遠野字東山 地内	H24. 12. 21	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1020	H24. 12. 21	遠野町入遠野字中妻 地内	H24. 12. 21	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1021	H24. 12. 27	川前町下桶売字志田名 地内	H24. 12. 26	14:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1022	H24. 12. 27	遠野町根岸字中妻 地内	H24. 12. 27	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1023	H25. 1. 8	川前町下桶売字志田名 地内	H25. 1. 7	9:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1024	H25. 1. 15	錦町細谷 地内	H25. 1. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1025	H25. 1. 28	三和町合戸字駅 地内	H25. 1. 24	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1026	H25. 1. 28	小川町柴原字岩下 地内	H25. 1. 25	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果（平成24年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
1027	H25. 2. 1	平絹谷字恩作 地内	H25. 1. 31	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1028	H25. 2. 1	小川町高萩字下川原 地内	H25. 2. 1	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1029	H25. 2. 8	遠野町入遠野字天王 地内	H25. 2. 7	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1030	H25. 2. 8	小川町西小川字大沢田 地内	H25. 2. 7	13:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1031	H25. 2. 19	小浜町中ノ作 地内	H25. 2. 19	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1032	H25. 3. 1	勿来町関田寺下 地内	H25. 3. 1	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1033	H25. 3. 8	三和町合戸字入藪 地内	H25. 3. 7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1034	H25. 3. 8	小川町柴原字大社 地内	H25. 3. 7	22:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1035	H25. 3. 12	小川町上小川字曲萱 地内	H25. 3. 11	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1036	H25. 3. 18	小川町上小川字高崎 地内	H25. 3. 14	11:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1037	H25. 3. 18	遠野町入遠野字東山 地内	H25. 3. 15	8:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1038	H25. 3. 18	遠野町入遠野字東山 地内	H25. 3. 15	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1039	H25. 3. 22	遠野町入遠野字前田 地内	H25. 3. 21	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1040	H25. 3. 22	勿来町窪田馬場 地内	H25. 3. 21	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1041	H25. 3. 28	瀬戸町入瀬戸 地内	H25. 3. 26	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1042	H25. 3. 28	瀬戸町入瀬戸 地内	H25. 3. 26	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
1043	H25. 3. 28	小川町柴原字谷下 地内	H25. 3. 28	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)