

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果

(単位: ベクレル/kg)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
1	H25.4.8	三和町上三坂字中町 地内	H25.4.4	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
2	H25.4.8	大久町大久字桃木沢 地内	H25.4.3	21:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
3	H25.4.8	遠野町大平字曲藤 地内	H25.4.8	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
4	H25.4.8	遠野町上根本字早川 地内	H25.4.8	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
5	H25.4.12	三和町中三坂字山形 地内	H25.4.11	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
6	H25.4.12	三和町上三坂字芝山 地内	H25.4.10	16:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
7	H25.4.12	三和町上三坂字芝山 地内	H25.4.11	16:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
8	H25.4.15	遠野町上遠野字落合 地内	H25.4.15	9:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
9	H25.4.26	三和町下市萱字竹ノ内 地内	H25.4.25	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
10	H25.5.13	田人町貝泊字久子ノ内 地内	H25.5.10	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
11	H25.5.13	川前町川前字中ノ萱 地内	H25.5.10	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
12	H25.5.13	小川町上小川字木風木 地内	H25.5.13	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
13	H25.5.13	遠野町大平字植木田 地内	H25.5.13	8:20	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
14	H25.5.20	小川町上平字中島 地内 ①	H25.5.16	11:25	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
15	H25.5.20	小川町上平字中島 地内 ②	H25.5.16	11:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
16	H25.5.20	四倉町上仁井田字南細谷 地内	H25.5.20	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
17	H25.5.20	常磐下船尾町古内 地内	H25.5.20	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
18	H25.5.27	田人町貝泊字大柴 地内	H25.5.27	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
19	H25.5.27	四倉町上仁井田字東ノ内 地内	H25.5.27	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
20	H25.6.3	田人町貝泊字井出 地内	H25.5.31	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
21	H25.6.10	平上荒川字草木 地内	H25.6.7	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
22	H25.6.10	小名浜西町 地内	H25.6.10	9:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
23	H25.6.13	渡辺町松小屋字下平 地内	H25.6.11	11:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
24	H25.6.18	小川町上小川字牛小川 地内	H25.6.14	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
25	H25.6.20	遠野町滝字女ノ沢 地内	H25.6.17	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
26	H25.6.20	山田町上野 地内	H25.6.17	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
27	H25.6.20	平豊間字兔渡路 地内	H25.6.19	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
28	H25.6.24	遠野町滝字表 地内	H25.6.21	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
29	H25.6.24	川部町沢上 地内	H25.6.21	13:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
30	H25.6.24	小川町上小川字細石赤坂 地内	H25.6.24	10:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
31	H25.7.1	小川町上小川字猪小屋 地内	H25.6.28	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
32	H25.7.1	四倉町駒込字榎町 地内	H25.7.1	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
33	H25.7.8	常磐下船尾町古内 地内	H25.7.5	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
34	H25.7.8	内郷高野町番所 地内	H25.7.5	10:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
35	H25.7.22	小川町上平字竹ノ内 地内	H25.7.22	7:55	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
36	H25.7.29	小川町柴原字永久保 地内	H25.7.25	20:35	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
37	H25.8.5	金山町南台 地内	H25.8.2	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
38	H25.8.13	久之浜町田之網字南作 地内	H25.8.12	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
39	H25.8.13	久之浜町田之網字南作 地内	H25.8.12	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
40	H25.8.13	三和町下市萱北字ノ入 地内	H25.8.12	10:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
41	H25.8.19	田人町荷路夫字大久保 地内	H25.8.16	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
42	H25.8.26	大久町大久字板木沢 地内	H25.8.23	13:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
43	H25.8.26	瀬戸町入瀬戸 地内	H25.8.23	12:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
44	H25.8.26	瀬戸町入瀬戸 地内	H25.8.23	12:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
45	H25.8.26	小川町上小川中戸渡 地内	H25.8.26	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
46	H25.8.26	大久町大久字板木沢 地内	H25.8.26	11:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
47	H25.9.2	川部町横根 地内	H25.8.30	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
48	H25.9.2	三和町合戸字内畑 地内	H25.8.30	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
49	H25.9.2	平中平窪字横枕 地内	H25.9.2	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
50	H25.9.5	大久町大久字桃木沢 地内	H25.9.2	11:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
51	H25.9.9	小川町上小川字横川 地内	H25.9.9	9:40	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
52	H25.9.9	遠野町上根本字折松 地内	H25.9.9	11:45	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
53	H25.9.30	小川町上小川字中戸渡 地内	H25.9.30	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
54	H25.10.7	好間町小谷作字作畑 地内	H25.10.4	14:45	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
55	H25.10.7	田人町旅人字横川 地内	H25.10.5	14:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
56	H25.10.7	三和町合戸字内畑 地内	H25.10.7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
57	H25.10.21	平下高久字中妻 地内	H25.10.18	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
58	H25.10.21	小川町塩田字尾ノ内 地内	H25.10.18	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
59	H25.10.21	常磐藤原町小幡 地内	H25.10.18	13:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
60	H25.10.21	大久町大久字芦沢 地内	H25.10.18	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
61	H25.10.21	四倉町字西二丁目 地内	H25.10.18	13:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
62	H25.10.21	平下神谷字本内記 地内	H25.10.21	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
63	H25.10.21	遠野町入遠野字官沢 地内	H25.10.21	8:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
64	H25.10.21	遠野町滝字銅谷 地内	H25.10.21	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
65	H25.10.28	常磐藤原町小幡 地内	H25.10.25	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
66	H25.11.5	小川町柴原字大社 地内	H25.11.1	13:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
67	H25.11.11	平赤井字大倉 地内	H25.11.8	12:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
68	H25.11.11	田人町南大平字長沢 地内	H25.11.8	14:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
69	H25.11.18	内郷高野町坂下 地内	H25.11.15	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
70	H25.11.18	勿来町窪田内城 地内	H25.11.14	17:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
71	H25.11.25	川部町橋本 地内	H25.11.25	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
72	H25.11.25	常磐藤原町小幡 地内	H25.11.25	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
73	H25.12.9	勿来町窪田片寄 地内	H25.12.5	13:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
74	H25.12.9	四倉町狐塚字東 地内	H25.12.6	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

No.	検査日	採水場所		採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
75	H25.12.26	三和町中寺字大平	地内	H25.12.26	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
76	H26.1.6	川前町下桶売字荻	地内	H26.1.5	14:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
77	H26.1.6	平上大越字石淵	地内	H26.1.6	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
78	H26.1.10	四倉町字六丁目	地内	H26.1.9	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
79	H26.1.21	平下神谷字本内記	地内	H26.1.19	18:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
80	H26.1.27	常磐馬玉町数馬	地内	H26.1.23	13:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
81	H26.2.10	遠野町根岸字川畑	地内	H26.2.7	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
82	H26.2.17	小川町塩田字間門	地内	H26.2.17	12:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
83	H26.3.10	遠野町大平字美古	地内	H26.3.10	8:10	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
84	H26.3.17	平沼ノ内字浜街	地内	H26.3.17	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
85	H26.3.20	田人町貝泊字大柴	地内	H26.3.19	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

<検査結果の見方>

- ・ 測定結果が数値で表せない場合、「検出せず」と表記しています。
- ・ 「検出せず」の下の()内の数字が検出下限値(検出できる最小の値)です。