

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
1	H26.4.7	遠野町上根本字岩崎 地内	H26.4.4	11:20	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
2	H26.4.7	遠野町上根本字岩崎 地内	H26.4.4	11:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
3	H26.4.7	四倉町下仁井田字樋向 地内	H26.4.7	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
4	H26.4.14	田人町黒田字平草 地内	H26.4.11	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
5	H26.4.14	田人町黒田字平草 地内	H26.4.11	9:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
6	H26.4.14	平菅波字太郎作 地内	H26.4.11	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
7	H26.4.14	小川町上平字田ノ尻 地内	H26.4.11	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
8	H26.4.14	遠野町滝字峰岸 地内	H26.4.14	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
9	H26.4.28	小川町上小川字片石田 地内	H26.4.24	21:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
10	H26.4.28	錦町成沢 地内	H26.4.25	8:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
11	H26.5.12	小名浜下神白字迎 地内	H26.5.9	9:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
12	H26.5.19	田人町石住字貝屋 地内	H26.5.19	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
13	H26.5.26	川前町小白井字下岐 地内 ①	H26.5.26	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
14	H26.5.26	川前町小白井字下岐 地内 ②	H26.5.26	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
15	H26.5.26	川前町小白井字下岐 地内 ③	H26.5.26	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
16	H26.6.2	三和町上永井字仁田 地内	H26.5.29	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
17	H26.6.2	大久町大久字芦沢 地内	H26.6.2	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
18	H26.6.2	小川町高萩字下川原 地内	H26.6.2	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
19	H26.6.2	小川町高萩字家ノ前 地内	H26.6.2	9:28	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
20	H26.6.9	大久町大久字板木沢 地内	H26.6.6	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
21	H26.6.9	遠野町入遠野字東山 地内	H26.6.6	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
22	H26.6.9	小川町上小川字細石赤坂 地内	H26.6.6	14:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
23	H26.6.9	小川町三島字上川原 地内	H26.6.6	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
24	H26.6.9	三和町下市萱字北ノ入 地内	H26.6.6	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
25	H26.6.9	三和町渡戸字宿 地内	H26.6.6	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
26	H26.6.9	三和町渡戸字弓張木 地内	H26.6.6	13:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
27	H26.6.9	小川町柴原字一ツ橋 地内	H26.6.9	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
28	H26.6.9	小川町上平字前田原 地内	H26.6.9	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
29	H26.6.9	三和町下永井字横山 地内	H26.6.9	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
30	H26.6.16	川前町下桶売字志田名 地内	H26.6.12	14:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
31	H26.6.16	小川町上小川字内倉 地内	H26.6.13	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
32	H26.6.16	三和町合戸字浮矢 地内	H26.6.13	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
33	H26.6.16	三和町合戸字浮矢 地内	H26.6.13	10:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
34	H26.6.16	三和町下市萱字片岸 地内	H26.6.13	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
35	H26.6.16	遠野町入遠野字弁平 地内	H26.6.12	13:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
36	H26.6.16	大久町小久字極楽沢 地内	H26.6.16	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果

(単位: ベクレル/kg)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
37	H26.6.16	遠野町入遠野字前田 地内	H26.6.16	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
38	H26.6.16	大久町大久字板木沢 地内	H26.6.16	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
39	H26.6.16	三和町下市萱字堀ノ内 地内	H26.6.16	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
40	H26.6.16	小川町上小川字江田 地内	H26.6.16	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
41	H26.6.16	小川町柴原字後沢 地内	H26.6.16	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
42	H26.6.24	小川町上小川字石保町 地内	H26.6.20	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
43	H26.6.24	田人町南大平字坪内 地内	H26.6.20	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
44	H26.6.24	小川町下小川字広畑 地内	H26.6.20	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
45	H26.6.24	小川町上平字竹ノ内 地内	H26.6.20	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
46	H26.6.24	大久町小久字極楽沢 地内	H26.6.20	9:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
47	H26.6.24	田人町黒田字塩ノ平 地内	H26.6.20	7:15	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
48	H26.6.24	田人町黒田字斉道 地内	H26.6.20	10:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
49	H26.6.24	田人町黒田字斉道 地内	H26.6.20	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
50	H26.6.24	田人町黒田字斉道 地内	H26.6.20	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
51	H26.6.24	田人町黒田字塩ノ平 地内	H26.6.20	7:45	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
52	H26.6.24	田人町黒田字斉道 地内	H26.6.20	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
53	H26.6.24	田人町黒田字湯ノ倉 地内	H26.6.20	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
54	H26.6.24	田人町黒田字塩ノ平 地内	H26.6.20	4:50	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
55	H26.6.24	小川町西小川字下大沢 地内	H26.6.20	12:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
56	H26.6.24	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H26.6.23	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
57	H26.6.24	田人町南大平字坪内 地内	H26.6.23	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
58	H26.6.24	小川町上小川字細石赤坂 地内	H26.6.23	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
59	H26.6.24	遠野町根岸字横道 地内	H26.6.23	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
60	H26.6.24	小川町高萩字家ノ前 地内	H26.6.23	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
61	H26.7.2	三和町合戸字駅 地内	H26.6.27	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
62	H26.7.2	三和町合戸字浮矢 地内	H26.6.27	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
63	H26.7.2	三和町合戸字浮矢 地内	H26.6.27	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
64	H26.7.2	三和町中寺字大平 地内	H26.6.27	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
65	H26.7.2	田人町旅人字下坪 地内	H26.6.27	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
66	H26.7.2	田人町旅人字下坪 地内	H26.6.27	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
67	H26.7.2	田人町黒田字唐漣 地内	H26.6.27	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
68	H26.7.2	田人町黒田字助右エ門沢 地内	H26.6.27	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
69	H26.7.2	田人町黒田字塩ノ平 地内	H26.6.27	7:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
70	H26.7.2	田人町黒田字赤仁田 地内	H26.6.27	7:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
71	H26.7.2	田人町黒田字赤仁田 地内	H26.6.27	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
72	H26.7.2	田人町黒田字唐漣 地内	H26.6.27	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果

(単位: ベクレル/kg)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
73	H26.7.2	田人町黒田字唐漣 地内	H26.6.27	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
74	H26.7.2	小川町上小川字石保町 地内	H26.6.29	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
75	H26.7.2	田人町黒田字大久保 地内	H26.6.30	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
76	H26.7.2	田人町黒田字助右エ門沢 地内	H26.6.30	7:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
77	H26.7.2	小川町柴原字宮脇 地内	H26.6.30	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
78	H26.7.2	遠野町上根本字矢本 地内	H26.6.30	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
79	H26.7.7	遠野町上根本字折松 地内	H26.7.4	7:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
80	H26.7.7	遠野町根岸字中妻 地内	H26.7.4	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
81	H26.7.7	小川町三島字瀬棚 地内	H26.7.4	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
82	H26.7.7	三和町合戸字内畑 地内	H26.7.4	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
83	H26.7.7	遠野町上根本字小谷 地内	H26.7.4	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
84	H26.7.7	大久町小久字成沢 地内	H26.7.4	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
85	H26.7.7	久之浜町末続字牛沼 地内	H26.7.4	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
86	H26.7.7	大久町小久字田仲 地内	H26.7.4	12:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
87	H26.7.7	小川町柴原字粟畠 地内	H26.7.4	14:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
88	H26.7.7	遠野町上根本字川畑 地内	H26.7.7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
89	H26.7.7	遠野町上根本字川畑 地内	H26.7.7	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
90	H26.7.7	三和町渡戸字宿 地内	H26.7.7	7:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
91	H26.7.7	小川町上小川字猪小屋 地内	H26.7.6	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
92	H26.7.11	平下神谷字表側 地内	H26.7.11	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
93	H26.7.11	遠野町滝字銅谷 地内	H26.7.11	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
94	H26.7.11	田人町黒田字鈴ノ沢 地内	H26.7.11	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
95	H26.7.11	田人町荷路夫字明下 地内	H26.7.11	4:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
96	H26.7.14	田人町黒田字下川 地内	H26.7.11	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
97	H26.7.14	田人町黒田字鈴ノ沢 地内	H26.7.11	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
98	H26.7.14	田人町黒田字塩ノ本 地内	H26.7.11	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
99	H26.7.14	田人町黒田字鈴ノ沢 地内	H26.7.11	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
100	H26.7.14	田人町黒田字鈴ノ沢 地内	H26.7.11	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
101	H26.7.14	田人町黒田字鈴ノ沢 地内	H26.7.11	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
102	H26.7.14	遠野町大平字細畑 地内	H26.7.14	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
103	H26.7.14	平南白土字八ツ坂 地内	H26.7.14	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
104	H26.7.28	川前町川前字柵立 地内	H26.7.25	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
105	H26.7.28	川前町川前字柵立 地内	H26.7.25	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
106	H26.7.28	平下平窪字寺内 地内	H26.7.25	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
107	H26.7.28	田人町黒田字向畑 地内	H26.7.25	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
108	H26.7.28	田人町黒田字天ノ川 地内	H26.7.25	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果

(単位: ベクレル/kg)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
109	H26.7.28	田人町黒田字向畑 地内	H26.7.25	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
110	H26.7.28	大久町大久字三艘舟 地内	H26.7.25	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
111	H26.7.28	四倉町田戸字田戸前 地内	H26.7.25	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
112	H26.7.28	川前町下桶売字荻 地内	H26.7.25	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
113	H26.7.28	中央台飯野三丁目 地内	H26.7.24	15:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
114	H26.7.28	小川町上小川字横川 地内	H26.7.25	13:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
115	H26.7.28	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H26.7.28	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
116	H26.7.28	久之浜町西一丁目 地内	H26.7.28	9:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
117	H26.8.1	三和町合戸字細戸 地内	H26.7.31	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
118	H26.8.1	川前町川前字宇根尻 地内	H26.8.1	6:45	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
119	H26.8.1	川前町川前字宇根尻 地内	H26.8.1	8:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
120	H26.8.1	田人町黒田字塩ノ本 地内	H26.8.1	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
121	H26.8.1	田人町黒田字下川 地内	H26.8.1	6:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
122	H26.8.1	田人町黒田字塩ノ本 地内	H26.8.1	7:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
123	H26.8.1	田人町黒田字天ノ川 地内	H26.8.1	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
124	H26.8.4	田人町黒田字湯ノ倉 地内	H26.8.1	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
125	H26.8.4	田人町黒田字下川 地内	H26.8.1	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
126	H26.8.4	田人町黒田字下川 地内	H26.8.1	7:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
127	H26.8.4	田人町黒田字天ノ川 地内	H26.8.1	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
128	H26.8.4	四倉町字町田 地内	H26.7.29	16:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
129	H26.8.4	小川町柴原字岩下 地内	H26.8.4	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
130	H26.8.11	田人町旅人字前山 地内	H26.8.8	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
131	H26.8.11	田人町旅人字前山 地内	H26.8.8	6:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
132	H26.8.11	遠野町入遠野字東山 地内	H26.8.8	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
133	H26.8.11	遠野町入遠野字東山 地内	H26.8.8	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
134	H26.8.11	四倉町名木字八ツ内 地内	H26.8.8	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
135	H26.8.11	三和町差塩字仲ノ町 地内	H26.8.8	10:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
136	H26.8.11	三和町差塩字仲ノ町 地内	H26.8.8	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
137	H26.8.11	平中平窪字細田 地内	H26.8.11	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
138	H26.8.11	大久町大久字与平作 地内	H26.8.11	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
139	H26.8.11	大久町大久字与平作 地内	H26.8.11	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
140	H26.8.11	四倉町細谷字民野町 地内	H26.8.11	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
141	H26.8.11	勿来町窪田内城 地内	H26.8.11	10:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
142	H26.8.12	四倉町狐塚字西原 地内	H26.8.11	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
143	H26.8.15	遠野町上根本字鹿野 地内	H26.8.15	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
144	H26.8.18	平下神谷字沢帯 地内	H26.8.18	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果

(単位: ベクレル/kg)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
145	H26.8.25	川前町下桶売字志田名 地内	H26.8.22	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
146	H26.8.25	川前町下桶売字志田名 地内	H26.8.22	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
147	H26.8.25	川前町下桶売字志田名 地内	H26.8.22	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
148	H26.8.25	川前町下桶売字萩 地内	H26.8.22	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
149	H26.8.25	川前町下桶売字萩 地内	H26.8.22	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
150	H26.8.25	川前町下桶売字志田名 地内	H26.8.22	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
151	H26.8.25	川前町下桶売字志田名 地内	H26.8.22	6:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
152	H26.8.25	遠野町滝字柿ノ沢 地内	H26.8.25	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
153	H26.8.25	遠野町滝字柿ノ沢 地内	H26.8.25	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
154	H26.8.25	四倉町山田小湊字山田 地内	H26.8.25	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
155	H26.9.1	小川町上小川字細石赤坂 地内	H26.8.29	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
156	H26.9.1	大久町大久字矢ノ目沢 地内	H26.8.29	5:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
157	H26.9.1	平荒田目字田中内南 地内	H26.9.1	12:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
158	H26.9.12	小川町塩田字大畑 地内	H26.9.12	11:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
159	H26.9.22	平字旧城跡 地内	H26.9.19	8:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
160	H26.9.22	平字搔槌小路 地内	H26.9.19	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
161	H26.9.22	平下高久字八幡 地内	H26.9.22	7:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
162	H26.10.6	鹿島町御代字赤坂 地内	H26.10.2	17:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
163	H26.10.6	平赤井字大倉 地内	H26.10.3	7:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
164	H26.10.20	四倉町白岩字北ノ作 地内	H26.10.17	12:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
165	H26.10.27	瀬戸町入瀬戸 地内	H26.10.27	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
166	H26.11.21	遠野町入遠野字南 地内	H26.11.21	10:45	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
167	H26.12.1	四倉町字西三丁目 地内	H26.11.28	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
168	H26.12.22	四倉町上仁井田字鬼越 地内	H26.12.22	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
169	H27.1.5	四倉町山田小湊字馬上 地内	H27.1.5	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
170	H27.1.5	遠野町入遠野字作 地内	H27.1.5	14:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
171	H27.1.19	内郷高野町字銅目木 地内	H27.1.16	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
172	H27.1.26	遠野町深山田字沢繫 地内	H27.1.23	13:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
173	H27.1.26	遠野町上根本字折松 地内	H27.1.26	7:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
174	H27.2.6	久之浜町末続字岩ヶ作 地内	H27.2.1	12:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
175	H27.2.9	久之浜町末続字藤倉 地内	H27.2.6	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
176	H27.2.9	久之浜町末続字北向 地内	H27.2.5	17:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
177	H27.2.9	久之浜町末続字坂下 地内	H27.2.6	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
178	H27.2.9	久之浜町末続字坂下 地内	H27.2.6	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
179	H27.2.9	久之浜町末続字北向 地内	H27.2.6	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
180	H27.2.9	久之浜町末続字北向 地内	H27.2.6	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等の放射性物質の測定結果

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
181	H27.2.9	久之浜町末続字北向 地内	H27.2.6	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
182	H27.2.9	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.2.6	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
183	H27.2.9	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.2.6	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
184	H27.2.9	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.2.6	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
185	H27.2.9	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.2.6	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
186	H27.2.9	久之浜町末続字北大沢 地内	H27.2.6	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
187	H27.2.9	久之浜町末続字北大沢 地内	H27.2.6	10:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
188	H27.2.9	久之浜町末続字北大沢 地内	H27.2.6	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
189	H27.2.9	三和町差塩字館下 地内	H27.2.9	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
190	H27.2.9	久之浜町末続字岩ヶ作 地内	H27.2.6	14:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
191	H27.2.23	三和町差塩字館下 地内	H27.2.23	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
192	H27.2.23	遠野町大平字曲藤 地内	H27.2.23	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
193	H27.2.23	小川町高萩字山ノ入 地内	H27.2.23	9:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
194	H27.3.3	平下神谷字本内記 地内	H27.3.2	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
195	H27.3.23	平赤井字大倉 地内	H27.3.20	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
196	H27.3.23	高倉町田ノ作 地内	H27.3.20	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
197	H27.3.23	小川町柴原字大社 地内	H27.3.20	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
198	H27.3.23	小川町上平字竹ノ内 地内	H27.3.20	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
199	H27.3.23	小川町上平字中島 地内	H27.3.20	13:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
200	H27.3.23	常磐藤原町忠田 地内	H27.3.23	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
201	H27.3.30	江畑町塙 地内	H27.3.30	6:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

<検査結果の見方>

- ・ 測定結果が数値で表せない場合、「検出せず」と表記しています。
- ・ 「検出せず」の下の()内の数字が検出下限値(検出できる最小の値)です。