

# 飲料用井戸水等における放射性物質の測定結果（平成27年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
1	H27.4.13	小川町上小川字木風木 地内	H27.4.13	10:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
2	H27.5.25	常磐水野谷町諏訪ヶ崎 地内	H27.5.25	8:45	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
3	H27.6.15	三和町差塩字館下 地内	H27.6.12	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
4	H27.6.15	三和町差塩字館下 地内	H27.6.12	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
5	H27.6.22	三和町合戸字成沢 地内	H27.6.19	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
6	H27.6.22	小川町上小川字猪小屋 地内	H27.6.19	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
7	H27.7.13	川前町下桶売字菰 地内	H27.7.9	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
8	H27.7.13	小川町上小川細石赤坂 地内	H27.7.13	8:20	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
9	H27.7.13	泉町二丁目 地内	H27.7.13	9:15	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
10	H27.7.15	平北神谷字御代作 地内	H27.7.13	14:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
11	H27.7.27	大久町大久字唐貝内 地内	H27.7.24	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
12	H27.7.27	平中平窪字細田 地内	H27.7.24	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
13	H27.7.27	中岡町三丁目 地内	H27.7.27	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
14	H27.7.29	内郷御厩町下宿 地内	H27.7.28	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
15	H27.7.29	遠野町上根本字鹿野 地内	H27.7.29	7:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
16	H27.8.7	久之浜町末続字坂下 地内	H27.8.7	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
17	H27.8.7	久之浜町末続字坂下 地内	H27.8.7	7:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
18	H27.8.7	久之浜町末続字岩ヶ作 地内	H27.8.7	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
19	H27.8.7	久之浜町末続字北大沢 地内	H27.7.30	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
20	H27.8.7	久之浜町末続字北大沢 地内	H27.8.7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
21	H27.8.7	久之浜町末続字北大沢 地内	H27.8.7	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
22	H27.8.7	久之浜町末続字北大沢 地内	H27.8.7	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
23	H27.8.7	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.8.7	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
24	H27.8.7	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.8.7	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
25	H27.8.7	久之浜町末続字北向 地内	H27.8.7	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
26	H27.8.7	久之浜町末続字北向 地内	H27.8.7	6:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
27	H27.8.7	久之浜町末続字北向 地内	H27.8.7	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
28	H27.8.7	久之浜町末続字北向 地内	H27.8.7	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
29	H27.8.7	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.8.7	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
30	H27.8.7	久之浜町末続字新屋敷 地内	H27.8.7	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
31	H27.8.18	小川町塩田字間門 地内	H27.8.18	10:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
32	H27.8.25	小名浜岡小名字岸 地内	H27.8.25	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
33	H27.9.9	遠野町上根本字折松 地内	H27.9.9	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
34	H27.10.9	小川町上小川字松塚 地内	H27.10.6	11:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
35	H27.10.9	小川町上小川字上戸渡 地内	H27.10.6	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
36	H27.10.9	小川町上小川字上戸渡 地内	H27.10.6	14:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
37	H27.10.9	小川町上小川字下戸渡 地内	H27.10.4	12:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
38	H27.10.9	小川町上小川字中戸渡 地内	H27.10.7	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
39	H27.10.9	小川町上小川字下戸渡 地内	H27.10.6	14:40	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
40	H27.10.9	小川町上小川字下戸渡 地内	H27.10.7	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

# 飲料用井戸水等における放射性物質の測定結果（平成27年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
41	H27.10.9	小川町上小川字中戸渡 地内	H27.10.7	15:15	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
42	H27.10.9	小川町上小川字中戸渡 地内	H27.10.7	14:40	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
43	H27.10.14	川前町小白井字下岐 地内	H27.10.13	8:30	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
44	H27.10.14	小川町上小川字江田 地内	H27.10.14	7:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
45	H27.11.5	川前町下桶売字萩 地内	H27.10.31	13:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
46	H27.11.27	大久町大久字板木沢 地内	H27.11.26	9:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
47	H27.11.27	川前町川前字中ノ萱 地内	H27.11.27	11:30	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
48	H27.11.30	小川町高萩字下川原 地内	H27.11.30	7:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
49	H27.11.30	小川町上小川字牛小川 地内	H27.11.27	11:00	湧水	検出せず <2.0	検出せず <2.0
50	H27.11.30	小川町上小川字細石赤坂 地内	H27.11.30	7:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
51	H27.11.30	川前町下桶売字矢田谷地 地内	H27.11.30	9:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
52	H27.11.30	遠野町滝字峰岸 地内	H27.11.27	10:22	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
53	H27.11.30	遠野町入遠野字久保目 地内	H27.11.26	7:20	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
54	H27.11.30	三和町中寺字宿 地内	H27.11.27	7:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
55	H27.12.1	小川町上平字前田原 地内	H27.12.1	9:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
56	H27.12.1	小川町上平字前田原 地内	H27.12.1	9:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
57	H27.12.1	遠野町入遠野字中野 地内	H27.12.1	10:15	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
58	H27.12.2	三和町上三坂字中町 地内	H27.12.1	15:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
59	H27.12.2	三和町上三坂字中町 地内	H27.12.1	15:00	沢水	検出せず <2.0	検出せず <2.0
60	H27.12.4	小川町上小川字床屋沢 地内	H27.12.4	10:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
61	H27.12.7	三和町下永井字和久 地内	H27.12.7	7:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
62	H27.12.7	小川町上小川字片石田 地内	H27.12.4	10:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
63	H27.12.7	小川町上小川字片石田 地内	H27.12.4	10:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
64	H27.12.7	遠野町上遠野字本町 地内	H27.12.4	11:40	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
65	H27.12.7	川前町上桶売字大平 地内	H27.12.7	7:30	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
66	H27.12.7	遠野町入遠野字貝那夫 地内	H27.12.7	12:00	沢水	検出せず <2.0	検出せず <2.0
67	H27.12.9	小川町上小川字横川前 地内	H27.12.9	7:00	湧水	検出せず <2.0	検出せず <2.0
68	H27.12.11	三和町上永井字鷹ノ巣 地内	H27.12.10	16:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
69	H27.12.11	田人町黒田字支那志 地内	H27.12.11	7:30	湧水	検出せず <2.0	検出せず <2.0
70	H27.12.11	田人町黒田字天ノ川 地内	H27.12.11	7:00	沢水	検出せず <2.0	検出せず <2.0
71	H27.12.11	田人町黒田字天ノ川 地内	H27.12.11	7:00	沢水	検出せず <2.0	検出せず <2.0
72	H27.12.11	田人町黒田字向畑 地内	H27.12.11	6:30	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
73	H27.12.11	遠野町根岸字中妻 地内	H27.12.11	10:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
74	H27.12.11	三和町中三坂寺ノ脇 地内	H27.12.11	9:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
75	H27.12.11	三和町中三坂寺ノ脇 地内	H27.12.11	9:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
76	H27.12.14	三和町合戸字駅 地内	H27.12.14	10:50	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
77	H27.12.15	川前町下桶売字高部 地内	H27.12.14	8:10	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
78	H27.12.15	三和町中三坂字向 地内	H27.12.15	7:15	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
79	H27.12.15	三和町合戸字浮矢 地内	H27.12.15	8:00	浅井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0
80	H27.12.16	三和町上永井字宿下 地内	H27.12.16	9:00	深井戸	検出せず <2.0	検出せず <2.0

# 飲料用井戸水等における放射性物質の測定結果（平成27年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
81	H27.12.16	川前町下桶売字高部 地内	H27.12.16	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
82	H27.12.17	小川町柴原字大社 地内	H27.12.17	10:45	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
83	H27.12.18	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H27.12.18	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
84	H27.12.18	小川町上小川字細石赤坂 地内	H27.12.18	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
85	H27.12.18	遠野町滝字柿ノ沢 地内	H27.12.18	10:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
86	H27.12.18	遠野町滝字柿ノ沢 地内	H27.12.18	10:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
87	H27.12.21	小川町三島字瀬棚 地内	H27.12.18	13:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
88	H27.12.22	遠野町大平字物見岡 地内	H27.12.22	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
89	H28.1.6	小川町西小川字下大沢 地内	H28.1.6	14:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
90	H28.1.6	小川町西小川字下大沢 地内	H28.1.6	14:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
91	H28.1.14	小川町上小川字細石赤坂 地内	H28.1.14	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
92	H28.1.15	小川町上小川字堂付平 地内	H28.1.15	14:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
93	H28.1.25	三和町上市萱字榎下 地内	H28.1.25	6:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
94	H28.2.1	小川町三島字上川原 地内	H28.2.1	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
95	H28.2.8	川前町小白井字大小屋 地内	H28.2.7	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
96	H28.2.8	川前町小白井字大小屋 地内	H28.2.7	9:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
97	H28.2.8	川前町小白井字将監小屋 地内	H28.2.8	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
98	H28.2.8	川前町小白井字将監小屋 地内	H28.2.7	10:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
99	H28.2.9	川前町小白井字下岐 地内	H28.2.6	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
100	H28.2.9	川前町小白井字下岐 地内	H28.2.6	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
101	H28.2.9	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.8	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
102	H28.2.9	川前町小白井字将監小屋 地内	H28.2.7	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
103	H28.2.12	川前町小白井字下岐 地内	H28.2.7	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
104	H28.2.12	川前町小白井字将監小屋 地内	H28.2.7	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
105	H28.2.12	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.6	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
106	H28.2.12	川前町小白井字下岐 地内	H28.2.6	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
107	H28.2.12	川前町小白井字大小屋 地内	H28.2.7	7:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
108	H28.2.12	川前町小白井字精才 地内	H28.2.7	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
109	H28.2.12	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.7	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
110	H28.2.12	川前町小白井字下岐 地内	H28.2.7	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
111	H28.2.12	川前町小白井字将監小屋 地内	H28.2.7	8:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
112	H28.2.12	川前町小白井字将監小屋 地内	H28.2.6	16:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
113	H28.2.12	川前町小白井字精才 地内	H28.2.6	19:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
114	H28.2.12	川前町小白井字精才 地内	H28.2.6	12:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
115	H28.2.12	川前町小白井字将監小屋 地内	H28.2.7	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
116	H28.2.12	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.7	7:20	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
117	H28.2.12	川前町小白井字精才 地内	H28.2.7	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
118	H28.2.12	川前町小白井字大小屋 地内	H28.2.7	9:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
119	H28.2.19	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.7	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
120	H28.2.19	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.7	7:00	戸水 深度不	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

## 飲料用井戸水等における放射性物質の測定結果（平成27年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
121	H28.2.19	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.7	8:10	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
122	H28.2.19	川前町小白井字芋島 地内	H28.2.7	10:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
123	H28.2.19	川前町小白井字下岐 地内	H28.2.7	10:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
124	H28.2.19	川前町小白井字大小屋 地内	H28.2.7	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
125	H28.2.15	久之浜町末続字北向 地内	H28.2.12	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
126	H28.2.15	久之浜町末続字北向 地内	H28.2.12	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
127	H28.2.15	久之浜町末続字坂下 地内	H28.2.12	11:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
128	H28.2.15	久之浜町末続字坂下 地内	H28.2.12	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
129	H28.2.15	久之浜町末続字北向 地内	H28.2.12	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
130	H28.2.15	久之浜町末続字新屋敷 地内	H28.2.12	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
131	H28.2.15	久之浜町末続字新屋敷 地内	H28.2.12	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
132	H28.2.15	久之浜町末続字岩ヶ作 地内	H28.2.12	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
133	H28.2.15	久之浜町末続字新屋敷 地内	H28.2.8	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
134	H28.2.15	久之浜町末続字新屋敷 地内	H28.2.8	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
135	H28.2.15	久之浜町末続字北大沢 地内	H28.2.10	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
136	H28.2.15	久之浜町末続字北大沢 地内	H28.2.9	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
137	H28.2.15	久之浜町末続字北向 地内	H28.2.12	7:10	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
138	H28.2.15	久之浜町末続字北向 地内	H28.2.12	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
139	H28.2.15	小川町上小川字湯ノ沢 地内	H28.2.25	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
140	H28.3.14	小川町柴原字後沢 地内	H28.3.14	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
141	H28.3.22	小川町西小川字葉ノ木立 地内	H28.3.22	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
142	H28.3.30	瀬戸町小玉 地内	H28.3.30	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

（検査機関：保健所検査課）

### <検査結果の見方>

- 測定結果が数値で表せない場合、「検出せず」と表記しています。
- 「検出せず」の下の（ ）内の数字は、検出下限値（検出できる最小の値）