

飲料用井戸水等における放射性物質の測定結果（平成30年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
1	H30.4.3	三和町上三坂字本町 地内	H30.4.3	10:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
2	H30.4.20	小川町上小川字猪小屋 地内	H30.4.20	13:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
3	H30.4.23	川前町下桶売字高部 地内	H30.4.23	7:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
4	H30.5.15	小川町 地内	H30.5.15	14:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
5	H30.6.4	川部町宮前 地内	H30.6.4	13:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
6	H30.6.11	平中神谷字馬場前 地内	H30.6.11	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
7	H30.6.11	平菅波字新屋敷 地内	H30.6.11	9:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
8	H30.6.11	平荒田目字反町 地内	H30.6.11	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
9	H30.6.11	平下大越字南横手 地内	H30.6.11	9:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
10	H30.7.3	遠野町入遠野字有実 地内	H30.7.2	8:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
11	H30.7.9	三和町中寺字宿 地内	H30.7.9	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
12	H30.7.10	大久町小久字極楽沢 地内	H30.7.10	6:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
13	H30.7.19	四倉町字西二丁目 地内	H30.7.19	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
14	H30.7.30	常磐藤原町中 地内	H30.7.30	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
15	H30.7.31	田人町南大平字魚梁場 地内	H30.7.30	9:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
16	H30.7.31	三和町下永井字大堀 地内	H30.7.31	10:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
17	H30.8.7	常磐岩ヶ岡町山ノ根 地内	H30.8.7	11:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
18	H30.8.29	小川町上小川字細石 地内	H30.8.29	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
19	H30.9.12	遠野町滝字銅谷 地内	H30.9.12	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
20	H30.10.16	田人町荷路夫下石 地内	H30.10.16	8:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
21	H30.10.23	遠野町上根本字岩崎 地内	H30.10.22	9:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
22	H30.11.6	川前町上桶売字畝分田 地内	H30.11.5	15:30	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
23	H30.11.6	川前町上桶売字畝分田 地内	H30.11.5	15:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
24	H30.11.12	小川町高萩字下川原 地内	H30.11.12	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
25	H30.11.12	小川町高萩字下川原 地内	H30.11.12	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
26	H30.11.12	小川町高萩字下川原 地内	H30.11.12	15:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
27	H30.11.13	小川町塩田字間門 地内	H30.11.13	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
28	H30.11.13	久之浜町末続字岩ヶ作 地内	H30.11.13	6:40	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
29	H30.11.13	三和町下市萱字竹ノ下 地内	H30.11.13	11:50	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等における放射性物質の測定結果（平成30年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
30	H30.11.14	小川町高萩字上代 地内	H30.11.14	8:45	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
31	H30.11.14	田人町旅人字吉沼 地内	H30.11.14	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
32	H30.11.19	大久町大久字桃木沢 地内	H30.11.19	10:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
33	H30.11.19	久之浜町田之網字横内 地内	H30.11.18	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
34	H30.11.20	小川町柴原大社 地内	H30.11.20	7:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
35	H30.11.20	小川町上小川字牛小川 地内	H30.11.14	11:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
36	H30.11.20	小川町三島字瀬棚 地内	H30.11.19	11:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
37	H30.11.20	小川町上小川細石赤坂 地内	H30.11.19	11:20	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
38	H30.11.20	小川町塩田字南 地内	H30.11.19	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
39	H30.11.20	田人町日無久保 地内	H30.11.19	8:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
40	H30.11.20	田人町日無久保 地内	H30.11.19	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
41	H30.11.20	遠野町入遠野字有実 地内	H30.11.19	9:35	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
42	H30.11.21	小川町西小川字大沢田 地内	H30.11.20	13:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
43	H30.11.26	三和町中三坂字四座 地内	H30.11.26	8:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
44	H30.11.27	遠野町根岸字川畑 地内	H30.11.27	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
45	H30.11.27	大久町大久字三艘舟 地内	H30.11.26	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
46	H30.11.28	小川町上小川字細石赤坂 地内	H30.11.28	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
47	H30.12.3	田人町黒田字寺ノ下 地内	H30.12.3	6:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
48	H30.12.4	大久町大久字入間沢 地内	H30.12.4	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
49	H30.12.4	大久町大久字石坪 地内	H30.12.4	10:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
50	H30.12.4	川前町上桶売字岩ノ作 地内	H30.11.29	8:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
51	H30.12.6	遠野町入遠野字久保目 地内	H30.12.6	9:15	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
52	H30.12.7	大久町大久字芦沢 地内	H30.12.7	9:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
53	H30.12.11	三和町合戸字中ノ内 地内	H30.11.26	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
54	H30.12.11	三和町合戸字中ノ内 地内	H30.11.26	8:30	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
55	H30.12.12	川前町下桶売字久保目 地内	H30.12.12	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
56	H30.12.12	田人町旅人字井戸沢 地内	H30.12.12	5:10	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
57	H30.12.12	小川町上平字前田原 地内	H30.12.12	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
58	H30.12.13	山田町 地内	H30.12.12	12:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

飲料用井戸水等における放射性物質の測定結果（平成30年度実施分）

（単位：ベクレル/kg）

No.	検査日	採水場所	採水日	採水時間	水源の種類	放射性ヨウ素	放射性セシウム
59	H30.12.14	久ノ浜町末続字宮田 地内	H30.12.14	10:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
60	H30.12.14	三和町上永井字宿下 地内	H30.12.14	9:15	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
61	H30.12.17	小川町西小川字沢ノ釜 地内	H30.12.17	5:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
62	H30.12.17	遠野町入遠野字弁平 地内	H30.12.17	7:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
63	H30.12.17	小川町柴原字岩下 地内	H30.12.17	10:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
64	H30.12.17	大久町大久字三莊艘舟 地内	H30.12.17	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
65	H30.12.20	大久町大久字芦沢 地内	H30.12.20	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
66	H30.12.25	大久町小久字田仲 地内	H30.12.21	12:00	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
67	H30.12.25	遠野町入遠野字白鳥 地内	H30.12.19	8:00	沢水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
68	H31.1.9	四倉町下仁井田字樋向 地内	H31.1.9	11:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
69	H31.1.9	平下神谷字本内記 地内	H31.1.9	11:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
70	H31.1.22	東田町菖蒲沢 地内	H31.1.22	9:00	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
71	H31.1.23	三和町下永井字横山 地内	H31.1.23	12:45	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
72	H31.1.24	三和町上三坂字古事又 地内	H31.1.24	12:00	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
73	H31.1.29	小名浜住吉字搦町 地内	H31.1.29	6:50	深井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
74	H31.2.5	四倉町狐塚古川 地内	H31.2.5	8:30	浅井戸	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)
75	H31.2.13	三和町下市萱字堀ノ内 地内	H31.2.10	17:30	湧水	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.0)

※ 表中のNo.は、今年度実施した検査の通し番号です。

（検査機関：保健所検査課）

<検査結果の見方>

- 測定結果が数値で表せない場合、「検出せず」と表記しています。
- 「検出せず」の下の（ ）内の数字は、検出下限値（検出できる最小の値）です。