

臨時市長記者会見資料  
令和4年2月18日


新型コロナウイルス感染症の感染状況等について

本市における、令和4年2月の新型コロナウイルス感染症の感染状況等について、別紙資料のとおりお知らせします。

**【事務担当】** いわき市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局  
(保健所総務課) 電話 27-8555

# 新規感染者数と人口10万人対比の推移


■ うち行政検査 ■ うち保険診療 — 人口10万人対比



陽性判明日	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17
陽性者数	123	110	106	83	84	52	111	101	97	82	47	83	26	77	87	61	69
うち行政検査	48	41	52	42	37	33	53	45	60	55	30	57	14	36	53	28	45
うち保険診療	75	69	54	41	47	19	58	56	37	27	17	26	12	41	34	33	24
人口10万人対比	167.98	188.37	202.37	200.24	206.63	198.71	203.32	196.89	192.93	185.63	174.67	174.37	166.46	155.91	151.85	140.90	136.94


### 集団区別別クラスター発生状況

児童施設や高齢・障がい者施設へ  
感染拡大の場が移行



### 年代別の感染者数

10代・20代から周りの世代へ感染が拡大



## クラスター発生要因の推定

施設の区分	感染拡大の要因として推定される状況
事業所	比較的狭隘な屋内 <b>喫煙所</b> が設置され、決められた喫煙時間内に <b>多くの喫煙者が出入り</b> した状況あり。 同様の状況は、これまでも、感染が広がった多くの事業所等で見られたため、感染リスクの高まる行動と考えられます。
事業所	従業員複数人が <b>同一車内において昼食</b> を取った状況あり。 飲食が感染拡大の要因となった事例は、これまでも数多く確認されています。
高等学校	<b>部活動等の課外活動</b> を行っていた集団を中心に、校内で多数の感染が確認される状況あり。 部活動等の競技種別により、マスクを外して接触するケースや、更衣室等の換気の良くない空間を共有するケースなど、感染リスクの高まる場面が多くあります。
児童施設	<b>複数のクラス等において、合同で活動</b> している状況あり。 無症状者による感染拡大等、感染そのものは防ぎようがないケースもありますが、同様の状況は、感染が拡大したに場合その規模が大きくなる原因となります。
高齢者施設	高齢者施設においては、 <b>介護等の際に濃密な接触が発生しやすい</b> 状況。 無症状などで感染に気が付かないうちに、急速に感染が広がってしまう場合も多くあります。

# オミクロン株の特徴を踏まえた 幼稚園・保育所等における感染防止対策

## 園での活動

- ・クラス合同の活動を避ける
- ・換気の徹底
- ・大人数の行事の延期や自粛

## 食事

- ・食事前の手洗い徹底
- ・距離の確保、向きの配慮
- ・必要に応じパーティションの設置

## 保護者の送迎時

- ・混雑を避け、三密の回避
- ・正しいマスクの着用の徹底
- ・保護者同士の会話は控えめに

## その他

- ・ドアノブや手すり、遊具やおもちゃのこまめな消毒
- ・午睡は間隔をあけて

# オミクロン株の特徴を踏まえた 高齢者施設等における感染防止対策

## 職員（家族も含む）の 健康観察

- ・症状があったら休んで受診
- ・家族が体調不良の時や、検査を受けた場合は出勤しない

## 送迎時の感染対策

- ・車では複数の窓開け、密閉の回避
- ・家族と職員の接触時は十分な距離をとる

## 施設内活動での感染対策

- ・リハビリ、レクリエーション等を実施する時は、入所者、利用者とも正しいマスク着用と距離の確保を

## 面会時の感染対策

- ・面会者のマスク着用や手指消毒の徹底、距離の確保
- ・オンライン面会の活用も

# 利用者を含むご家族へのお願い

## 家族全員の健康観察を

- ・ 本人のみならず、家族が体調不良の場合や検査を受けた、又は受ける予定の場合、利用を控えましょう。
- ・ 体調不良の場合、速やかに医療機関を受診しましょう。

## 感染リスクの高い家族を守るために

- ・ 日頃から、基本的感染防止対策を徹底しましょう。
- ・ マスクなしでの会食など、リスクの高い行動は避けましょう。
- ・ まずは2回のワクチン接種、時期が来たら3回目の接種を。