

いわき市

令和 8 年度

公共下水道 小名川ポンプ場消防設備改築設計委託

設計書

委託部門	
委託番号	第 号

設 計 書			室長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者
委 託 名	公共下水道 小名川ポンプ場消防設備改築設計委託		構 造 及 規 模	消防設備改築基本・詳細設計 1 式					
委 託 箇 所	いわき市小名浜字元分 地内								
委 託 費	設計金額	¥ 24,552,000							
	業務価格	¥ 22,320,000							
起工理由 本委託は、小名川ポンプ場の施設整備の一環として起工するものです。			仕様概要 1. 本委託の仕様は、委託仕様書に準拠する。 2. 本委託の仕様は、関係法規に準拠する。 3. 設計書の内容に相違がある場合又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じたときは、監督員と協議し指示を受けること。						

執 行 年 度	令和 8 年度
委 託 名	公共下水道 小名川ポンプ場消防設備改築設計委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 下水道委託
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	下水道委託 令和07年度 設計業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費	1	式		24,552,000	H00100	
業務委託料	1	式		24,552,000	H00200	
設計業務01	1	式		24,552,000	K0001	
合計				24,552,000	Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01	1	式		24,552,000	K0001	
直接原価	1	式		9,583,683	H20510	
直接原価(積上)	1	式		9,148,883	P10000	
ポンプ室(建築) 設計対象水量22.52m3 ポンプ場改築設計(基本)	1	式	860,669	860,669	GGA2030-0013 委 1 号	下水標準 第3巻 P217、P144
ポンプ室(建築) 設計対象水量22.52m3 ポンプ場改築設計(詳細)	1	式	5,737,814	5,737,814	GGA2030-0014 委 2 号	下水標準 第3巻 P217、P144
現地調査(基本設計及び詳細設計) 現地調査1回	1	業務	406,600	406,600	GG75010-0002 委 3 号	下水標準 第3巻 P148
設計協議(基本設計及び詳細設計) 中間打合せ4回	1	業務	2,143,800	2,143,800	GG74010-0005 委 4 号	下水標準 第3巻 P148
直接経費	1	式		434,800	H20600	
旅費交通費	1	式		16,800	H20710	
往復交通費(ライトバス運転)	1	式		16,800	TTI850	委託設計単価表 P26
【910】 電子成果品作成費(率計上分) 6.9*9,148*0.45*1,000	1	日	2,400	16,800	Q20801	
直接原価計	1	式		9,583,683	Q20620	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他原価 9,148,883*0.5385	1	式		4,926,673	Q20541	
業務原価	1	式		14,510,356	H20500	
一般管理費等 14,510,356*0.5385-4,182	1	式		7,809,644	Q20531	
設計業務価格	1	式		22,320,000	H00400	
消費税等相当額 22,320,000*10.00%	1	式		2,232,000	Q00401	
合計				24,552,000	Q00402	

いわき市

諸 経 費 計 算 確 認 書		
名 称		式
<< 設定情報 >>		
<第1工区>		
諸経費名		下水道委託 令和07年度
<< 設計業務 >>		
【 電子成果品作成費 】		
<第1工区>		
直接人件費		9,148,883
全ての間接費の対象外		0
経費		$418,000 = 6.9 * 9,148 \div 0.45 * 1000$
【 その他原価 】		
<第1工区>		
直接人件費		9,148,883
全ての間接費の対象外		0
率		$0.5385 = 0.35 / (1 - 0.35)$
経費		$4,926,673 = 9,148,883 * 0.5385$
【 一般管理費等 】		
<第1工区>		
対象額		14,510,356
全ての間接費の対象外		0
全ての間接費の対象外(直接経費)		0
率		$0.5385 = 0.35 / (1 - 0.35)$
経費		$7,813,826 = 14,510,356 * 0.5385$
調整額		$4,182 = 22,324,182 - 22,320,000$
計上額		$7,809,644 = 7,813,826 - 4,182$

諸 経 費 計 算 表				
名 称	全 体	設計業務01		
直接原価	9,583,683	9,583,683		
直接原価(積上)	9,148,883	9,148,883		
直接経費	434,800	434,800		
旅費交通費	16,800	16,800		
電子成果品作成費(率計上分)	418,000	418,000		
電子計算機使用料及び機械器具損料	0	0		
特許使用料	0	0		
直接原価計	9,583,683	9,583,683		
その他原価	4,926,673	4,926,673		
業務原価	14,510,356	14,510,356		
一般管理費等	7,809,644	7,809,644		
設計業務価格	22,320,000	22,320,000		
消費税等相当額	2,232,000	2,232,000		
合計	24,552,000	24,552,000		

【 第 1 号 委託単価表 (GGA2030-0013) 】							1 式 当り
ポンプ室(建築) 設計対象水量22.52m3 (ポンプ場改築設計(基本) ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計計画 建築 レベル2	1	式	213,546	213,546	GGA2031-0067 委 5 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
計算(構造) 建築 レベル2	1	式	127,385	127,385	GGA2031-0073 委 6 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
計算(機能) 建築 レベル2	1	式	37,048	37,048	GGA2031-0074 委 7 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
設計図作成 建築 レベル2	1	式	297,193	297,193	GGA2031-0075 委 8 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
数量計算 建築 レベル2	1	式	146,185	146,185	GGA2031-0076 委 9 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
照査 建築 レベル2	1	式	39,312	39,312	GGA2031-0077 委 10 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
計				860,669	P0000001		
単位当たり				860,669	P0000002		
[計算式] (A11)=FOREACH{[a:1:1]} 設計計画度合率(%) (土木) 0=表集計 : {[a:1:1]} (A21)=FOREACH{[a:2:1]} 設計計画度合率(%) (建築) 100=表集計 : {[a:2:1]} (A31)=FOREACH{[a:3:1]} 設計計画度合率(%) (機械) 0=表集計 : {[a:3:1]} (A41)=FOREACH{[a:4:1]} 設計計画度合率(%) (電気) 0=表集計 : {[a:4:1]} (A12)=FOREACH{[a:1:2]} 仮設計計画度合率(%) (土木) 0=表集計 : {[a:1:2]}							

いわき市

【 第 1 号 委託単価表 (GGA2030-0013) 】 (続 き) ポンプ室(建築) 設計対象水量22.52m3 (ポンプ場改築設計(基本) ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(A13)=FOREACH{[a:1:3]} 計算(構造)度合率(%) (土木) 0=表集計 : {[a:1:3]} (A23)=FOREACH{[a:2:3]} 計算(構造)度合率(%) (建築) 50=表集計 : {[a:2:3]}							
(A14)=FOREACH{[a:1:4]} 計算(機能)度合率(%) (土木) 0=表集計 : {[a:1:4]} (A24)=FOREACH{[a:2:4]} 計算(機能)度合率(%) (建築) 40=表集計 : {[a:2:4]} (A34)=FOREACH{[a:3:4]} 計算(機能)度合率(%) (機械) 0=表集計 : {[a:3:4]} (A44)=FOREACH{[a:4:4]} 計算(機能)度合率(%) (電気) 0=表集計 : {[a:4:4]}							
(A15)=FOREACH{[a:1:5]} 設計図作成度合率(%) (土木) 0=表集計 : {[a:1:5]} (A25)=FOREACH{[a:2:5]} 設計図作成度合率(%) (建築) 40=表集計 : {[a:2:5]} (A35)=FOREACH{[a:3:5]} 設計図作成度合率(%) (機械) 0=表集計 : {[a:3:5]} (A45)=FOREACH{[a:4:5]} 設計図作成度合率(%) (電気) 0=表集計 : {[a:4:5]} (A16)=FOREACH{[a:1:6]} 数量計算度合率(%) (土木) 0=表集計 : {[a:1:6]} (A26)=FOREACH{[a:2:6]} 数量計算度合率(%) (建築) 45=表集計 : {[a:2:6]} (A36)=FOREACH{[a:3:6]} 数量計算度合率(%) (機械) 0=表集計 : {[a:3:6]} (A46)=FOREACH{[a:4:6]} 数量計算度合率(%) (電気) 0=表集計 : {[a:4:6]} (A17)=FOREACH{[a:1:7]} 照査度合率(%) (土木) 0=表集計 : {[a:1:7]} (A27)=FOREACH{[a:2:7]} 照査度合率(%) (建築) 100=表集計 : {[a:2:7]} (A37)=FOREACH{[a:3:7]} 照査度合率(%) (機械) 0=表集計 : {[a:3:7]} (A47)=FOREACH{[a:4:7]} 照査度合率(%) (電気) 0=表集計 : {[a:4:7]}							

いわき市

【 第 2 号 委託単価表 (GGA2030-0014) 】							1 式 当り
ポンプ室(建築) 設計対象水量22.52m3 (ポンプ場改築設計(詳細) ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
設計計画							
建築	1	式	1,423,645	1,423,645	GGA2031-0061 委 11 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
計算(構造)							
建築	1	式	849,238	849,238	GGA2031-0078 委 12 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
計算(機能)							
建築	1	式	246,988	246,988	GGA2031-0079 委 13 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
設計図作成							
建築	1	式	1,981,288	1,981,288	GGA2031-0080 委 14 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
数量計算							
建築	1	式	974,572	974,572	GGA2031-0081 委 15 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
照査							
建築	1	式	262,083	262,083	GGA2031-0082 委 16 号	下水標準 第3巻 P217、P144	
計					P0000001		
				5,737,814			
単位当たり					P0000002		
				5,737,814			
[計算式]							
(A11)=FOREACH{[a:1:1]} 設計計画度合率(%) (土木)							
0=表集計 : {[a:1:1]}							
(A21)=FOREACH{[a:2:1]} 設計計画度合率(%) (建築)							
100=表集計 : {[a:2:1]}							
(A31)=FOREACH{[a:3:1]} 設計計画度合率(%) (機械)							
0=表集計 : {[a:3:1]}							
(A41)=FOREACH{[a:4:1]} 設計計画度合率(%) (電気)							
0=表集計 : {[a:4:1]}							
(A12)=FOREACH{[a:1:2]} 仮設計度合率(%) (土木)							
0=表集計 : {[a:1:2]}							

いわき市

【 第 2 号 委託単価表 (GGA2030-0014) 】							(続 き)	1 式 当り
ポンプ室(建築) 設計対象水量22.52m3 (ポンプ場改築設計(詳細) ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
(A13)=FOREACH{[a:1:3]} 計算(構造)度合率(%) (土木)								
0=表集計 : {[a:1:3]}								
(A23)=FOREACH{[a:2:3]} 計算(構造)度合率(%) (建築)								
50=表集計 : {[a:2:3]}								
(A14)=FOREACH{[a:1:4]} 計算(機能)度合率(%) (土木)								
0=表集計 : {[a:1:4]}								
(A24)=FOREACH{[a:2:4]} 計算(機能)度合率(%) (建築)								
40=表集計 : {[a:2:4]}								
(A34)=FOREACH{[a:3:4]} 計算(機能)度合率(%) (機械)								
0=表集計 : {[a:3:4]}								
(A44)=FOREACH{[a:4:4]} 計算(機能)度合率(%) (電気)								
0=表集計 : {[a:4:4]}								
(A15)=FOREACH{[a:1:5]} 設計図作成度合率(%) (土木)								
0=表集計 : {[a:1:5]}								
(A25)=FOREACH{[a:2:5]} 設計図作成度合率(%) (建築)								
40=表集計 : {[a:2:5]}								
(A35)=FOREACH{[a:3:5]} 設計図作成度合率(%) (機械)								
0=表集計 : {[a:3:5]}								
(A45)=FOREACH{[a:4:5]} 設計図作成度合率(%) (電気)								
0=表集計 : {[a:4:5]}								
(A16)=FOREACH{[a:1:6]} 数量計算度合率(%) (土木)								
0=表集計 : {[a:1:6]}								
(A26)=FOREACH{[a:2:6]} 数量計算度合率(%) (建築)								
45=表集計 : {[a:2:6]}								
(A36)=FOREACH{[a:3:6]} 数量計算度合率(%) (機械)								
0=表集計 : {[a:3:6]}								
(A46)=FOREACH{[a:4:6]} 数量計算度合率(%) (電気)								
0=表集計 : {[a:4:6]}								
(A17)=FOREACH{[a:1:7]} 照査度合率(%) (土木)								
0=表集計 : {[a:1:7]}								
(A27)=FOREACH{[a:2:7]} 照査度合率(%) (建築)								
100=表集計 : {[a:2:7]}								
(A37)=FOREACH{[a:3:7]} 照査度合率(%) (機械)								
0=表集計 : {[a:3:7]}								
(A47)=FOREACH{[a:4:7]} 照査度合率(%) (電気)								
0=表集計 : {[a:4:7]}								

いわき市

【第2号 委託単価表(GGA2030-0014)】			(続 き)						
ポンプ室(建築) 設計対象水量22.52m3						1 式 当り			
(ポンプ'場改築設計(詳細) ,			(下水標準 第3巻 P217、P144 ,						
名 称 ・ 規 格			数 量		単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(B1)=FOREACH{[b:1:]} 設計歩掛割合(%) (土木) 0=表集計 : {[b:1:]}									
(B2)=FOREACH{[b:2:]} 設計歩掛割合(%) (建築) 60=表集計 : {[b:2:]}									
(B3)=FOREACH{[b:3:]} 設計歩掛割合(%) (機械) 0=表集計 : {[b:3:]}									
(B4)=FOREACH{[b:4:]} 設計歩掛割合(%) (電気) 0=表集計 : {[b:4:]}									
(H1)=2.830 設計対象水量補正 2.83=2.830 (KJ2)=(K21) + (K22) + (K23) + (K24) + (K25) + (K26) 総人工数(建築)(基準) 121=12+0+19.5+7+57.5+25 (KK2)=(K21D) + (K22D) + (K23D) + (K24D) + (K25D) + (K26D) 人工数(建築)(度合率考慮) 58.8=12+0+9.75+2.8+23+11.25 (WK2)=(KK2)÷(KJ2) 建築設計の削除項目を除いた割合 0.486=58.8÷121 (H2ha)=FOREACH{[d:2:1]} 覆蓋補正(建築) 1=表集計 : {[d:2:1]}									
(H2he)=FOREACH{[d:2:4]} 杭基礎・地盤補正(建築) 1.05=表集計 : {[d:2:4]} (HK2)=(H1) × (H2ha) × (H2he) 総補正率(建築) 2.972=2.83×1×1.05									
[条件] [A] = 2 施設区分 改築実施設計(詳細) [a] = 375 工種の入力						[B] = 3 改築箇所区分 詳細設計			
設計計画 , 建築設計 計算(構造) , 建築設計 計算(機能) , 建築設計 設計図作成 , 建築設計 数量計算 , 建築設計			100 50 40 40 45						
照査 , 建築設計 [b] = 60 工種別設計歩掛割合の入力			100 60						

[illegible]

【 第 3 号 委託単価表 (GG75010-0002) 】							1 業務 当り
現地調査(基本設計及び詳細設計) 現地調査1回							
(下水標準 第3巻 P148 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] [113]	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] [114]	3	人	62,600	187,800	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] [115]	3	人	49,300	147,900	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				406,600	P0000001		
単位当たり				406,600	P0000002		
[条件] [A] = 3 工種の入力							
, 建築 , 建築機械 , 建築電気		1 1 1					
[B] = 1.000 回 現地調査回数			[C] = 2 現地調査	業務内容区分 上記以外			

いわき市

【 第 4 号 委託単価表 (GG74010-0005) 】							1 業務 当り
設計協議(基本設計及び詳細設計) 中間打合せ4回							
(下水標準 第3巻 P148 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
第1回打合せ	1	回	258,700	258,700	GG74011-0001 委 17 号	下水標準 第3巻 P148	
中間打合せ	4	回	406,600	1,626,400	GG74011-0002 委 18 号	下水標準 第3巻 P148	
最終打合せ	1	回	258,700	258,700	GG74011-0003 委 19 号	下水標準 第3巻 P148	
計				2,143,800	P0000001		
単位当たり				2,143,800	P0000002		
[条件] [A] = 3 工種の入力							
, 建築 , 建築機械 , 建築電気		1 1 1					
[B] = 4.000 回 設計協議中間打合せ回数			[C] = 2 設計協議	業務内容区分 上記以外			

いわき市

【 第 5 号 委託単価表 (GGA2031-0067) 】							1 式 当り
設計計画 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技術者 (内業) [55%] 建築 【900】	1,783	人	90,300	161,004	TR5410	委託設計単価表 P2	
理事・技師長 (内業) [55%] 建築 【112】	2,675	人	82,800	221,490	TR5420	委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	6,241	人	70,900	442,486	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 建築 【114】	5,35	人	62,600	334,910	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 建築 【115】	5,35	人	49,300	263,755	TR5450	委託設計単価表 P3	
改築実施設計 (基本) 補正	0,15		1,423,645	213,546	T#99		
計				213,546	P0000001		
単位当たり				213,546	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者 (土木設計) 0=0 (rgs1)=0 技師長 (土木設計) 0=0 (nis1)=0 主任技師 (土木設計) 0=0 (gas1)=0 技師 (A) (土木設計) 0=0 (gbs1)=0 技師 (B) (土木設計) 0=0							

いわき市

【 第 5 号 委託単価表 (GGA2031-0067) 】			(続 き)			1 式 当り	
設計計画							
(建築 , レベル2)			(下水標準 第3巻 P217、P144)				
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(gcs1)=0 技師 (C) (土木設計)							
0=0							
(gjs1)=0 技術員 (土木設計)							
0=0							
(sjs3)=0 主任技術者 (機械設計)							
0=0							
(rgs3)=0 技師長 (機械設計)							
0=0							
(nis3)=0 主任技師 (機械設計)							
0=0							
(gas3)=0 技師 (A) (機械設計)							
0=0							
(gbs3)=0 技師 (B) (機械設計)							
0=0							
(gcs3)=0 技師 (C) (機械設計)							
0=0							
(gjs3)=0 技術員 (機械設計)							
0=0							
(sjs4)=0 主任技術者 (電気設計)							
0=0							
(rgs4)=0 技師長 (電気設計)							
0=0							
(nis4)=0 主任技師 (電気設計)							
0=0							
(gas4)=0 技師 (A) (電気設計)							
0=0							
(gbs4)=0 技師 (B) (電気設計)							
0=0							
(gcs4)=0 技師 (C) (電気設計)							
0=0							
(gjs4)=0 技術員 (電気設計)							
0=0							
(WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率							
0=0÷100							
(WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合							
0=0÷100							

いわき市

【 第 5 号 委託単価表 (GGA2031-0067) 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計 0=0							
(SJs1)=(sjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(RGs1)=(rgs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師長 0=0×0×0×0 (NIs1)=(nis1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs1)=(gas1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (A) 0=0×0×0×0							
(GBs1)=(gbs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (B) 0=0×0×0×0 (GCs1)=(gcs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(GJs1)=(gjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
(WR2a)=[u6] ÷ 100 建築設計の度合率 1=100 ÷ 100 (WR2b)=[uC] ÷ 100 建築設計歩掛の割合 0.6=60 ÷ 100							
(WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972=2.972 (SJs2)=(sjs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技術者 1.783=1×1×0.6×2.972 (RGs2)=(rgs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師長 2.675=1.5×1×0.6×2.972							
(NIs2)=(nis2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技師 6.241=3.5×1×0.6×2.972 (GAs2)=(gas2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (A) 5.35=3×1×0.6×2.972 (GBs2)=(gbs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (B) 5.35=3×1×0.6×2.972							

いわき市

【 第 5 号 委託単価表 (GGA2031-0067) 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(GCs2)=(gcs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (C) 0=0×1×0.6×2.972 (GJs2)=(gjs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技術員 0=0×1×0.6×2.972							
(WR3a)=[u7] ÷ 100 機械設計の度合率 0=0 ÷ 100 (WR3b)=[u9] ÷ 100 機械設計歩掛の割合 0=0 ÷ 100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(SJs3)=(sjs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (RGs3)=(rgs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師長 0=0×0×0×0 (NIs3)=(nis3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師 (A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師 (B) 0=0×0×0×0 (GCs3)=(gcs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(GJs3)=(gjs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8] ÷ 100 電気設計の度合率 0=0 ÷ 100 (WR4b)=[uA] ÷ 100 電気設計歩掛の割合 0=0 ÷ 100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0 (SJs4)=(sjs4) × (WR4a) × (WR4b) × (HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							

いわき市

【 第 5 号 委託単価表 (GGA2031-0067) 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Rgs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0							
(Nis4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師 0=0×0×0×0							
(Gas4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(A) 0=0×0×0×0							
(GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(B) 0=0×0×0×0							
(Gcs4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(C) 0=0×0×0×0							
(Gjs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 1 施設区分 改築実施設計(基本) [A] = 1 作業項目 設計計画 [u2] = 2.972 建築設計補正係数 [u4] = 0.000 電気設計補正係数 [u6] = 100.000 % 建築設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率 [u9] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合 [a1] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合 [a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							
[C] = 2 改築レベル区分 №2 [u1] = 0.000 土木設計補正係数 [u3] = 0.000 機械設計補正係数 [u5] = 0.000 % 土木設計度合率 [u7] = 0.000 % 機械設計度合率 [u8] = 0.000 % 土木設計歩掛の割合 [u9] = 0.000 % 機械設計歩掛の割合 [a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (GGA2031-0073) 】							1 式 当り
計算(構造) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師(内業) [55%] 建築 【113】	1,337	人	70,900	94,793	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A)(内業) [55%] 建築 【114】	3,121	人	62,600	195,374	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B)(内業) [55%] 建築 【115】	4,458	人	49,300	219,779	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C)(内業) [55%] 建築 【116】	4,904	人	42,500	208,420	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員(内業) [55%] 建築 【117】	3,566	人	36,700	130,872	TR5470	委託設計単価表 P3	
改築実施設計(基本)補正	0.15		849,238	127,385	T#99		
計				127,385	P0000001		
単位当たり				127,385	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者(土木設計) 0=0 (rgs1)=0 技師長(土木設計) 0=0 (nis1)=0 主任技師(土木設計) 0=0 (gas1)=0 技師(A)(土木設計) 0=0 (gbs1)=0 技師(B)(土木設計) 0=0							

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (GGA2031-0073) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (構造) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(gcs1)=0 技師 (C) (土木設計) 0=0 (gjs1)=0 技術員 (土木設計) 0=0							
(sjs3)=0 主任技術者 (機械設計) 0=0 (rgs3)=0 技師長 (機械設計) 0=0 (nis3)=0 主任技師 (機械設計) 0=0							
(gas3)=0 技師 (A) (機械設計) 0=0 (gbs3)=0 技師 (B) (機械設計) 0=0 (gcs3)=0 技師 (C) (機械設計) 0=0							
(gjs3)=0 技術員 (機械設計) 0=0 (sjs4)=0 主任技術者 (電気設計) 0=0 (rgs4)=0 技師長 (電気設計) 0=0							
(nis4)=0 主任技師 (電気設計) 0=0 (gas4)=0 技師 (A) (電気設計) 0=0 (gbs4)=0 技師 (B) (電気設計) 0=0							
(gcs4)=0 技師 (C) (電気設計) 0=0 (gjs4)=0 技術員 (電気設計) 0=0 (WR1a)=[u5] ÷ 100 土木設計の度合率 0=0 ÷ 100 (WR1b)=[uB] ÷ 100 土木設計歩掛の割合 0=0 ÷ 100							

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (GGA2031-0073) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (構造) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計 0=0 (Sjs1)=(sjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技術者 0=0 × 0 × 0 × 0 (Rgs1)=(rgs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師長 0=0 × 0 × 0 × 0 (Nis1)=(nis1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技師 0=0 × 0 × 0 × 0 (Gas1)=(gas1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (A) 0=0 × 0 × 0 × 0 (Gbs1)=(gbs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (B) 0=0 × 0 × 0 × 0 (Gcs1)=(gcs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (C) 0=0 × 0 × 0 × 0 (Gjs1)=(gjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技術員 0=0 × 0 × 0 × 0 (WR2a)=[u6] ÷ 100 建築設計の度合率 0. 5=50 ÷ 100 (WR2b)=[uC] ÷ 100 建築設計歩掛の割合 0. 6=60 ÷ 100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2. 972=2. 972 (Sjs2)=(sjs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技術者 0=0 × 0. 5 × 0. 6 × 2. 972 (Rgs2)=(rgs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師長 0=0 × 0. 5 × 0. 6 × 2. 972 (Nis2)=(nis2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技師 1. 337=1. 5 × 0. 5 × 0. 6 × 2. 972 (Gas2)=(gas2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (A) 3. 121=3. 5 × 0. 5 × 0. 6 × 2. 972 (Gbs2)=(gbs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (B) 4. 458=5 × 0. 5 × 0. 6 × 2. 972							

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (GGA2031-0073) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (構造) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Gcs2)=(gcs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (C) 4.904=5.5×0.5×0.6×2.972 (Gjs2)=(gjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技術員 3.566=4×0.5×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WR3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (Rgs3)=(rgs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis3)=(nis3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (B) 0=0×0×0×0 (Gcs3)=(gcs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(Gjs3)=(gjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率 0=0÷100 (WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WR4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0 (Sjs4)=(sjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							

いわき市

【 第 6 号 委託単価表 (GGA2031-0073) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (構造) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Rgs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師 0=0×0×0×0 (GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (A) 0=0×0×0×0 (GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (B) 0=0×0×0×0 (Gcs4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (C) 0=0×0×0×0 (Gjs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 1 施設区分 改築実施設計 (基本) [A] = 3 作業項目 計算 (構造) [u2] = 2.972 建築設計補正係数 [u4] = 0.000 電気設計補正係数 [u6] = 50.000 % 建築設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率 [uC] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合 [uA] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合 [a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							
[C] = 2 改築レベル区分 Ⅱ#2 [u1] = 0.000 土木設計補正係数 [u3] = 0.000 機械設計補正係数 [u6] = 0.000 % 土木設計度合率 [u7] = 0.000 % 機械設計度合率 [uB] = 0.000 % 土木設計歩掛の割合 [u9] = 0.000 % 機械設計歩掛の割合 [a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (GGA2031-0074) 】							1 式 当り
計算 (機能)							
(建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業)							
[55%] 建築 【113】	0.357	人	70,900	25,311	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業)							
[55%] 建築 【114】	1.07	人	62,600	66,982	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業)							
[55%] 建築 【115】	1.07	人	49,300	52,751	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業)							
[55%] 建築 【116】	1.783	人	42,500	75,777	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業)							
[55%] 建築 【117】	0.713	人	36,700	26,167	TR5470	委託設計単価表 P3	
改築実施設計 (基本) 補正							
	0.15		246,988	37,048	T#99		
計							
				37,048	P0000001		
単位当たり							
				37,048	P0000002		
[計算式]							
(sjs1)=0 主任技術者 (土木設計)							
0=0							
(rgs1)=0 技師長 (土木設計)							
0=0							
(nis1)=0 主任技師 (土木設計)							
0=0							
(gas1)=0 技師 (A) (土木設計)							
0=0							
(gbs1)=0 技師 (B) (土木設計)							
0=0							

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (GGA2031-0074) 】 計算 (機能) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(gcs1)=0 技師 (C) (土木設計) 0=0 (gjs1)=0 技術員 (土木設計) 0=0 (sjs3)=0 主任技術者 (機械設計) 0=0 (rgs3)=0 技師長 (機械設計) 0=0 (nis3)=0 主任技師 (機械設計) 0=0 (gas3)=0 技師 (A) (機械設計) 0=0 (gbs3)=0 技師 (B) (機械設計) 0=0 (gcs3)=0 技師 (C) (機械設計) 0=0 (gjs3)=0 技術員 (機械設計) 0=0 (sjs4)=0 主任技術者 (電気設計) 0=0 (rgs4)=0 技師長 (電気設計) 0=0 (nis4)=0 主任技師 (電気設計) 0=0 (gas4)=0 技師 (A) (電気設計) 0=0 (gbs4)=0 技師 (B) (電気設計) 0=0 (gcs4)=0 技師 (C) (電気設計) 0=0 (gjs4)=0 技術員 (電気設計) 0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率 0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合 0=0÷100							

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (GGA2031-0074) 】 (続 き)							1 式 当り
計算(機能) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計 0=0 (Sjs1)=(sjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(RGs1)=(rgs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師長 0=0×0×0×0 (NIs1)=(nis1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技師 0=0×0×0×0 (GAs1)=(gas1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師(A) 0=0×0×0×0 (GBs1)=(gbs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師(B) 0=0×0×0×0 (GCs1)=(gcs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師(C) 0=0×0×0×0 (Gjs1)=(gjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
(WR2a)=[u6] ÷ 100 建築設計の度合率 0.4=40 ÷ 100 (WR2b)=[u7] ÷ 100 建築設計歩掛の割合 0.6=60 ÷ 100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技術者 0=0×0.4×0.6×2.972 (RGs2)=(rgs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師長 0=0×0.4×0.6×2.972 (NIs2)=(nis2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技師 0.357=0.5×0.4×0.6×2.972 (GAs2)=(gas2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師(A) 1.07=1.5×0.4×0.6×2.972 (GBs2)=(gbs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師(B) 1.07=1.5×0.4×0.6×2.972							

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (GGA2031-0074) 】 (続 き)							1 式 当り
計算(機能) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(GCs2)=(gcs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師(C) 1.783=2.5×0.4×0.6×2.972 (Gjs2)=(gjs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技術員 0.713=1×0.4×0.6×2.972 (WR3a)=[u7] ÷ 100 機械設計の度合率 0=0 ÷ 100 (WR3b)=[u9] ÷ 100 機械設計歩掛の割合 0=0 ÷ 100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0 (Sjs3)=(sjs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (RGs3)=(rgs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師長 0=0×0×0×0 (NIs3)=(nis3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 主任技師 0=0×0×0×0 (GAs3)=(gas3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師(A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師(B) 0=0×0×0×0 (GCs3)=(gcs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師(C) 0=0×0×0×0 (Gjs3)=(gjs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8] ÷ 100 電気設計の度合率 0=0 ÷ 100 (WR4b)=[uA] ÷ 100 電気設計歩掛の割合 0=0 ÷ 100 (WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0 (Sjs4)=(sjs4) × (WR4a) × (WR4b) × (HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							

いわき市

【 第 7 号 委託単価表 (GGA2031-0074) 】 (続 き)							1 式 当り
計算(機能) (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(RGs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0							
(NIs4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(A) 0=0×0×0×0							
(GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(B) 0=0×0×0×0							
(GCS4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(C) 0=0×0×0×0							
(GJs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 1 施設区分 改築実施設計(基本)			[C] = 2 改築レベル区分 レベル2				
[A] = 4 作業項目 計算(機能)			[u1] = 0.000	土木設計補正係数			
[u2] = 2.972 建築設計補正係数			[u3] = 0.000	機械設計補正係数			
[u4] = 0.000 電気設計補正係数			[u6] = 0.000 %	土木設計度合率			
[u6] = 40.000 % 建築設計度合率			[u7] = 0.000 %	機械設計度合率			
[u8] = 0.000 % 電気設計度合率			[u8] = 0.000 %	土木設計歩掛の割合			
[u9] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合			[u9] = 0.000 %	機械設計歩掛の割合			
[uA] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合			[a1] = 1.000	土木設計の削除項目を除いた割合			
[a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000	機械設計の削除項目を除いた割合			
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (GGA2031-0075) 】							1 式 当り
設計図作成 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 建築 [113]	2.496	人	70,900	176,966	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 建築 [114]	5.35	人	62,600	334,910	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 建築 [115]	14.266	人	49,300	703,313	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 建築 [116]	12.482	人	42,500	530,485	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 建築 [117]	6.42	人	36,700	235,614	TR5470	委託設計単価表 P3	
改築実施設計(基本)補正					T#99		
計	0.15		1,981,288	297,193			
単位当たり				297,193	P0000001		
				297,193	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者(土木設計)							
0=0 (rgs1)=0 技師長(土木設計)							
0=0 (nis1)=0 主任技師(土木設計)							
0=0 (gas1)=0 技師(A)(土木設計)							
0=0 (gbs1)=0 技師(B)(土木設計)							

いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (GGA2031-0075) 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(gcs1)=0 技師 (C) (土木設計)							
0=0 (gjs1)=0 技術員 (土木設計)							
0=0 (sjs3)=0 主任技術者 (機械設計)							
0=0 (rgs3)=0 技師長 (機械設計)							
0=0 (nis3)=0 主任技師 (機械設計)							
0=0 (gas3)=0 技師 (A) (機械設計)							
0=0 (gbs3)=0 技師 (B) (機械設計)							
0=0 (gcs3)=0 技師 (C) (機械設計)							
0=0 (gjs3)=0 技術員 (機械設計)							
0=0 (sjs4)=0 主任技術者 (電気設計)							
0=0 (rgs4)=0 技師長 (電気設計)							
0=0 (nis4)=0 主任技師 (電気設計)							
0=0 (gas4)=0 技師 (A) (電気設計)							
0=0 (gbs4)=0 技師 (B) (電気設計)							
0=0 (gcs4)=0 技師 (C) (電気設計)							
0=0 (gjs4)=0 技術員 (電気設計)							
0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率							
0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合							
0=0÷100							

いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (GGA2031-0075) 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計							
0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者							
0=0×0×0×0							
(Rgs1)=(rgs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師長							
0=0×0×0×0							
(Nis1)=(nis1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技師							
0=0×0×0×0							
(Gas1)=(gas1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (A)							
0=0×0×0×0							
(Gbs1)=(gbs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (B)							
0=0×0×0×0							
(Gcs1)=(gcs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (C)							
0=0×0×0×0							
(Gjs1)=(gjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技術員							
0=0×0×0×0							
(WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率							
0.4=40÷100 (WR2b)=[uC]÷100 建築設計歩掛の割合							
0.6=60÷100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計							
2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者							
0=0×0.4×0.6×2.972 (Rgs2)=(rgs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師長							
0=0×0.4×0.6×2.972 (Nis2)=(nis2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技師							
2.496=3.5×0.4×0.6×2.972 (Gas2)=(gas2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (A)							
5.35=7.5×0.4×0.6×2.972 (Gbs2)=(gbs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (B)							
14.266=20×0.4×0.6×2.972							

いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (GGA2031-0075) 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Gcs2)=(gcs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(C) 12.482=17.5×0.4×0.6×2.972 (Gjs2)=(gjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技術員 6.42=9×0.4×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (Rgs3)=(rgs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis3)=(nis3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(B) 0=0×0×0×0 (Gcs3)=(gcs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(C) 0=0×0×0×0 (Gjs3)=(gjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率 0=0÷100 (WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0 (Sjs4)=(sjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							

いわき市

【 第 8 号 委託単価表 (GGA2031-0075) 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Rgs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師 0=0×0×0×0 (GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(A) 0=0×0×0×0 (GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(B) 0=0×0×0×0 (Gcs4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(C) 0=0×0×0×0 (Gjs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 1 施設区分 改築実施設計(基本) [A] = 5 作業項目 設計図作成 [u2] = 2.972 建築設計補正係数 [u4] = 0.000 電気設計補正係数			[C] = 2 改築レベル区分 Ⅱ2 [u1] = 0.000 土木設計補正係数 [u3] = 0.000 機械設計補正係数 [u6] = 0.000 % 土木設計度合率				
[u6] = 40.000 % 建築設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率 [u9] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合 [uA] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合 [a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合			[u7] = 0.000 % 機械設計度合率 [uB] = 0.000 % 土木設計歩掛の割合 [u9] = 0.000 % 機械設計歩掛の割合 [a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				

いわき市

【 第 9 号 委託単価表 (GGA2031-0076) 】							1 式 当り
数量計算							
(建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	1.204	人	70,900	85,363	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 建築 【114】	4.012	人	62,600	251,151	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 建築 【115】	4.815	人	49,300	237,379	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 建築 【116】	5.617	人	42,500	238,722	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 建築 【117】	4.413	人	36,700	161,957	TR5470	委託設計単価表 P3	
改築実施設計 (基本) 補正	0.15		974,572	146,185	T#99		
計				146,185	P0000001		
単位当たり				146,185	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者 (土木設計)							
0=0 (rgs1)=0 技師長 (土木設計)							
0=0 (nis1)=0 主任技師 (土木設計)							
0=0 (gas1)=0 技師 (A) (土木設計)							
0=0 (gbs1)=0 技師 (B) (土木設計)							
0=0							

いわき市

【 第 9 号 委託単価表 (GGA2031-0076) 】 (続 き)				1 式 当り			
数量計算 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(gcs1)=0 技師 (C) (土木設計) 0=0							
(gjs1)=0 技術員 (土木設計) 0=0							
(sjs3)=0 主任技術者 (機械設計) 0=0							
(rgs3)=0 技師長 (機械設計) 0=0							
(nis3)=0 主任技師 (機械設計) 0=0							
(gas3)=0 技師 (A) (機械設計) 0=0							
(gbs3)=0 技師 (B) (機械設計) 0=0							
(gcs3)=0 技師 (C) (機械設計) 0=0							
(gjs3)=0 技術員 (機械設計) 0=0							
(sjs4)=0 主任技術者 (電気設計) 0=0							
(rgs4)=0 技師長 (電気設計) 0=0							
(nis4)=0 主任技師 (電気設計) 0=0							
(gas4)=0 技師 (A) (電気設計) 0=0							
(gbs4)=0 技師 (B) (電気設計) 0=0							
(gcs4)=0 技師 (C) (電気設計) 0=0							
(gjs4)=0 技術員 (電気設計) 0=0							
(WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率 0=0÷100							
(WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合 0=0÷100							

いわき市

【 第 9 号 委託単価表 (GGA2031-0076) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計 0=0							
(SJs1)=(sjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(RGs1)=(rgs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師長 0=0×0×0×0 (NIs1)=(nis1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs1)=(gas1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (A) 0=0×0×0×0							
(GBs1)=(gbs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (B) 0=0×0×0×0							
(Gcs1)=(gcs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(GJs1)=(gjs1) × (WR1a) × (WR1b) × (HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
(WR2a)=[u6] ÷ 100 建築設計の度合率 0.45=45 ÷ 100 (WR2b)=[uC] ÷ 100 建築設計歩掛の割合 0.6=60 ÷ 100							
(WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972=2.972 (SJs2)=(sjs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技術者 0=0×0.45×0.6×2.972							
(RGs2)=(rgs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師長 0=0×0.45×0.6×2.972							
(NIs2)=(nis2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 主任技師 1.204=1.5×0.45×0.6×2.972 (GAs2)=(gas2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (A) 4.012=5×0.45×0.6×2.972							
(GBs2)=(gbs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (B) 4.815=6×0.45×0.6×2.972							

いわき市

【 第 9 号 委託単価表 (GGA2031-0076) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Gcs2)=(gcs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技師 (C) 5.617=7×0.45×0.6×2.972 (GJs2)=(gjs2) × (WR2a) × (WR2b) × (HK2) 技術員 4.413=5.5×0.45×0.6×2.972							
(WR3a)=[u7] ÷ 100 機械設計の度合率 0=0 ÷ 100 (WR3b)=[u9] ÷ 100 機械設計歩掛の割合 0=0 ÷ 100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(SJs3)=(sjs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (RGs3)=(rgs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師長 0=0×0×0×0							
(NIs3)=(nis3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師 (A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師 (B) 0=0×0×0×0							
(Gcs3)=(gcs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(GJs3)=(gjs3) × (WR3a) × (WR3b) × (HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8] ÷ 100 電気設計の度合率 0=0 ÷ 100 (WR4b)=[uA] ÷ 100 電気設計歩掛の割合 0=0 ÷ 100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0							
(SJs4)=(sjs4) × (WR4a) × (WR4b) × (HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							

いわき市

【 第 9 号 委託単価表 (GGA2031-0076) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Rgs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0							
(NIs4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(A) 0=0×0×0×0							
(GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(B) 0=0×0×0×0							
(GCS4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(C) 0=0×0×0×0							
(GJs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 1 施設区分 改築実施設計(基本) [A] = 6 作業項目 数量計算 [u2] = 2.972 建築設計補正係数 [u4] = 0.000 電気設計補正係数 [u6] = 45.000 % 建築設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率 [u9] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合 [a1] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合 [a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							
[C] = 2 改築レベル区分 レベル2 [u1] = 0.000 土木設計補正係数 [u3] = 0.000 機械設計補正係数 [u5] = 0.000 % 土木設計度合率 [u7] = 0.000 % 機械設計度合率 [u8] = 0.000 % 土木設計歩掛の割合 [u9] = 0.000 % 機械設計歩掛の割合 [a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 10 号 委託単価表 (GGA2031-0077) 】							1 式 当り
照査 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長(内業) [55%] 建築 【112】	1,302	人	82,800	107,805	TR5420	委託設計単価表 P2	
主任技師(内業) [55%] 建築 【113】	2,176	人	70,900	154,278	TR5430	委託設計単価表 P3	
改築実施設計(基本)補正	0.15		262,083	39,312	T#99		
計				39,312	P0000001		
単位当たり				39,312	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者(土木設計) 0=0 (rgs1)=0 技師長(土木設計) 0=0 (nis1)=0 主任技師(土木設計) 0=0 (gas1)=0 技師(A)(土木設計) 0=0 (gbs1)=0 技師(B)(土木設計) 0=0 (gcs1)=0 技師(C)(土木設計) 0=0 (gjs1)=0 技術員(土木設計) 0=0 (sjs3)=0 主任技術者(機械設計) 0=0 (rgs3)=0 技師長(機械設計) 0=0 (nis3)=0 主任技師(機械設計)							

いわき市

【 第 10 号 委託単価表 (GGA2031-0077) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (gas3)=0 技師 (A) (機械設計)							
0=0 (gbs3)=0 技師 (B) (機械設計)							
0=0 (gcs3)=0 技師 (C) (機械設計)							
0=0 (gjs3)=0 技術員 (機械設計)							
0=0 (sjs4)=0 主任技術者 (電気設計)							
0=0 (rgs4)=0 技師長 (電気設計)							
0=0 (nis4)=0 主任技師 (電気設計)							
0=0 (gas4)=0 技師 (A) (電気設計)							
0=0 (gbs4)=0 技師 (B) (電気設計)							
0=0 (gcs4)=0 技師 (C) (電気設計)							
0=0 (gjs4)=0 技術員 (電気設計)							
0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率							
0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合							
0=0÷100 (WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合							
0=0 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計							
0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WK1) 主任技術者							
0=0×0 (Rgs1)=(rgs1)×(WK1) 技師長							
0=0×0 (Nis1)=(nis1)×(WK1) 主任技師							

いわき市

【 第 10 号 委託単価表 (GGA2031-0077) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×0 (Gas1)=(gas1)×(WK1) 技師 (A)							
0=0×0 (Gbs1)=(gbs1)×(WK1) 技師 (B)							
0=0×0 (Gcs1)=(gcs1)×(WK1) 技師 (C)							
0=0×0 (Gjs1)=(gjs1)×(WK1) 技術員							
0=0×0 (Sjs1)=(sjs1)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者							
0=0×0×0 (Rgs1)=(rgs1)×(WR1b)×(HK1) 技師長							
0=0×0×0 (Nis1)=(nis1)×(WR1b)×(HK1) 主任技師							
0=0×0×0 (GAs1)=(gas1)×(WR1b)×(HK1) 技師 (A)							
0=0×0×0 (GBs1)=(gbs1)×(WR1b)×(HK1) 技師 (B)							
0=0×0×0 (GCs1)=(gcs1)×(WR1b)×(HK1) 技師 (C)							
0=0×0×0 (Gjs1)=(gjs1)×(WR1b)×(HK1) 技術員							
0=0×0×0 (WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率							
1=100÷100 (WR2b)=[uC]÷100 建築設計歩掛の割合							
0.6=60÷100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合							
0.486=0.486 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計							
2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WK2) 主任技術者							
0=0×0.486 (Rgs2)=(rgs2)×(WK2) 技師長							
0.73=1.5×0.486 (Nis2)=(nis2)×(WK2) 主任技師							

いわき市

【 第 10 号 委託単価表 (GGA2031-0077) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
1. 22=2.5×0.486 (Gas2)=(gas2)×(WK2) 技師 (A) 0=0×0.486							
(Gbs2)=(gbs2)×(WK2) 技師 (B) 0=0×0.486 (Gcs2)=(gcs2)×(WK2) 技師 (C) 0=0×0.486							
(Gjs2)=(gjs2)×(WK2) 技術員 0=0×0.486							
(Sjs2)=(sjs2)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者 0=0×0.6×2.972 (Rgs2)=(rgs2)×(WR2b)×(HK2) 技師長							
1. 302=0.73×0.6×2.972 (Nis2)=(nis2)×(WR2b)×(HK2) 主任技師 2. 176=1.22×0.6×2.972							
(Gas2)=(gas2)×(WR2b)×(HK2) 技師 (A) 0=0×0.6×2.972 (Gbs2)=(gbs2)×(WR2b)×(HK2) 技師 (B) 0=0×0.6×2.972 (Gcs2)=(gcs2)×(WR2b)×(HK2) 技師 (C) 0=0×0.6×2.972							
(Gjs2)=(gjs2)×(WR2b)×(HK2) 技術員 0=0×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 0=0 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WK3) 主任技術者 0=0×0							
(Rgs3)=(rgs3)×(WK3) 技師長 0=0×0 (Nis3)=(nis3)×(WK3) 主任技師							

いわき市

【 第 10 号 委託単価表 (GGA2031-0077) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×0 (Gas3)=(gas3)×(WK3) 技師 (A) 0=0×0							
(Gbs3)=(gbs3)×(WK3) 技師 (B) 0=0×0 (Gcs3)=(gcs3)×(WK3) 技師 (C) 0=0×0							
(Gjs3)=(gjs3)×(WK3) 技術員 0=0×0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0 (Rgs3)=(rgs3)×(WR3b)×(HK3) 技師長 0=0×0×0							
(Nis3)=(nis3)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0							
(Gas3)=(gas3)×(WR3b)×(HK3) 技師 (A) 0=0×0×0 (Gbs3)=(gbs3)×(WR3b)×(HK3) 技師 (B) 0=0×0×0 (Gcs3)=(gcs3)×(WR3b)×(HK3) 技師 (C) 0=0×0×0							
(Gjs3)=(gjs3)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率 0=0÷100							
(WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 0=0 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs4)=(sjs4)×(WK4) 主任技術者 0=0×0							
(Rgs4)=(rgs4)×(WK4) 技師長 0=0×0 (Nis4)=(nis4)×(WK4) 主任技師							

いわき市

【 第 10 号 委託単価表 (GGA2031-0077) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 , レベル2) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×0 (Gas4)=(gas4)×(WK4) 技師(A)							
0=0×0 (Gbs4)=(gbs4)×(WK4) 技師(B)							
0=0×0 (Gcs4)=(gcs4)×(WK4) 技師(C)							
0=0×0 (Gjs4)=(gjs4)×(WK4) 技術員							
0=0×0×0 (Sjs4)=(Sjs4)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者							
0=0×0×0 (Rgs4)=(Rgs4)×(WR4b)×(HK4) 技師長							
0=0×0×0 (Nis4)=(Nis4)×(WR4b)×(HK4) 主任技師							
0=0×0×0 (Gas4)=(Gas4)×(WR4b)×(HK4) 技師(A)							
0=0×0×0 (Gbs4)=(Gbs4)×(WR4b)×(HK4) 技師(B)							
0=0×0×0 (Gcs4)=(Gcs4)×(WR4b)×(HK4) 技師(C)							
0=0×0×0 (Gjs4)=(Gjs4)×(WR4b)×(HK4) 技術員							
[条件]							
[B] = 1 施設区分 改築実施設計(基本)			[C] = 2 改築レベル区分 レベル2				
[A] = 7 作業項目 照査			[u1] = 0.000			土木設計補正係数	
[u2] = 2.972 建築設計補正係数			[u3] = 0.000			機械設計補正係数	
[u4] = 0.000 電気設計補正係数			[u5] = 0.000 %			土木設計度合率	
[u6] = 100.000 % 建築設計度合率			[u7] = 0.000 %			機械設計度合率	
[u8] = 0.000 % 電気設計度合率			[u8] = 0.000 %			土木設計歩掛の割合	
[u9] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合			[u9] = 0.000 %			機械設計歩掛の割合	
[ua] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合			[a1] = 0.000			土木設計の削除項目を除いた割合	
[a2] = 0.486 建築設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 0.000			機械設計の削除項目を除いた割合	
[a4] = 0.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

【 第 11 号 委託単価表 (GGA2031-0061) 】							1 式 当り
設計計画 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技術者 (内業) [55%] 建築 【900】	1,783	人	90,300	161,004	TR5410	委託設計単価表 P2	
理事・技師長 (内業) [55%] 建築 【112】	2,675	人	82,800	221,490	TR5420	委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	6,241	人	70,900	442,486	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 建築 【114】	5,335	人	62,600	334,910	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 建築 【115】	5,335	人	49,300	263,755	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				1,423,645	P0000001		
単位当たり				1,423,645	P0000002		
[計算式]							
(sjs1)=0 主任技術者(土木設計)							
0=0 (rgs1)=0 技師長(土木設計)							
0=0 (nis1)=0 主任技師(土木設計)							
0=0 (gas1)=0 技師(A)(土木設計)							
0=0 (gbs1)=0 技師(B)(土木設計)							
0=0 (gcs1)=0 技師(C)(土木設計)							
0=0 (gjs1)=0 技術員(土木設計)							

【 第 11 号 委託単価表 (GGA2031-0061) 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (sjs3)=0 主任技術者(機械設計)							
0=0 (rgs3)=0 技師長(機械設計)							
0=0 (nis3)=0 主任技師(機械設計)							
0=0 (gas3)=0 技師(A)(機械設計)							
0=0 (gbs3)=0 技師(B)(機械設計)							
0=0 (gcs3)=0 技師(C)(機械設計)							
0=0 (gjs3)=0 技術員(機械設計)							
0=0 (sjs4)=0 主任技術者(電気設計)							
0=0 (rgs4)=0 技師長(電気設計)							
0=0 (nis4)=0 主任技師(電気設計)							
0=0 (gas4)=0 技師(A)(電気設計)							
0=0 (gbs4)=0 技師(B)(電気設計)							
0=0 (gcs4)=0 技師(C)(電気設計)							
0=0 (gjs4)=0 技術員(電気設計)							
0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率							
0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合							
0=0÷100 (WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計							

いわき市

【 第 11 号 委託単価表 (GGA2031-0061) 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
0=0 (Rgs1)=(rgs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師長 0=0×0×0×0							
0=0 (Nis1)=(nis1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技師 0=0×0×0×0							
0=0 (Gas1)=(gas1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(A) 0=0×0×0×0							
0=0 (Gbs1)=(gbs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(B) 0=0×0×0×0							
0=0 (Gcs1)=(gcs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(C) 0=0×0×0×0							
0=0 (Gjs1)=(gjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
1=100 (WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率 1=100÷100 (WR2b)=[uC]÷100 建築設計歩掛の割合							
0.6=60 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1							
2.972 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者 1.783=1×1×0.6×2.972 (Rgs2)=(rgs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師長 2.675=1.5×1×0.6×2.972							
6.241=3.5×1×0.6×2.972 (Nis2)=(nis2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技師 6.241=3.5×1×0.6×2.972 (Gas2)=(gas2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(A) 5.35=3×1×0.6×2.972							
5.35=3×1×0.6×2.972 (Gbs2)=(gbs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(B) 5.35=3×1×0.6×2.972 (Gcs2)=(gcs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(C) 0=0×1×0.6×2.972 (Gjs2)=(gjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技術員							

いわき市

【 第 11 号 委託単価表 (GGA2031-0061) 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×1×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (Rgs3)=(rgs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師長							
0=0×0×0×0 (Nis3)=(nis3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(B)							
0=0×0×0×0 (Gcs3)=(gcs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(C) 0=0×0×0×0							
(Gjs3)=(gjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率							
0=0÷100 (WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs4)=(sjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(Rgs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師							

いわき市

【 第 11 号 委託単価表 (GGA2031-0061) 】 (続 き)							1 式 当り
設計計画 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×0×0×0 (GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(A) 0=0×0×0×0							
(GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(B) 0=0×0×0×0 (Gcs4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(C)							
0=0×0×0×0 (Gjs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 2 施設区分 改築実施設計(詳細) [A] = 1 作業項目 設計計画 [u2] = 2.972 建築設計補正係数 [u4] = 0.000 電気設計補正係数 [u6] = 100.000 % 建築設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率 [uC] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合 [uA] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合 [a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							
[C] = 3 改築レベル区分 詳細設計 [u1] = 0.000 土木設計補正係数 [u3] = 0.000 機械設計補正係数 [u5] = 0.000 % 土木設計度合率 [u7] = 0.000 % 機械設計度合率 [uB] = 0.000 % 土木設計歩掛の割合 [u9] = 0.000 % 機械設計歩掛の割合 [a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 12 号 委託単価表 (GGA2031-0078) 】							1 式 当り
計算 (構造)							
(建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	1,337	人	70,900	94,793	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 建築 【114】	3,121	人	62,600	195,374	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 建築 【115】	4,458	人	49,300	219,779	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 建築 【116】	4,904	人	42,500	208,420	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 建築 【117】	3,566	人	36,700	130,872	TR5470	委託設計単価表 P3	
計				849,238	P0000001		
単位当たり				849,238	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者 (土木設計) 0=0 (rgs1)=0 技師長 (土木設計) 0=0 (nis1)=0 主任技師 (土木設計) 0=0 (gas1)=0 技師 (A) (土木設計) 0=0 (gbs1)=0 技師 (B) (土木設計) 0=0 (gcs1)=0 技師 (C) (土木設計) 0=0 (gis1)=0 技術員 (土木設計)							

いわき市

【 第 12 号 委託単価表 (GGA2031-0078) 】							(続 き)	1 式 当り
計算 (構造)								
(建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
0=0 (sjs3)=0 主任技術者 (機械設計)								
0=0 (rgs3)=0 技師長 (機械設計)								
0=0 (nis3)=0 主任技師 (機械設計)								
0=0 (gas3)=0 技師 (A) (機械設計)								
0=0 (gbs3)=0 技師 (B) (機械設計)								
0=0 (gcs3)=0 技師 (C) (機械設計)								
0=0 (gjs3)=0 技術員 (機械設計)								
0=0 (sjs4)=0 主任技術者 (電気設計)								
0=0 (rgs4)=0 技師長 (電気設計)								
0=0 (nis4)=0 主任技師 (電気設計)								
0=0 (gas4)=0 技師 (A) (電気設計)								
0=0 (gbs4)=0 技師 (B) (電気設計)								
0=0 (gcs4)=0 技師 (C) (電気設計)								
0=0 (gjs4)=0 技術員 (電気設計)								
0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率								
0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合								
0=0÷100 (WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合								
1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計								

いわき市

【 第 12 号 委託単価表 (GGA2031-0078) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (構造)							
(建築) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(Rgs1)=(rgs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis1)=(nis1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs1)=(gas1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (A) 0=0×0×0×0							
(GBs1)=(gbs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (B) 0=0×0×0×0 (Gcs1)=(gcs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (C)							
0=0×0×0×0 (Gjs1)=(gjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
(WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率 0.5=50÷100 (WR2b)=[uC]÷100 建築設計歩掛の割合 0.6=60÷100							
(WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1							
(HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者 0=0×0.5×0.6×2.972							
(Rgs2)=(rgs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師長 0=0×0.5×0.6×2.972							
(Nis2)=(nis2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技師 1.337=1.5×0.5×0.6×2.972 (GAs2)=(gas2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (A)							
3.121=3.5×0.5×0.6×2.972 (GBs2)=(gbs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (B) 4.458=5×0.5×0.6×2.972							
(Gcs2)=(gcs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (C) 4.904=5.5×0.5×0.6×2.972 (Gjs2)=(gjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技術員							

いわき市

【 第 12 号 委託単価表 (GGA2031-0078) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (構造)							
(建築) (下水標準 第3巻 P217、P144)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
3.566=4×0.5×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 1=1							
(HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (Rgs3)=(rgs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師長 0=0×0×0×0							
(Nis3)=(nis3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (B) 0=0×0×0×0							
(Gcs3)=(gcs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(Gjs3)=(gjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率 0=0÷100							
(WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs4)=(sjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(Rgs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師							

いわき市

【 第 12 号 委託単価表 (GGA2031-0078) 】			(続 き)			1 式 当り	
計算 (構造) (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
0=0×0×0×0 (GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (A)							
0=0×0×0×0 (GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (B)							
0=0×0×0×0 (Gcs4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (C)							
0=0×0×0×0 (Gjs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員							
0=0×0×0×0							
[条件]							
[B] = 2 施設区分 改築実施設計 (詳細)				[C] = 3 改築レベル区分 詳細設計			
[A] = 3 作業項目 計算 (構造)				[u1] = 0.000		土木設計補正係数	
[u2] = 2.972 建築設計補正係数				[u3] = 0.000		機械設計補正係数	
[u4] = 0.000 電気設計補正係数				[u5] = 0.000 %		土木設計度合率	
[u6] = 50.000 % 建築設計度合率				[u7] = 0.000 %		機械設計度合率	
[u8] = 0.000 % 電気設計度合率				[u8] = 0.000 %		土木設計歩掛の割合	
[uc] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合				[u9] = 0.000 %		機械設計歩掛の割合	
[uA] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合				[a1] = 1.000		土木設計の削除項目を除いた割合	
[a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合				[a3] = 1.000		機械設計の削除項目を除いた割合	
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 13 号 委託単価表 (GGA2031-0079) 】							1 式 当り
計算 (機能) (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	0.357	人	70,900	25,311	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 建築 【114】	1.07	人	62,600	66,982	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 建築 【115】	1.07	人	49,300	52,751	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 建築 【116】	1.783	人	42,500	75,777	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 建築 【117】	0.713	人	36,700	26,167	TR5470	委託設計単価表 P3	
計					P0000001		
単位当たり				246,988	P0000002		
				246,988			
[計算式]							
(sjs1)=0 主任技術者 (土木設計)							
0=0							
(rgs1)=0 技師長 (土木設計)							
0=0							
(nls1)=0 主任技師 (土木設計)							
0=0							
(gas1)=0 技師 (A) (土木設計)							
0=0							
(gbs1)=0 技師 (B) (土木設計)							
0=0							
(gcs1)=0 技師 (C) (土木設計)							
0=0							
(gjs1)=0 技術員 (土木設計)							

いわき市

【 第 13 号 委託単価表 (GGA2031-0079) 】 (続 き)							1 式 当り
計算(機能) (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (sjs3)=0 主任技術者(機械設計) 0=0							
(rgs3)=0 技師長(機械設計) 0=0 (nis3)=0 主任技師(機械設計) 0=0							
(gas3)=0 技師(A)(機械設計) 0=0							
(gbs3)=0 技師(B)(機械設計) 0=0 (gcs3)=0 技師(C)(機械設計) 0=0							
(gjs3)=0 技術員(機械設計) 0=0							
(sjs4)=0 主任技術者(電気設計) 0=0 (rgs4)=0 技師長(電気設計) 0=0							
(nis4)=0 主任技師(電気設計) 0=0							
(gas4)=0 技師(A)(電気設計) 0=0 (gbs4)=0 技師(B)(電気設計) 0=0							
(gcs4)=0 技師(C)(電気設計) 0=0							
(gjs4)=0 技術員(電気設計) 0=0							
(WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率 0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計							

いわき市

【 第 13 号 委託単価表 (GGA2031-0079) 】 (続 き)							1 式 当り
計算(機能) (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(Rgs1)=(rgs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師長 0=0×0×0×0 (Nis1)=(nis1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技師 0=0×0×0×0							
(Gas1)=(gas1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(A) 0=0×0×0×0 (Gbs1)=(gbs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(B) 0=0×0×0×0 (Gcs1)=(gcs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(C) 0=0×0×0×0							
(Gjs1)=(gjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
(WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率 0.4=40÷100 (WR2b)=[uC]÷100 建築設計歩掛の割合 0.6=60÷100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者 0=0×0.4×0.6×2.972 (Rgs2)=(rgs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師長 0=0×0.4×0.6×2.972 (Nis2)=(nis2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技師 0.357=0.5×0.4×0.6×2.972 (Gas2)=(gas2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(A) 1.07=1.5×0.4×0.6×2.972 (Gbs2)=(gbs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(B) 1.07=1.5×0.4×0.6×2.972 (Gcs2)=(gcs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(C) 1.783=2.5×0.4×0.6×2.972 (Gjs2)=(gjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技術員							

いわき市

【 第 13 号 委託単価表 (GGA2031-0079) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (機能) (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0.713=1×0.4×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (Rgs3)=(rgs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師長							
0=0×0×0×0 (Nis3)=(nis3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (B)							
0=0×0×0×0 (Gcs3)=(gcs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(Gjs3)=(gjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率							
0=0÷100 (WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs4)=(sjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0 (Rgs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長							
0=0×0×0×0 (Nis4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師							

いわき市

【 第 13 号 委託単価表 (GGA2031-0079) 】 (続 き)							1 式 当り
計算 (機能) (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×0×0×0 (GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (A) 0=0×0×0×0							
(GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (B) 0=0×0×0×0 (Gcs4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師 (C)							
0=0×0×0×0 (Gjs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 2 施設区分 改築実施設計 (詳細) [A] = 4 作業項目 計算 (機能) [u2] = 2.972 建築設計補正係数 [u4] = 0.000 電気設計補正係数			[C] = 3 改築実施設計 区分 詳細設計 [u1] = 0.000 土木設計補正係数 [u3] = 0.000 機械設計補正係数 [u5] = 0.000 % 土木設計度合率				
[u6] = 40.000 % 建築設計度合率 [u8] = 0.000 % 電気設計度合率 [uC] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合			[u7] = 0.000 % 機械設計度合率 [uB] = 0.000 % 土木設計歩掛の割合 [u9] = 0.000 % 機械設計歩掛の割合				
[uA] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合 [a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合			[a1] = 1.000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a3] = 1.000 機械設計の削除項目を除いた割合				

いわき市

【 第 14 号 委託単価表 (GGA2031-0080) 】							1 式 当り
設計図作成 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217,P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	2,496	人	70,900	176,966	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 建築 【114】	5,35	人	62,600	334,910	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 建築 【115】	14,266	人	49,300	703,313	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 建築 【116】	12,482	人	42,500	530,485	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 建築 【117】	6,42	人	36,700	235,614	TR5470	委託設計単価表 P3	
計				1,981,288	P0000001		
単位当たり				1,981,288	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者(土木設計) 0=0 (rgs1)=0 技師長(土木設計) 0=0 (nis1)=0 主任技師(土木設計) 0=0 (gas1)=0 技師 (A) (土木設計) 0=0 (gbs1)=0 技師 (B) (土木設計) 0=0 (gcs1)=0 技師 (C) (土木設計) 0=0 (gjs1)=0 技術員(土木設計)							

いわき市

【 第 14 号 委託単価表 (GGA2031-0080) 】			(続 き)					1 式 当り
設計図作成 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
0=0 (sjs3)=0 主任技術者 (機械設計)								
0=0 (rgs3)=0 技師長 (機械設計)								
0=0 (nis3)=0 主任技師 (機械設計)								
0=0 (gas3)=0 技師 (A) (機械設計)								
0=0 (gbs3)=0 技師 (B) (機械設計)								
0=0 (gcs3)=0 技師 (C) (機械設計)								
0=0 (gjs3)=0 技術員 (機械設計)								
0=0 (sjs4)=0 主任技術者 (電気設計)								
0=0 (rgs4)=0 技師長 (電気設計)								
0=0 (nis4)=0 主任技師 (電気設計)								
0=0 (gas4)=0 技師 (A) (電気設計)								
0=0 (gbs4)=0 技師 (B) (電気設計)								
0=0 (gcs4)=0 技師 (C) (電気設計)								
0=0 (gjs4)=0 技術員 (電気設計)								
0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率								
0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合								
0=0÷100 (WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合								
1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計								

いわき市

【 第 14 号 委託単価表 (GGA2031-0080) 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(RGs1)=(rgs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師長 0=0×0×0×0 (NIs1)=(nis1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技師							
0=0×0×0×0 (GAs1)=(gas1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (A) 0=0×0×0×0							
(GBs1)=(gbs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (B) 0=0×0×0×0 (GCs1)=(gcs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師 (C)							
0=0×0×0×0 (GJs1)=(gjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
(WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率 0.4=40÷100 (WR2b)=[uC]÷100 建築設計歩掛の割合							
0.6=60÷100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 1=1							
(HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者							
0=0×0.4×0.6×2.972 (RGs2)=(rgs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師長 0=0×0.4×0.6×2.972							
(NIs2)=(nis2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技師 2.496=3.8×0.4×0.6×2.972 (GAs2)=(gas2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (A)							
5.35=7.5×0.4×0.6×2.972 (GBs2)=(gbs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (B) 14.266=20×0.4×0.6×2.972							
(GCs2)=(gcs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師 (C) 12.482=17.5×0.4×0.6×2.972 (GJs2)=(gjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技術員							

いわき市

【 第 14 号 委託単価表 (GGA2031-0080) 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
6.42=9×0.4×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs3)=(sjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (RGs3)=(rgs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師長							
0=0×0×0×0 (NIs3)=(nis3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (B)							
0=0×0×0×0 (GCs3)=(gcs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師 (C) 0=0×0×0×0							
(GJs3)=(gjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率							
0=0÷100 (WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 1=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計							
0=0 (Sjs4)=(sjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0							
(RGs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0 (NIs4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師							

いわき市

【 第 14 号 委託単価表 (GGA2031-0080) 】 (続 き)							1 式 当り
設計図作成 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217,P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×0×0×0 (GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(A)							
0=0×0×0×0 (GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(B)							
0=0×0×0×0 (Gcs4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(C)							
0=0×0×0×0 (Gjs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員							
[条件]							
[B] = 2 施設区分 改築実施設計(詳細)			[C] = 3 改築箇所区分 詳細設計				
[A] = 5 作業項目 設計図作成			[u1] = 0.000			土木設計補正係数	
[u2] = 2.972 建築設計補正係数			[u3] = 0.000			機械設計補正係数	
[u4] = 0.000 電気設計補正係数			[u5] = 0.000 %			土木設計度合率	
[u6] = 40.000 % 建築設計度合率			[u7] = 0.000 %			機械設計度合率	
[u8] = 0.000 % 電気設計度合率			[u8] = 0.000 %			土木設計歩掛の割合	
[u9] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合			[u9] = 0.000 %			機械設計歩掛の割合	
[ua] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合			[a1] = 1.000			土木設計の削除項目を除いた割合	
[a2] = 1.000 建築設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 1.000			機械設計の削除項目を除いた割合	
[a4] = 1.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 15 号 委託単価表 (GGA2031-0081) 】							1 式 当り
数量計算 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217,P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	1,204	人	70,900	85,363	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 建築 【114】	4,012	人	62,600	251,151	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 建築 【115】	4,815	人	49,300	237,379	TR5450	委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 建築 【116】	5,617	人	42,500	238,722	TR5460	委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 建築 【117】	4,413	人	36,700	161,957	TR5470	委託設計単価表 P3	
計				974,572	P0000001		
単位当たり				974,572	P0000002		
[計算式]							
(sjs1)=0 主任技術者(土木設計)							
0=0 (rgs1)=0 技師長(土木設計)							
0=0 (nis1)=0 主任技師(土木設計)							
0=0 (gas1)=0 技師(A)(土木設計)							
0=0 (gbs1)=0 技師(B)(土木設計)							
0=0 (gcs1)=0 技師(C)(土木設計)							
0=0 (gjs1)=0 技術員(土木設計)							

いわき市

【 第 15 号 委託単価表 (GGA2031-0081) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (sjs3)=0 主任技術者(機械設計)							
0=0 (rgs3)=0 技師長(機械設計)							
0=0 (nis3)=0 主任技師(機械設計)							
0=0 (gas3)=0 技師(A)(機械設計)							
0=0 (gbs3)=0 技師(B)(機械設計)							
0=0 (gcs3)=0 技師(C)(機械設計)							
0=0 (gjs3)=0 技術員(機械設計)							
0=0 (sjs4)=0 主任技術者(電気設計)							
0=0 (rgs4)=0 技師長(電気設計)							
0=0 (nis4)=0 主任技師(電気設計)							
0=0 (gas4)=0 技師(A)(電気設計)							
0=0 (gbs4)=0 技師(B)(電気設計)							
0=0 (gcs4)=0 技師(C)(電気設計)							
0=0 (gjs4)=0 技術員(電気設計)							
0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の度合率							
0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合							
0=0÷100 (WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計							

いわき市

【 第 15 号 委託単価表 (GGA2031-0081) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者 0=0×0×0×0							
0=0 (RGs1)=(rgs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師長 0=0×0×0×0							
0=0 (NIs1)=(nis1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 主任技師 0=0×0×0×0							
0=0 (GAs1)=(gas1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(A) 0=0×0×0×0							
0=0 (GBs1)=(gbs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(B) 0=0×0×0×0							
0=0 (GCs1)=(gcs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技師(C) 0=0×0×0×0							
0=0 (GJs1)=(gjs1)×(WR1a)×(WR1b)×(HK1) 技術員 0=0×0×0×0							
0.45=45÷100 (WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率							
0.6=60÷100 (WR2b)=[uC]÷100 建築設計歩掛の割合							
0.6=60÷100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合							
1=1 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計							
2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者 0=0×0.45×0.6×2.972							
0=0 (RGs2)=(rgs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師長 0=0×0.45×0.6×2.972							
0=0 (NIs2)=(nis2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 主任技師 1.204=1.5×0.45×0.6×2.972							
0=0 (GAs2)=(gas2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(A) 4.012=5×0.45×0.6×2.972							
0=0 (GBs2)=(gbs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(B) 4.815=6×0.45×0.6×2.972							
0=0 (GCs2)=(gcs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技師(C) 5.617=7×0.45×0.6×2.972							
0=0 (GJs2)=(gjs2)×(WR2a)×(WR2b)×(HK2) 技術員							

いわき市

【 第 15 号 委託単価表 (GGA2031-0081) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
4. 413=5. 5×0. 45×0. 6×2. 972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100							
(WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合							
I=1 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0							
(SJs3)=(sjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0×0 (RGs3)=(rgs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師長 0=0×0×0×0							
(NIs3)=(nis3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0×0							
(GAs3)=(gas3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(A) 0=0×0×0×0 (GBs3)=(gbs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(B) 0=0×0×0×0							
(GCS3)=(gcs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技師(C) 0=0×0×0×0							
(GJs3)=(gjs3)×(WR3a)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0×0 (WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率 0=0÷100							
(WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 I=1 (HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0							
(SJs4)=(sjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0×0 (RGs4)=(rgs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0×0							
(NIs4)=(nis4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 主任技師							

いわき市

【 第 15 号 委託単価表 (GGA2031-0081) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
0=0×0×0×0 (GAs4)=(gas4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(A) 0=0×0×0×0							
(GBs4)=(gbs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(B) 0=0×0×0×0 (GCS4)=(gcs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技師(C) 0=0×0×0×0							
(GJs4)=(gjs4)×(WR4a)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0×0							
[条件] [B] = 2 施設区分 改築実施設計(詳細) [A] = 6 作業項目 数量計算 [u2] = 2. 972 建築設計補正係数 [u4] = 0. 000 電気設計補正係数 [u6] = 45. 000 % 建築設計度合率 [u8] = 0. 000 % 電気設計度合率 [uC] = 60. 000 % 建築設計歩掛の割合 [uA] = 0. 000 % 電気設計歩掛の割合 [a2] = 1. 000 建築設計の削除項目を除いた割合 [a4] = 1. 000 電気設計の削除項目を除いた割合			[C] = 3 改築レベル区分 詳細設計 [u1] = 0. 000 土木設計補正係数 [u3] = 0. 000 機械設計補正係数 [u5] = 0. 000 % 土木設計度合率 [u7] = 0. 000 % 機械設計度合率 [uB] = 0. 000 % 土木設計歩掛の割合 [u9] = 0. 000 % 機械設計歩掛の割合 [a1] = 1. 000 土木設計の削除項目を除いた割合 [a3] = 1. 000 機械設計の削除項目を除いた割合				

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 (GGA2031-0082) 】							1 式 当り
照査 (建築 , , ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 , , ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長(内業) [55%] 建築 【112】	1.302	人	82,800	107,805	TR5420	委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 建築 【113】	2.176	人	70,900	154,278	TR5430	委託設計単価表 P3	
計				262,083	P0000001		
単位当たり				262,083	P0000002		
[計算式] (sjs1)=0 主任技術者(土木設計) 0=0 (rgs1)=0 技師長(土木設計) 0=0 (nis1)=0 主任技師(土木設計) 0=0 (gas1)=0 技師(A)(土木設計) 0=0 (gbs1)=0 技師(B)(土木設計) 0=0 (gcs1)=0 技師(C)(土木設計) 0=0 (gjs1)=0 技術員(土木設計) 0=0 (sjs3)=0 主任技術者(機械設計) 0=0 (rgs3)=0 技師長(機械設計) 0=0 (nis3)=0 主任技師(機械設計) 0=0 (gas3)=0 技師(A)(機械設計) 0=0							

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 (GGA2031-0082) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 , , ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 , , ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(gbs3)=0 技師(B)(機械設計) 0=0 (gcs3)=0 技師(C)(機械設計) 0=0 (gjs3)=0 技術員(機械設計) 0=0							
(sjs4)=0 主任技術者(電気設計) 0=0 (rgs4)=0 技師長(電気設計) 0=0 (nis4)=0 主任技師(電気設計) 0=0 (gas4)=0 技師(A)(電気設計) 0=0 (gbs4)=0 技師(B)(電気設計) 0=0 (gcs4)=0 技師(C)(電気設計) 0=0 (gjs4)=0 技術員(電気設計) 0=0 (WR1a)=[u5]÷100 土木設計の割合率 0=0÷100 (WR1b)=[uB]÷100 土木設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK1)=[a1] 土木設計の削除項目を除いた割合 0=0 (HK1)=[u1] 土木設計補正係数の合計 0=0 (Sjs1)=(sjs1)×(WK1) 主任技術者 0=0×0 (Rgs1)=(rgs1)×(WK1) 技師長 0=0×0 (Nis1)=(nis1)×(WK1) 主任技師 0=0×0 (Gas1)=(gas1)×(WK1) 技師(A) 0=0×0							

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 (GGA2031-0082) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Gbs1)=(gbs1)×(WK1) 技師(B) 0=0×0 (Gcs1)=(gcs1)×(WK1) 技師(C) 0=0×0 (Gjs1)=(gjs1)×(WK1) 技術員 0=0×0 (Sjs1)=(Sjs1)×(WR1b)×(HK1) 主任技術者 0=0×0×0 (Rgs1)=(Rgs1)×(WR1b)×(HK1) 技師長 0=0×0×0 (Nis1)=(Nis1)×(WR1b)×(HK1) 主任技師 0=0×0×0 (Gas1)=(Gas1)×(WR1b)×(HK1) 技師(A) 0=0×0×0 (GBs1)=(Gbs1)×(WR1b)×(HK1) 技師(B) 0=0×0×0 (Gcs1)=(Gcs1)×(WR1b)×(HK1) 技師(C) 0=0×0×0 (Gjs1)=(Gjs1)×(WR1b)×(HK1) 技術員 0=0×0×0 (WR2a)=[u6]÷100 建築設計の度合率 1=100÷100 (WR2b)=[u6]÷100 建築設計歩掛の割合 0.6=60÷100 (WK2)=[a2] 建築設計の削除項目を除いた割合 0.486=0.486 (HK2)=[u2] 建築設計補正係数の合計 2.972=2.972 (Sjs2)=(sjs2)×(WK2) 主任技術者 0=0×0.486 (Rgs2)=(rgs2)×(WK2) 技師長 0.73=1.5×0.486 (Nis2)=(nis2)×(WK2) 主任技師 1.22=2.5×0.486 (Gas2)=(gas2)×(WK2) 技師(A) 0=0×0.486							

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 (GGA2031-0082) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Gbs2)=(gbs2)×(WK2) 技師(B) 0=0×0.486 (Gcs2)=(gcs2)×(WK2) 技師(C) 0=0×0.486 (Gjs2)=(gjs2)×(WK2) 技術員 0=0×0.486 (Sjs2)=(Sjs2)×(WR2b)×(HK2) 主任技術者 0=0×0.6×2.972 (Rgs2)=(Rgs2)×(WR2b)×(HK2) 技師長 1.302=0.73×0.6×2.972 (Nis2)=(Nis2)×(WR2b)×(HK2) 主任技師 2.176=1.22×0.6×2.972 (Gas2)=(Gas2)×(WR2b)×(HK2) 技師(A) 0=0×0.6×2.972 (GBs2)=(Gbs2)×(WR2b)×(HK2) 技師(B) 0=0×0.6×2.972 (Gcs2)=(Gcs2)×(WR2b)×(HK2) 技師(C) 0=0×0.6×2.972 (Gjs2)=(Gjs2)×(WR2b)×(HK2) 技術員 0=0×0.6×2.972 (WR3a)=[u7]÷100 機械設計の度合率 0=0÷100 (WR3b)=[u9]÷100 機械設計歩掛の割合 0=0÷100 (WK3)=[a3] 機械設計の削除項目を除いた割合 0=0 (HK3)=[u3] 機械設計補正係数の合計 0=0 (Sjs3)=(sjs3)×(WK3) 主任技術者 0=0×0 (Rgs3)=(rgs3)×(WK3) 技師長 0=0×0 (Nis3)=(nis3)×(WK3) 主任技師 0=0×0 (Gas3)=(gas3)×(WK3) 技師(A) 0=0×0							

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 (GGA2031-0082) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Gbs3)=(gbs3)×(WK3) 技師(B) 0=0×0							
(Gcs3)=(gcs3)×(WK3) 技師(C) 0=0×0							
(Gjs3)=(gjs3)×(WK3) 技術員 0=0×0							
(Sjs3)=(Sjs3)×(WR3b)×(HK3) 主任技術者 0=0×0×0							
(Rgs3)=(Rgs3)×(WR3b)×(HK3) 技師長 0=0×0×0							
(Nis3)=(Nis3)×(WR3b)×(HK3) 主任技師 0=0×0×0							
(GAs3)=(Gas3)×(WR3b)×(HK3) 技師(A) 0=0×0×0							
(GBs3)=(Gbs3)×(WR3b)×(HK3) 技師(B) 0=0×0×0							
(Gcs3)=(Gcs3)×(WR3b)×(HK3) 技師(C) 0=0×0×0							
(Gjs3)=(Gjs3)×(WR3b)×(HK3) 技術員 0=0×0×0							
(WR4a)=[u8]÷100 電気設計の度合率 0=0÷100							
(WR4b)=[uA]÷100 電気設計歩掛の割合 0=0÷100							
(WK4)=[a4] 電気設計の削除項目を除いた割合 0=0							
(HK4)=[u4] 電気設計補正係数の合計 0=0							
(Sjs4)=(sjs4)×(WK4) 主任技術者 0=0×0							
(Rgs4)=(rgs4)×(WK4) 技師長 0=0×0							
(Nis4)=(nis4)×(WK4) 主任技師 0=0×0							
(Gas4)=(gas4)×(WK4) 技師(A) 0=0×0							

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 (GGA2031-0082) 】 (続 き)							1 式 当り
照査 (建築 ,) (下水標準 第3巻 P217、P144 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(Gbs4)=(gbs4)×(WK4) 技師(B) 0=0×0							
(Gcs4)=(gcs4)×(WK4) 技師(C) 0=0×0							
(Gjs4)=(gjs4)×(WK4) 技術員 0=0×0							
(Sjs4)=(Sjs4)×(WR4b)×(HK4) 主任技術者 0=0×0×0							
(Rgs4)=(Rgs4)×(WR4b)×(HK4) 技師長 0=0×0×0							
(Nis4)=(Nis4)×(WR4b)×(HK4) 主任技師 0=0×0×0							
(GAs4)=(Gas4)×(WR4b)×(HK4) 技師(A) 0=0×0×0							
(GBs4)=(Gbs4)×(WR4b)×(HK4) 技師(B) 0=0×0×0							
(Gcs4)=(Gcs4)×(WR4b)×(HK4) 技師(C) 0=0×0×0							
(Gjs4)=(Gjs4)×(WR4b)×(HK4) 技術員 0=0×0×0							
[条件]							
[B] = 2 施設区分 改築実施設計(詳細)			[C] = 3 改築レベル区分 詳細設計				
[A] = 7 作業項目 照査			[u1] = 0.000 土木設計補正係数				
[u2] = 2.972 建築設計補正係数			[u3] = 0.000 機械設計補正係数				
[u4] = 0.000 電気設計補正係数			[u5] = 0.000 % 土木設計度合率				
[u6] = 100.000 % 建築設計度合率			[u7] = 0.000 % 機械設計度合率				
[u8] = 0.000 % 電気設計度合率			[uB] = 0.000 % 土木設計歩掛の割合				
[uC] = 60.000 % 建築設計歩掛の割合			[u9] = 0.000 % 機械設計歩掛の割合				
[uA] = 0.000 % 電気設計歩掛の割合			[a1] = 0.000 土木設計の削除項目を除いた割合				
[a2] = 0.486 建築設計の削除項目を除いた割合			[a3] = 0.000 機械設計の削除項目を除いた割合				
[a4] = 0.000 電気設計の削除項目を除いた割合							

いわき市

【 第 17 号 委託単価表 (GG74011-0001) 】 第1回打合せ							1 回 当 り
(下水標準 第3巻 P148)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	3	人	62,600	187,800	TR5440	委託設計単価表 P3	
計				258,700	P0000001		
単位当たり				258,700	P0000002		
[条件] [A] = 1 打合せ時期 第1回打合せ [C] = 1.000 回 建築設計回数 [E] = 1.000 回 建築電気設計回数 [G] = 0.000 回 電気設計回数							
			[B] = 0.000 回	土木設計回数			
			[D] = 1.000 回	建築機械設計回数			
			[F] = 0.000 回	機械設計回数			

いわき市

【 第 18 号 委託単価表 (GG74011-0002) 】 中間打合せ							1 回 当 り
(下水標準 第3巻 P148)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	3	人	62,600	187,800	TR5440	委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	3	人	49,300	147,900	TR5450	委託設計単価表 P3	
計				406,600	P0000001		
単位当たり				406,600	P0000002		
[条件] [A] = 2 打合せ時期 中間打合せ [B] = 0.000 回 土木設計回数 [D] = 1.000 回 建築機械設計回数 [F] = 0.000 回 機械設計回数							
			[H] = 2 設計協議業務内容区分 上記以外				
			[C] = 1.000 回	建築設計回数			
			[E] = 1.000 回	建築電気設計回数			
			[G] = 0.000 回	電気設計回数			

いわき市

【 第 19 号 委託単価表 (GG74011-0003) 】							1 回 当 り
最終打合せ							
(下水標準 第3巻 P148)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	70,900	70,900	TR5430	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	3	人	62,600	187,800	TR5440	委託設計単価表 P3	
計				258,700	P0000001		
単位当たり				258,700	P0000002		
[条件] [A] = 3 打合せ時期 最終打合せ			[B] = 0.000 回	土木設計回数			
[C] = 1.000 回 建築設計回数			[D] = 1.000 回	建築機械設計回数			
[E] = 1.000 回 建築電気設計回数			[F] = 0.000 回	機械設計回数			
[G] = 0.000 回 電気設計回数							