

| 採取月日         |    |                                          |   | 2026/4/7 | 2026/5/18 | 2026/6/8 | 2026/7/8 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
|--------------|----|------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| 採取時間         |    |                                          |   | 10:10    | 10:20     | 10:15    | 10:10    |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| 天気(前日/当日)    |    |                                          |   | 晴/曇      | 晴/晴       | 曇/雨曇     | 晴/晴      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| 気温           |    |                                          |   | -        | -         | -        | -        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| 水温           |    |                                          |   | -        | -         | -        | -        |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| 水質基準項目       | 1  | 一般細菌                                     | - | -        | 個/mL      | 28       | 90       | -         | 110       |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1    | 15.1    |
|              | 2  | 大腸菌                                      | - | -        | -         | 検出       | 検出       | -         | 検出        |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.5    | 12.0    |
|              | 3  | カドミウム及びその化合物                             | - | -        | mg/L      | <0.0003  | -        | -         | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  | 110     | 28      |
|              | 4  | 水銀及びその化合物                                | - | -        | mg/L      | <0.00005 | -        | -         | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/3     | -       |
|              | 5  | セレン及びその化合物                               | - | -        | mg/L      | <0.001   | -        | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0003 | <0.0003 |
|              | 6  | 鉛及びその化合物                                 | - | -        | mg/L      | <0.001   | -        | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | -       | -       |
|              | 7  | ヒ素及びその化合物                                | - | -        | mg/L      | <0.001   | -        | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 |
|              | 8  | 六価クロム化合物                                 | - | -        | mg/L      | <0.002   | -        | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 |
|              | 9  | 亜硝酸態窒素                                   | - | -        | mg/L      | <0.004   | -        | -         | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001  | <0.001  |
|              | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | - | -        | mg/L      | -        | <0.001   | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001  | <0.001  |
|              | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | - | -        | mg/L      | 0.24     | -        | -         | 0.32      |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5    | 4       |
|              | 12 | フッ素及びその化合物                               | - | -        | mg/L      | <0.08    | -        | -         | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 4       |
|              | 13 | ホウ素及びその化合物                               | - | -        | mg/L      | <0.02    | -        | -         | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001  | <0.001  |
|              | 14 | 四塩化炭素                                    | - | -        | mg/L      | <0.0002  | -        | -         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001  | <0.001  |
|              | 15 | 1,4-ジオキサン                                | - | -        | mg/L      | <0.005   | -        | -         | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 11      |
|              | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | - | -        | mg/L      | <0.004   | -        | -         | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 12      |
|              | 17 | ジクロロメタン                                  | - | -        | mg/L      | <0.002   | -        | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 13      |
|              | 18 | テトラクロロエチレン                               | - | -        | mg/L      | <0.001   | -        | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 14      |
|              | 19 | トリクロロエチレン                                | - | -        | mg/L      | <0.001   | -        | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 15      |
|              | 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA) | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 16      |
|              | 21 | ベンゼン                                     | - | -        | mg/L      | <0.001   | -        | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 17      |
|              | 22 | 塩素酸                                      | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 18      |
|              | 23 | クロロ酢酸                                    | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 19      |
|              | 24 | クロロホルム                                   | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 20      |
|              | 25 | ジクロロ酢酸                                   | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 21      |
|              | 26 | ジブロモクロロメタン                               | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 22      |
|              | 27 | 臭素酸                                      | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 23      |
|              | 28 | 総トリハロメタン                                 | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 24      |
|              | 29 | トリクロロ酢酸                                  | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 25      |
|              | 30 | ブロモジクロロメタン                               | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 26      |
|              | 31 | ブロモホルム                                   | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 27      |
|              | 32 | ホルムアルデヒド                                 | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 28      |
|              | 33 | 亜鉛及びその化合物                                | - | -        | mg/L      | <0.01    | -        | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 29      |
|              | 34 | アルミニウム及びその化合物                            | - | -        | mg/L      | 0.13     | -        | -         | 0.11      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 30      |
|              | 35 | 鉄及びその化合物                                 | - | -        | mg/L      | 0.20     | -        | -         | 0.19      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 31      |
|              | 36 | 銅及びその化合物                                 | - | -        | mg/L      | <0.01    | -        | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 32      |
|              | 37 | ナトリウム及びその化合物                             | - | -        | mg/L      | 7.0      | -        | -         | 6.8       |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 33      |
|              | 38 | マンガン及びその化合物                              | - | -        | mg/L      | 0.014    | -        | -         | 0.013     |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 34      |
|              | 39 | 塩化物イオン                                   | - | -        | mg/L      | 5.9      | 5.7      | 5.4       | 5.6       |  |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 35      |
|              | 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | - | -        | mg/L      | 20       | -        | -         | 20        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 36      |
|              | 41 | 蒸発残留物                                    | - | -        | mg/L      | -        | 53       | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1       | 37      |
|              | 42 | 陰イオン界面活性剤                                | - | -        | mg/L      | <0.02    | -        | -         | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 38      |
|              | 43 | ジェオスミン                                   | - | -        | mg/L      | -        | -        | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 39      |
|              | 44 | 2-メチルインボルネオール                            | - | -        | mg/L      | -        | -        | <0.000001 | 0.000001  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 40      |
|              | 45 | 非イオン界面活性剤                                | - | -        | mg/L      | <0.005   | -        | -         | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 41      |
|              | 46 | フェノール類                                   | - | -        | mg/L      | -        | <0.0005  | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1       | 42      |
|              | 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | - | -        | mg/L      | 0.9      | 0.9      | 1.4       | 0.9       |  |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 43      |
|              | 48 | pH値                                      | - | -        | -         | 7.6      | 7.6      | 7.6       | 7.7       |  |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 44      |
|              | 49 | 味                                        | - | -        | -         | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 45      |
|              | 50 | 臭気                                       | - | -        | -         | 微藻臭      | 弱藻臭      | 弱藻臭       | 微藻臭       |  |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 46      |
|              | 51 | 色度                                       | - | -        | 度         | 8        | 4        | 7         | 6         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 47      |
|              | 52 | 濁度                                       | - | -        | 度         | 2.8      | 0.5      | 1.3       | 1.9       |  |  |  |  |  |  |  |  | 4       | 48      |
| 水質管理目標設定項目   | 1  | アンチモン及びその化合物                             | - | -        | mg/L      | <0.0002  | -        | -         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002 | <0.0002 |
|              | 2  | ウラン及びその化合物                               | - | -        | mg/L      | <0.0002  | -        | -         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002 | <0.0002 |
|              | 3  | ニッケル及びその化合物                              | - | -        | mg/L      | <0.001   | -        | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001  | <0.001  |
|              | 5  | 1,2-ジクロロエタン                              | - | -        | mg/L      | <0.0004  | -        | -         | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0004 | <0.0004 |
|              | 8  | トルエン                                     | - | -        | mg/L      | <0.04    | -        | -         | <0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.04   | <0.04   |
|              | 9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | - | -        | mg/L      | -        | -        | <0.008    | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.008  | <0.008  |
|              | 13 | ジクロロアセトニトリル                              | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -       | -       |
|              | 14 | 抱水クロラール                                  | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -       | -       |
|              | 15 | 農薬類                                      | - | -        | -         | -        | -        | <0.01     | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01   | <0.01   |
|              | 16 | 残留塩素                                     | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -       | -       |
|              | 19 | 遊離炭酸                                     | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -       | -       |
|              | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン                           | - | -        | mg/L      | <0.03    | -        | -         | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 20      |
|              | 21 | メチルtert-ブチルエーテル                          | - | -        | mg/L      | <0.002   | -        | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002  | <0.002  |
|              | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | - | -        | mg/L      | -        | -        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 22      |
| 要検討項目・その他の項目 | 23 | 臭気強度(TON)                                | - | -</      |           |          |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |





| 採取月日      |                                             | 基準値      | 目標値    | 単位   | 2026/4/6 | 2026/5/11 | 2026/6/1  | 2026/7/1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大値       | 最小値       | 平均値       | 回数 |    |
|-----------|---------------------------------------------|----------|--------|------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 採取時間      |                                             |          |        |      | 10:40    | 10:30     | 10:40     | 10:45     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |
| 天気(前日/当日) |                                             |          |        |      | 曇/晴      | 晴/晴       | 晴/晴       | 晴/曇       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |
| 気温        |                                             | -        | -      | ℃    | 15.5     | 24.4      | 29.6      | 25.4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.6      | 15.5      | 23.7      | 4  |    |
| 水温        |                                             | -        | -      | ℃    | 11.9     | 15.6      | 17.9      | 17.8      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.9      | 11.9      | 15.8      | 4  |    |
| 水質基準項目    | 1 一般細菌                                      | 100      | -      | 個/mL | 0        | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 4  | 1  |
|           | 2 大腸菌                                       | 検出されないこと | -      | -    | 不検出      | 不検出       | 不検出       | 不検出       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/4       | -         | -         | 4  | 2  |
|           | 3 カドミウム及びその化合物                              | 0.003    | -      | mg/L | <0.0003  | -         | -         | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 2  | 3  |
|           | 4 水銀及びその化合物                                 | 0.0005   | -      | mg/L | <0.00005 | -         | -         | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 2  | 4  |
|           | 5 セレン及びその化合物                                | 0.01     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 5  |
|           | 6 鉛及びその化合物                                  | 0.01     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 6  |
|           | 7 ヒ素及びその化合物                                 | 0.01     | -      | mg/L | 0.003    | -         | -         | 0.003     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 2  | 7  |
|           | 8 六価クロム化合物                                  | 0.02     | -      | mg/L | <0.002   | -         | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2  | 8  |
|           | 9 亜硝酸態窒素                                    | 0.04     | -      | mg/L | <0.004   | -         | -         | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 2  | 9  |
|           | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01     | -      | mg/L | -        | <0.001    | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | -         | <0.001    | 1  | 10 |
|           | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10       | -      | mg/L | <0.02    | -         | -         | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2  | 11 |
|           | 12 フッ素及びその化合物                               | 0.8      | -      | mg/L | <0.08    | -         | -         | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 2  | 12 |
|           | 13 ホウ素及びその化合物                               | 1.0      | -      | mg/L | <0.02    | -         | -         | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2  | 13 |
|           | 14 四塩化炭素                                    | 0.002    | -      | mg/L | <0.0002  | -         | -         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 2  | 14 |
|           | 15 1,4-ジオキサン                                | 0.05     | -      | mg/L | <0.005   | -         | -         | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2  | 15 |
|           | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04     | -      | mg/L | <0.004   | -         | -         | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 2  | 16 |
|           | 17 ジクロロメタン                                  | 0.02     | -      | mg/L | <0.002   | -         | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2  | 17 |
|           | 18 テトラクロロエチレン                               | 0.01     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 18 |
|           | 19 トリクロロエチレン                                | 0.01     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 19 |
|           | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005  | -      | mg/L | -        | -         | <0.000005 | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000005 | -         | <0.000005 | 1  | 20 |
|           | 21 ベンゼン                                     | 0.01     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 21 |
|           | 22 塩素酸                                      | 0.6      | -      | mg/L | <0.06    | -         | -         | <0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 2  | 22 |
|           | 23 クロロ酢酸                                    | 0.02     | -      | mg/L | <0.002   | -         | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2  | 23 |
|           | 24 クロロホルム                                   | 0.06     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 24 |
|           | 25 ジクロロ酢酸                                   | 0.03     | -      | mg/L | <0.003   | -         | -         | <0.003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 2  | 25 |
|           | 26 ジブromクロロメタン                              | 0.1      | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 26 |
|           | 27 臭素酸                                      | 0.01     | -      | mg/L | -        | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0  | 27 |
|           | 28 総トリハロメタン                                 | 0.1      | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 28 |
|           | 29 トリクロロ酢酸                                  | 0.03     | -      | mg/L | <0.003   | -         | -         | <0.003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 2  | 29 |
|           | 30 ブロモジクロロメタン                               | 0.03     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 30 |
|           | 31 ブロモホルム                                   | 0.09     | -      | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 31 |
|           | 32 ホルムアルデヒド                                 | 0.08     | -      | mg/L | -        | -         | <0.008    | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.008    | -         | <0.008    | 1  | 32 |
|           | 33 亜鉛及びその化合物                                | 1.0      | -      | mg/L | <0.01    | -         | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 33 |
|           | 34 アルミニウム及びその化合物                            | 0.2      | 0.1    | mg/L | <0.01    | -         | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 34 |
|           | 35 鉄及びその化合物                                 | 0.3      | -      | mg/L | <0.01    | -         | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 35 |
|           | 36 銅及びその化合物                                 | 1.0      | -      | mg/L | <0.01    | -         | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 36 |
|           | 37 ナトリウム及びその化合物                             | 200      | -      | mg/L | 8.0      | -         | -         | 7.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0       | 7.6       | 7.8       | 2  | 37 |
|           | 38 マンガン及びその化合物                              | 0.05     | 0.01   | mg/L | <0.001   | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 38 |
|           | 39 塩化物イオン                                   | 200      | -      | mg/L | 3.4      | 2.9       | 3.1       | 3.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4       | 2.9       | 3.1       | 4  | 39 |
|           | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300      | 10～100 | mg/L | 54       | -         | -         | 51        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54        | 51        | 53        | 2  | 40 |
|           | 41 蒸発残留物                                    | 500      | 30～200 | mg/L | -        | 94        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94        | -         | 94        | 1  | 41 |
|           | 42 陰イオン界面活性剤                                | 0.2      | -      | mg/L | <0.02    | -         | -         | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2  | 42 |
|           | 43 ジェオスミン                                   | 0.00001  | -      | mg/L | -        | -         | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2  | 43 |
|           | 44 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001  | -      | mg/L | -        | -         | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2  | 44 |
|           | 45 非イオン界面活性剤                                | 0.02     | -      | mg/L | <0.005   | -         | -         | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2  | 45 |
|           | 46 フェノール類                                   | 0.005    | -      | mg/L | -        | <0.00005  | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0005   | -         | <0.0005   | 1  | 46 |
|           | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3        | -      | mg/L | <0.3     | <0.3      | <0.3      | <0.3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 4  | 47 |
|           | 48 pH値                                      | 5.8～8.6  | 7.5程度  |      |          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |

| 採取月日       |                                             | 基準値 | 目標値 | 単位   | 2026/4/13 | 2026/5/19 | 2026/6/15 | 2026/7/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |   |  |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 採取時間       |                                             |     |     |      | 10:05     | 10:25     | 10:35     | 10:20     |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |   |  |
| 天気(前日/当日)  |                                             |     |     |      | 晴/晴       | 晴/晴       | 曇/雨曇      | 曇/曇       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |   |  |
| 気温         |                                             | -   | -   | ℃    | 18.1      | 27.6      | 22.6      | 27.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.6      | 18.1      | 23.9      | 4 |  |
| 水温         |                                             | -   | -   | ℃    | 12.2      | 17.1      | 16.8      | 20.5      |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5      | 12.2      | 16.7      | 4 |  |
| 水質基準項目     | 1 一般細菌                                      | -   | -   | 個/mL | 120       | 3,300     | -         | 13,000    |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000    | 120       | 5,500     | 3 |  |
|            | 2 大腸菌                                       | -   | -   | -    | 検出        | 検出        | -         | 検出        |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/3       | -         | -         | 3 |  |
|            | 3 カドミウム及びその化合物                              | -   | -   | mg/L | <0.0003   | -         | -         | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 2 |  |
|            | 4 水銀及びその化合物                                 | -   | -   | mg/L | <0.00005  | -         | -         | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 2 |  |
|            | 5 セレン及びその化合物                                | -   | -   | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2 |  |
|            | 6 鉛及びその化合物                                  | -   | -   | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2 |  |
|            | 7 ヒ素及びその化合物                                 | -   | -   | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2 |  |
|            | 8 六価クロム化合物                                  | -   | -   | mg/L | <0.002    | -         | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2 |  |
|            | 9 亜硝酸態窒素                                    | -   | -   | mg/L | <0.004    | -         | -         | 0.008     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008     | <0.004    | 0.004     | 2 |  |
|            | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                          | -   | -   | mg/L | -         | <0.001    | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | -         | <0.001    | 1 |  |
|            | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | -   | -   | mg/L | 0.66      | -         | -         | 0.64      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.66      | 0.64      | 0.65      | 2 |  |
|            | 12 フッ素及びその化合物                               | -   | -   | mg/L | <0.08     | -         | -         | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 2 |  |
|            | 13 ホウ素及びその化合物                               | -   | -   | mg/L | <0.02     | -         | -         | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2 |  |
|            | 14 四塩化炭素                                    | -   | -   | mg/L | <0.0002   | -         | -         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 2 |  |
|            | 15 1,4-ジオキサン                                | -   | -   | mg/L | <0.005    | -         | -         | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2 |  |
|            | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | -   | -   | mg/L | <0.004    | -         | -         | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 2 |  |
|            | 17 ジクロロメタン                                  | -   | -   | mg/L | <0.002    | -         | -         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2 |  |
|            | 18 テトラクロロエチレン                               | -   | -   | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2 |  |
|            | 19 トリクロロエチレン                                | -   | -   | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2 |  |
|            | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 21 ベンゼン                                     | -   | -   | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2 |  |
|            | 22 塩素酸                                      | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 23 クロロ酢酸                                    | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 24 クロロホルム                                   | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 25 ジクロロ酢酸                                   | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 26 ジブロモクロロメタン                               | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 27 臭素酸                                      | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 28 総トリハロメタン                                 | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 29 トリクロロ酢酸                                  | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 30 ブロモジクロロメタン                               | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 31 ブロモホルム                                   | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 32 ホルムアルデヒド                                 | -   | -   | mg/L | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 33 亜鉛及びその化合物                                | -   | -   | mg/L | <0.01     | -         | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2 |  |
|            | 34 アルミニウム及びその化合物                            | -   | -   | mg/L | 0.05      | -         | -         | 0.28      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28      | 0.05      | 0.17      | 2 |  |
|            | 35 鉄及びその化合物                                 | -   | -   | mg/L | 0.13      | -         | -         | 0.48      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48      | 0.13      | 0.31      | 2 |  |
|            | 36 銅及びその化合物                                 | -   | -   | mg/L | <0.01     | -         | -         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2 |  |
|            | 37 ナトリウム及びその化合物                             | -   | -   | mg/L | 6.6       | -         | -         | 5.8       |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6       | 5.8       | 6.2       | 2 |  |
|            | 38 マンガン及びその化合物                              | -   | -   | mg/L | 0.013     | -         | -         | 0.037     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.037     | 0.013     | 0.025     | 2 |  |
|            | 39 塩化物イオン                                   | -   | -   | mg/L | 3.9       | 3.8       | 3.7       | 3.4       |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9       | 3.4       | 3.7       | 4 |  |
|            | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | -   | -   | mg/L | 43        | -         | -         | 42        |  |  |  |  |  |  |  |  | 43        | 42        | 43        | 2 |  |
|            | 41 蒸発残留物                                    | -   | -   | mg/L | -         | 83        | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | 83        | -         | 83        | 1 |  |
|            | 42 陰イオン界面活性剤                                | -   | -   | mg/L | <0.02     | -         | -         | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2 |  |
|            | 43 ジェオスミン                                   | -   | -   | mg/L | -         | -         | <0.000001 | 0.000002  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000002  | <0.000001 | 0.000001  | 2 |  |
|            | 44 2-メチルイソボルネオール                            | -   | -   | mg/L | -         | -         | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2 |  |
|            | 45 非イオン界面活性剤                                | -   | -   | mg/L | <0.005    | -         | -         | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2 |  |
|            | 46 フェノール類                                   | -   | -   | mg/L | -         | <0.0005   | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0005   | -         | <0.0005   | 1 |  |
|            | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | -   | -   | mg/L | 0.8       | 0.9       | 1.0       | 1.6       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6       | 0.8       | 1.1       | 4 |  |
|            | 48 pH値                                      | -   | -   | -    | 7.8       | 7.7       | 7.6       | 7.8       |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.8       | 7.6       | 7.7       | 4 |  |
|            | 49 味                                        | -   | -   | -    | -         | -         | -         | -         |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0 |  |
|            | 50 臭気                                       | -   | -   | -    | 藻臭        | 藻臭        | 藻臭        | 藻臭・かび臭    |  |  |  |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 4 |  |
|            | 51 色度                                       | -   | -   | 度    | 4         | 4         | 5         | 10        |  |  |  |  |  |  |  |  | 10        | 4         | 6         | 4 |  |
|            | 52 濁度                                       | -   | -   | 度    | 1.2       | 1.4       | 2.1       | 5.2       |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2       | 1.2       | 2.5       | 4 |  |
| 水質管理目標設定項目 | 1 アンチモン及びその化合物                              | -   | -   | mg/L | <0.0002   | -         | -         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 2 |  |
|            | 2 ウラン及びその化合物                                | -   | -   | mg/L | <0.0002   | -         | -         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 2 |  |
|            | 3 ニッケル及びその化合物                               | -   | -   | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2 |  |
|            | 5 1,2-ジクロロエタン                               | -   | -   | mg/L | <0.0004   | -         | -         | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0004   | <0.0004   | <0.0004   | 2 |  |
|            | 8 トルエン                                      | -   | -   | mg/L | <0.04     | -         | -         | <0.04     |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.04     | <0.04     | <0.04     | 2 |  |
|            | 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          | -   | -   | mg/L |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |   |  |

| 採取月日 |  |  |  | 2026/4/13 |  |  |  | 2026/5/19 |  |  |  | 2026/6/15 |  |  |  | 2026/7/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 採取月日 |  | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2026/4/13 | 2026/5/19 | 2026/6/15 | 2026/7/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------|--|-----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|------|--|-----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| 採取月日      |                                             |          |        | 2026/4/13 | 2026/5/19 | 2026/6/15 | 2026/7/14 |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 最大値       | 最小値       | 平均値       | 回数 |    |
|-----------|---------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 採取時間      |                                             |          |        | 9:05      | 9:15      | 9:10      | 9:10      |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |
| 天気(前日/当日) |                                             |          |        | 晴/晴       | 晴/晴       | 曇/雨曇      | 曇/曇       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |
| 気温        |                                             |          |        | -         | -         | ℃         | 18.7      | 27.4      | 21.3 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  | 27.8      | 18.7      | 23.8      | 4  |    |
| 水温        |                                             |          |        | -         | -         | ℃         | 13.9      | 16.8      | 18.3 | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  | 21.6      | 13.9      | 17.7      | 4  |    |
| 水質基準項目    | 1 一般細菌                                      | 100      | -      | 個/mL      | 0         | 0         | 0         | 0         |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 4  | 1  |
|           | 2 大腸菌                                       | 検出されないこと | -      | -         | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0/4       | -         | -         | 4  | 2  |
|           | 3 カドミウム及びその化合物                              | 0.003    | -      | mg/L      | <0.0003   | -         | -         | <0.0003   |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 2  | 3  |
|           | 4 水銀及びその化合物                                 | 0.0005   | -      | mg/L      | <0.00005  | -         | -         | <0.00005  |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 2  | 4  |
|           | 5 セレン及びその化合物                                | 0.01     | -      | mg/L      | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 5  |
|           | 6 鉛及びその化合物                                  | 0.01     | -      | mg/L      | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 6  |
|           | 7 ヒ素及びその化合物                                 | 0.01     | -      | mg/L      | 0.002     | -         | -         | 0.001     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.002     | 0.001     | 0.002     | 2  | 7  |
|           | 8 六価クロム化合物                                  | 0.02     | -      | mg/L      | <0.002    | -         | -         | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2  | 8  |
|           | 9 亜硝酸態窒素                                    | 0.04     | -      | mg/L      | <0.004    | -         | -         | <0.004    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 2  | 9  |
|           | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01     | -      | mg/L      | -         | <0.001    | -         | -         |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | -         | <0.001    | 1  | 10 |
|           | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10       | -      | mg/L      | 0.57      | -         | -         | 0.51      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.57      | 0.51      | 0.54      | 2  | 11 |
|           | 12 フッ素及びその化合物                               | 0.8      | -      | mg/L      | <0.08     | -         | -         | <0.08     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 2  | 12 |
|           | 13 ホウ素及びその化合物                               | 1.0      | -      | mg/L      | <0.02     | -         | -         | <0.02     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2  | 13 |
|           | 14 四塩化炭素                                    | 0.002    | -      | mg/L      | <0.0002   | -         | -         | <0.0002   |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 2  | 14 |
|           | 15 1,4-ジオキサン                                | 0.05     | -      | mg/L      | <0.005    | -         | -         | <0.005    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2  | 15 |
|           | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04     | -      | mg/L      | <0.004    | -         | -         | <0.004    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 2  | 16 |
|           | 17 ジクロロメタン                                  | 0.02     | -      | mg/L      | <0.002    | -         | -         | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2  | 17 |
|           | 18 テトラクロロエチレン                               | 0.01     | -      | mg/L      | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 18 |
|           | 19 トリクロロエチレン                                | 0.01     | -      | mg/L      | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 19 |
|           | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005  | -      | mg/L      | -         | -         | <0.000005 | -         |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.000005 | -         | <0.000005 | 1  | 20 |
|           | 21 ベンゼン                                     | 0.01     | -      | mg/L      | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 21 |
|           | 22 塩素酸                                      | 0.6      | -      | mg/L      | <0.06     | -         | -         | <0.06     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 2  | 22 |
|           | 23 クロロ酢酸                                    | 0.02     | -      | mg/L      | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | 23 |
|           | 24 クロロホルム                                   | 0.06     | -      | mg/L      | 0.002     | 0.003     | 0.006     | 0.010     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.010     | 0.002     | 0.005     | 4  | 24 |
|           | 25 ジクロロ酢酸                                   | 0.03     | -      | mg/L      | <0.003    | <0.003    | 0.003     | 0.005     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.005     | <0.003    | <0.003    | 4  | 25 |
|           | 26 ジブロモクロロメタン                               | 0.1      | -      | mg/L      | 0.001     | 0.002     | 0.001     | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.002     | <0.001    | 0.001     | 4  | 26 |
|           | 27 臭素酸                                      | 0.01     | -      | mg/L      | -         | <0.001    | -         | -         |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | -         | <0.001    | 1  | 27 |
|           | 28 総トリハロメタン                                 | 0.1      | -      | mg/L      | 0.006     | 0.007     | 0.010     | 0.014     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.014     | 0.006     | 0.009     | 4  | 28 |
|           | 29 トリクロロ酢酸                                  | 0.03     | -      | mg/L      | <0.003    | <0.003    | 0.004     | 0.006     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.006     | <0.003    | <0.003    | 4  | 29 |
|           | 30 ブロモジクロロメタン                               | 0.03     | -      | mg/L      | 0.002     | 0.003     | 0.003     | 0.004     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.004     | 0.002     | 0.003     | 4  | 30 |
|           | 31 ブロモホルム                                   | 0.09     | -      | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 31 |
|           | 32 ホルムアルデヒド                                 | 0.08     | -      | mg/L      | -         | -         | <0.008    | -         |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.008    | -         | <0.008    | 1  | 32 |
|           | 33 亜鉛及びその化合物                                | 1.0      | -      | mg/L      | <0.01     | -         | -         | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 33 |
|           | 34 アルミニウム及びその化合物                            | 0.2      | 0.1    | mg/L      | <0.01     | -         | -         | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 34 |
|           | 35 鉄及びその化合物                                 | 0.3      | -      | mg/L      | <0.01     | -         | -         | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 35 |
|           | 36 銅及びその化合物                                 | 1.0      | -      | mg/L      | <0.01     | -         | -         | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 36 |
|           | 37 ナトリウム及びその化合物                             | 200      | -      | mg/L      | 6.8       | -         | -         | 5.9       |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 6.8       | 5.9       | 6.4       | 2  | 37 |
|           | 38 マンガン及びその化合物                              | 0.05     | 0.01   | mg/L      | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 38 |
|           | 39 塩化物イオン                                   | 200      | -      | mg/L      | 4.3       | 4.2       | 4.3       | 4.3       |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 4.3       | 4.2       | 4.3       | 4  | 39 |
|           | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300      | 10～100 | mg/L      | 57        | -         | -         | 41        |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 57        | 41        | 49        | 2  | 40 |
|           | 41 蒸発残留物                                    | 500      | 30～200 | mg/L      | -         | 96        | -         | -         |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 96        | -         | 96        | 1  | 41 |
|           | 42 陰イオン界面活性剤                                | 0.2      | -      | mg/L      | <0.02     | -         | -         | <0.02     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2  | 42 |
|           | 43 ジェオスミン                                   | 0.00001  | -      | mg/L      | -         | -         | <0.000001 | <0.000001 |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2  | 43 |
|           | 44 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001  | -      | mg/L      | -         | -         | <0.000001 | <0.000001 |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2  | 44 |
|           | 45 非イオン界面活性剤                                | 0.02     | -      | mg/L      | <0.005    | -         | -         | <0.005    |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2  | 45 |
|           | 46 フェノール類                                   | 0.005    | -      | mg/L      | -         | <0.0005   | -         | -         |      |      |  |  |  |  |  |  |  | <0.0005   | -         | <0.0005   | 1  | 46 |
|           | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3        | -      | mg/L      | <0.3      | <0.3      | 0.4       | 0.4       |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 0.4       | <0.3      | <0.3      | 4  | 47 |
|           | 48 pH値                                      | 5.8～8.6  | 7.5程度  |           |           |           |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |

| 採取月日       |                                             |   |   |      | 2026/4/13 | 2026/5/19 | 2026/6/15 | 2026/7/14 |      |      |      |  |  |  |  |  |           |           |           |    |
|------------|---------------------------------------------|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|----|
| 採取時間       |                                             |   |   |      | 9:35      | 9:50      | 9:40      | 9:55      |      |      |      |  |  |  |  |  |           |           |           |    |
| 天気(前日/当日)  |                                             |   |   |      | 晴/晴       | 晴/晴       | 曇/雨曇      | 曇/曇       |      |      |      |  |  |  |  |  |           |           |           |    |
| 気温         |                                             |   |   |      | -         | -         | ℃         | 15.4      | 30.6 | 19.9 | 28.6 |  |  |  |  |  |           |           |           |    |
| 水温         |                                             |   |   |      | -         | -         | ℃         | 12.3      | 17.1 | 16.6 | 21.3 |  |  |  |  |  |           |           |           |    |
| 水質基準項目     | 1 一般細菌                                      | - | - | 個/mL | 190       | 900       | -         | 4,400     |      |      |      |  |  |  |  |  | 最大値       | 最小値       | 平均値       | 回数 |
|            | 2 大腸菌                                       | - | - | -    | 検出        | 検出        | -         | 検出        |      |      |      |  |  |  |  |  | 4,400     | 190       | 1,800     | 4  |
|            | 3 カドミウム及びその化合物                              | - | - | mg/L | <0.0003   | -         | -         | <0.0003   |      |      |      |  |  |  |  |  | 21.3      | 12.3      | 16.8      | 4  |
|            | 4 水銀及びその化合物                                 | - | - | mg/L | <0.00005  | -         | -         | <0.00005  |      |      |      |  |  |  |  |  | 3/3       | -         | -         | 3  |
|            | 5 セレン及びその化合物                                | - | - | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 2  |
|            | 6 鉛及びその化合物                                  | - | - | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
|            | 7 ヒ素及びその化合物                                 | - | - | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 5  |
|            | 8 六価クロム化合物                                  | - | - | mg/L | <0.002    | -         | -         | <0.002    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 6  |
|            | 9 亜硝酸態窒素                                    | - | - | mg/L | <0.004    | -         | -         | <0.004    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 7  |
|            | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                          | - | - | mg/L | -         | <0.001    | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 8  |
|            | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | - | - | mg/L | 0.47      | -         | -         | 0.47      |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 9  |
|            | 12 フッ素及びその化合物                               | - | - | mg/L | <0.08     | -         | -         | <0.08     |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 10 |
|            | 13 ホウ素及びその化合物                               | - | - | mg/L | <0.02     | -         | -         | <0.02     |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | -         | <0.001    | 1  |
|            | 14 四塩化炭素                                    | - | - | mg/L | <0.0002   | -         | -         | <0.0002   |      |      |      |  |  |  |  |  | 0.47      | 0.47      | 0.47      | 2  |
|            | 15 1,4-ジオキサン                                | - | - | mg/L | <0.005    | -         | -         | <0.005    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 11 |
|            | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | - | - | mg/L | <0.004    | -         | -         | <0.004    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 12 |
|            | 17 ジクロロメタン                                  | - | - | mg/L | <0.002    | -         | -         | <0.002    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 13 |
|            | 18 テトラクロロエチレン                               | - | - | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 2  |
|            | 19 トリクロロエチレン                                | - | - | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 14 |
|            | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 15 |
|            | 21 ベンゼン                                     | - | - | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 16 |
|            | 22 塩素酸                                      | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 17 |
|            | 23 クロロ酢酸                                    | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 2  |
|            | 24 クロロホルム                                   | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 18 |
|            | 25 ジクロロ酢酸                                   | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 19 |
|            | 26 ジブromクロロメタン                              | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 20 |
|            | 27 臭素酸                                      | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 21 |
|            | 28 総トリハロメタン                                 | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 2  |
|            | 29 トリクロロ酢酸                                  | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 22 |
|            | 30 ブロモジクロロメタン                               | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 23 |
|            | 31 ブロモホルム                                   | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 24 |
|            | 32 ホルムアルデヒド                                 | - | - | mg/L | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 25 |
|            | 33 亜鉛及びその化合物                                | - | - | mg/L | <0.01     | -         | -         | <0.01     |      |      |      |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 0  |
|            | 34 アルミニウム及びその化合物                            | - | - | mg/L | 0.02      | -         | -         | 0.16      |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 26 |
|            | 35 鉄及びその化合物                                 | - | - | mg/L | 0.04      | -         | -         | 0.24      |      |      |      |  |  |  |  |  | 0.16      | 0.02      | 0.09      | 27 |
|            | 36 銅及びその化合物                                 | - | - | mg/L | <0.01     | -         | -         | <0.01     |      |      |      |  |  |  |  |  | 0.24      | 0.04      | 0.14      | 28 |
|            | 37 ナトリウム及びその化合物                             | - | - | mg/L | 6.6       | -         | -         | 5.9       |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 29 |
|            | 38 マンガン及びその化合物                              | - | - | mg/L | 0.004     | -         | -         | 0.018     |      |      |      |  |  |  |  |  | 6.6       | 5.9       | 6.3       | 30 |
|            | 39 塩化物イオン                                   | - | - | mg/L | 3.8       | 3.9       | 3.4       | 3.2       |      |      |      |  |  |  |  |  | 0.018     | 0.004     | 0.011     | 31 |
|            | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | - | - | mg/L | 45        | -         | -         | 43        |      |      |      |  |  |  |  |  | 3.9       | 3.2       | 3.6       | 32 |
|            | 41 蒸発残留物                                    | - | - | mg/L | -         | 85        | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | 45        | 43        | 44        | 33 |
|            | 42 陰イオン界面活性剤                                | - | - | mg/L | <0.02     | -         | -         | <0.02     |      |      |      |  |  |  |  |  | 85        | -         | 85        | 1  |
|            | 43 ジェオスミン                                   | - | - | mg/L | -         | -         | <0.000001 | 0.000001  |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 42 |
|            | 44 2-メチルイソボルネオール                            | - | - | mg/L | -         | -         | <0.000001 | <0.000001 |      |      |      |  |  |  |  |  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
|            | 45 非イオン界面活性剤                                | - | - | mg/L | <0.005    | -         | -         | <0.005    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 43 |
|            | 46 フェノール類                                   | - | - | mg/L | -         | <0.0005   | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2  |
|            | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | - | - | mg/L | 0.7       | 0.8       | 1.2       | 1.0       |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 44 |
|            | 48 pH値                                      | - | - | -    | 7.9       | 7.6       | 7.6       | 7.8       |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.0005   | -         | <0.0005   | 45 |
|            | 49 味                                        | - | - | -    | -         | -         | -         | -         |      |      |      |  |  |  |  |  | 1.2       | 0.7       | 0.9       | 46 |
|            | 50 臭気                                       | - | - | -    | 弱藻臭       | 藻臭・土臭     | 藻臭・土臭     | 藻臭・土臭     |      |      |      |  |  |  |  |  | 7.9       | 7.6       | 7.7       | 47 |
|            | 51 色度                                       | - | - | 度    | 3         | 3         | 6         | 5         |      |      |      |  |  |  |  |  | -         | -         | -         | 48 |
|            | 52 濁度                                       | - | - | 度    | 0.8       | 1.0       | 2.4       | 3.2       |      |      |      |  |  |  |  |  | 6         | 3         | 4         | 49 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 アンチモン及びその化合物                              | - | - | mg/L | <0.0002   | -         | -         | <0.0002   |      |      |      |  |  |  |  |  | 3.2       | 0.8       | 1.9       | 50 |
|            | 2 ウラン及びその化合物                                | - | - | mg/L | <0.0002   | -         | -         | <0.0002   |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 51 |
|            | 3 ニッケル及びその化合物                               | - | - | mg/L | <0.001    | -         | -         | <0.001    |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 52 |
|            | 5 1,2-ジクロロエタン                               | - | - | mg/L | <0.0004   | -         | -         | <0.0004   |      |      |      |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  |
|            | 8 トルエン                                      | < |   |      |           |           |           |           |      |      |      |  |  |  |  |  |           |           |           |    |

| 採取月日                       |                                             | 基準値      | 目標値    | 単位   | 2026/4/13   | 2026/5/19    | 2026/6/15    | 2026/7/14   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大値       | 最小値       | 平均値       | 回数 |    |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 採取時間                       |                                             |          |        |      | 9:55<br>晴/晴 | 10:10<br>晴/晴 | 9:55<br>曇/雨曇 | 9:40<br>曇/曇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |
| 天気(前日/当日)                  |                                             | -        | -      | ℃    | 17.8        | 27.8         | 20.4         | 25.4        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.8      | 17.8      | 22.9      | 4  |    |
| 気温                         |                                             | -        | -      | ℃    | 15.7        | 20.5         | 21.8         | 25.7        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.7      | 15.7      | 20.9      | 4  |    |
| 水<br>質<br>基<br>準<br>項<br>目 | 1 一般細菌                                      | 100      | -      | 個/mL | 0           | 0            | 0            | 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 4  | 1  |
|                            | 2 大腸菌                                       | 検出されないこと | -      | -    | 不検出         | 不検出          | 不検出          | 不検出         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/4       | -         | -         | 4  | 2  |
|                            | 3 カドミウム及びその化合物                              | 0.003    | -      | mg/L | <0.0003     | -            | -            | <0.0003     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 2  | 3  |
|                            | 4 水銀及びその化合物                                 | 0.0005   | -      | mg/L | <0.00005    | -            | -            | <0.00005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 2  | 4  |
|                            | 5 セレン及びその化合物                                | 0.01     | -      | mg/L | <0.001      | -            | -            | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 5  |
|                            | 6 鉛及びその化合物                                  | 0.01     | -      | mg/L | <0.001      | -            | -            | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 6  |
|                            | 7 ヒ素及びその化合物                                 | 0.01     | -      | mg/L | <0.001      | -            | -            | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 7  |
|                            | 8 六価クロム化合物                                  | 0.02     | -      | mg/L | <0.002      | -            | -            | <0.002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2  | 8  |
|                            | 9 亜硝酸態窒素                                    | 0.04     | -      | mg/L | <0.004      | -            | -            | <0.004      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 2  | 9  |
|                            | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01     | -      | mg/L | -           | <0.001       | -            | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | -         | <0.001    | 1  | 10 |
|                            | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10       | -      | mg/L | 0.56        | -            | -            | 0.49        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.56      | 0.49      | 0.53      | 2  | 11 |
|                            | 12 フッ素及びその化合物                               | 0.8      | -      | mg/L | <0.08       | -            | -            | <0.08       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 2  | 12 |
|                            | 13 ホウ素及びその化合物                               | 1.0      | -      | mg/L | <0.02       | -            | -            | <0.02       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2  | 13 |
|                            | 14 四塩化炭素                                    | 0.002    | -      | mg/L | <0.0002     | -            | -            | <0.0002     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 2  | 14 |
|                            | 15 1,4-ジオキサン                                | 0.05     | -      | mg/L | <0.005      | -            | -            | <0.005      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2  | 15 |
|                            | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04     | -      | mg/L | <0.004      | -            | -            | <0.004      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 2  | 16 |
|                            | 17 ジクロロメタン                                  | 0.02     | -      | mg/L | <0.002      | -            | -            | <0.002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 2  | 17 |
|                            | 18 テトラクロロエチレン                               | 0.01     | -      | mg/L | <0.001      | -            | -            | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 18 |
|                            | 19 トリクロロエチレン                                | 0.01     | -      | mg/L | <0.001      | -            | -            | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 19 |
|                            | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005  | -      | mg/L | -           | -            | <0.000005    | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000005 | -         | <0.000005 | 1  | 20 |
|                            | 21 ベンゼン                                     | 0.01     | -      | mg/L | <0.001      | -            | -            | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 21 |
|                            | 22 塩素酸                                      | 0.6      | -      | mg/L | <0.06       | -            | -            | <0.06       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 2  | 22 |
|                            | 23 クロロ酢酸                                    | 0.02     | -      | mg/L | <0.002      | <0.002       | <0.002       | <0.002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | 23 |
|                            | 24 クロロホルム                                   | 0.06     | -      | mg/L | 0.013       | 0.009        | 0.017        | 0.016       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017     | 0.009     | 0.014     | 4  | 24 |
|                            | 25 ジクロロ酢酸                                   | 0.03     | -      | mg/L | <0.003      | <0.003       | <0.003       | <0.003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | 25 |
|                            | 26 ジブロモクロロメタン                               | 0.1      | -      | mg/L | <0.001      | <0.001       | <0.001       | 0.001       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 26 |
|                            | 27 臭素酸                                      | 0.01     | -      | mg/L | -           | <0.001       | -            | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | -         | <0.001    | 1  | 27 |
|                            | 28 総トリハロメタン                                 | 0.1      | -      | mg/L | 0.016       | 0.013        | 0.022        | 0.023       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.023     | 0.013     | 0.019     | 4  | 28 |
|                            | 29 トリクロロ酢酸                                  | 0.03     | -      | mg/L | 0.009       | 0.006        | 0.012        | 0.010       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012     | 0.006     | 0.009     | 4  | 29 |
|                            | 30 ブロモジクロロメタン                               | 0.03     | -      | mg/L | 0.003       | 0.004        | 0.005        | 0.005       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  | 30 |
|                            | 31 ブロモホルム                                   | 0.09     | -      | mg/L | <0.001      | <0.001       | <0.001       | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 31 |
|                            | 32 ホルムアルデヒド                                 | 0.08     | -      | mg/L | -           | -            | <0.008       | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.008    | -         | <0.008    | 1  | 32 |
|                            | 33 亜鉛及びその化合物                                | 1.0      | -      | mg/L | <0.01       | -            | -            | <0.01       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 33 |
|                            | 34 アルミニウム及びその化合物                            | 0.2      | 0.1    | mg/L | <0.01       | -            | -            | 0.01        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 2  | 34 |
|                            | 35 鉄及びその化合物                                 | 0.3      | -      | mg/L | <0.01       | -            | -            | <0.01       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 35 |
|                            | 36 銅及びその化合物                                 | 1.0      | -      | mg/L | <0.01       | -            | -            | <0.01       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 2  | 36 |
|                            | 37 ナトリウム及びその化合物                             | 200      | -      | mg/L | 7.3         | -            | -            | 6.6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3       | 6.6       | 7.0       | 2  | 37 |
|                            | 38 マンガン及びその化合物                              | 0.05     | 0.01   | mg/L | <0.001      | -            | -            | <0.001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 2  | 38 |
|                            | 39 塩化物イオン                                   | 200      | -      | mg/L | 4.3         | 5.4          | 4.2          | 4.8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4       | 4.2       | 4.7       | 4  | 39 |
|                            | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300      | 10～100 | mg/L | 48          | -            | -            | 46          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48        | 46        | 47        | 2  | 40 |
|                            | 41 蒸発残留物                                    | 500      | 30～200 | mg/L | -           | 82           | -            | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82        | -         | 82        | 1  | 41 |
|                            | 42 陰イオン界面活性剤                                | 0.2      | -      | mg/L | <0.02       | -            | -            | <0.02       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 2  | 42 |
|                            | 43 ジェオスミン                                   | 0.00001  | -      | mg/L | -           | -            | <0.000001    | <0.000001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2  | 43 |
|                            | 44 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001  | -      | mg/L | -           | -            | <0.000001    | <0.000001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 2  | 44 |
|                            | 45 非イオン界面活性剤                                | 0.02     | -      | mg/L | <0.005      | -            | -            | <0.005      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 2  | 45 |
|                            | 46 フェノール類                                   | 0.005    | -      | mg/L | -           | <0.0005      | -            | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0005   | -         | <0.0005   | 1  | 46 |
|                            | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3        | -      | mg/L | 0.5         | 0.3          | 0.6          | 0.4         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6       | 0.3       | 0.5       | 4  | 47 |
|                            | 48 pH値                                      | 5.8～8.6  | 7.5程度  | -    | 7.7         | 7.6          | 7.6          | 7.8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |    |    |