

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					8:40	8:45	8:40	8:40	8:45													
天気(前日/当日)					晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴													
気温		-	-	℃	16.6	22.0	22.2	26.4	28.4									28.4	16.6	23.1	5	
水温		-	-	℃	14.5	16.5	17.5	20.2	20.5									20.5	14.5	17.8	5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	-	-	個/mL	1,200	1,400	-	1,400	6,600									6,600	1,200	2,700	4	1
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	-	検出	検出									4/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.66	-	-	0.48	-									0.66	0.48	0.57	2	11
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	20
	21 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	22
	23 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	23
	24 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	24
	25 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	25
	26 ジブromクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	26
	27 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	27
	28 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	28
	29 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	29
	30 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	30
	31 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	31
	32 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	32
	33 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.20	-	-	0.06	-									0.20	0.06	0.13	2	34
	35 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.44	-	-	0.13	-									0.44	0.13	0.29	2	35
	36 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	8.9	-	-	7.6	-									8.9	7.6	8.3	2	37
	38 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.033	-	-	0.010	-									0.033	0.010	0.022	2	38
	39 塩化物イオン	-	-	mg/L	8.8	9.2	7.2	7.4	6.6									9.2	6.6	7.8	5	39
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	41	-	-	36	-									41	36	39	2	40
	41 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	70	-	-	88									88	70	79	2	41
	42 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	0.000001	0.000001	0.000001									0.000001	0.000001	0.000001	3	43
	44 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	1.5	1.5	1.5	1.2	1.7									1.7	1.2	1.5	5	47
	48 pH値	-	-	-	7.7	7.4	7.3	7.7	7.6									7.7	7.3	7.5	5	48
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	0	49
	50 臭気	-	-	-	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	藻臭・土臭									-	-	-	5	50
	51 色度	-	-	度	9	6	7	5	8									9	5	7	5	51
	52><																					

採取月日				2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17														
採取時間				11:40	9:30	10:00	9:00	9:10														
天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴														
気温				-	-	-	-	-														
水温				-	-	-	-	-														
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0										26.0	17.8	21.7	5	
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出									22.8	15.2	19.0	5	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-									0/5	-	-	5	2
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	<0.00005	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	<0.002	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	<0.004	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.70	-	0.50	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	<0.08	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	<0.02	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	<0.005	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	<0.004	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	11
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	12
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	13
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	14
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	-	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	15
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	16
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	0.06	-									0.70	0.50	0.60	2	17
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	<0.002	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	18
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.004	-	0.006	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	19
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	0.004	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	20
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	-	0.002	-									0.006	0.004	0.005	2	21
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	<0.001									0.004	<0.003	<0.003	2	22
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.009	-	0.014	-									0.002	0.001	0.002	2	23
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	0.005	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	24
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.003	-	0.005	-									0.014	0.009	0.012	2	25
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									0.005	<0.003	<0.003	2	26
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-									0.005	0.003	0.004	2	27
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	<0.01	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	28
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	-	0.03	-									<0.008	-	<0.008	1	32
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	<0.01	-									<0.1	<0.1	<0.1	2	34
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	11	-	9.3	-									0.03	0.02	0.03	2	35
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	<0.001	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	17	14	13	15									<0.01	<0.01	<0.01	2	37
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	42	-	37	-									11	9.3	10	2	38
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	72	-	83									<0.001	<0.001	<0.001	2	39
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	<0.02	-									17	13	14	5	39
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								42	37	40	2	40
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								83	72	78	2	41
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	<0.005	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	<0.0005									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7								<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3								<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	45
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし</															

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17									最大値	最小値	平均値	回数			
採取時間					9:50	9:45	9:55	9:40	9:50															
天気(前日/当日)					晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴															
気温		-	-	℃	18.0	21.9	20.7	26.3	30.8									30.8	18.0	23.5	5			
水温		-	-	℃	12.8	19.2	19.8	21.5	26.5									26.5	12.8	20.0	5			
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	5	1		
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									0/5	-	-	5	2		
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3		
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4		
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5		
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6		
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7		
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8		
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.65	-	-	0.50	-									0.65	0.50	0.58	2	11		
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12		
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13		
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14		
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16		
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17		
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18		
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19		
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-									<0.000005	-	<0.000005	1	20		
	21 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21		
	22 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	0.06	-									0.06	<0.06	<0.06	2	22		
	23 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	5	23		
	24 クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.011	0.015	0.017	0.017	0.020									0.020	0.011	0.016	5	24		
	25 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.006	0.008	<0.003	<0.003	0.004									0.008	<0.003	0.004	5	25		
	26 ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002									0.003	0.001	0.002	5	26		
	27 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	27		
	28 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.017	0.025	0.025	0.028	0.029									0.029	0.017	0.025	5	28		
	29 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.008	0.010	0.012	0.011	0.012									0.012	0.008	0.011	5	29		
	30 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.005	0.007	0.006	0.008	0.007									0.008	0.005	0.007	5	30		
	31 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5	31		
	32 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-									<0.008	-	<0.008	1	32		
	33 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33		
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	-	-	0.03	-									0.03	0.01	0.02	2	34		
	35 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	35		
	36 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36		
	37 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	10	-	-	9.6	-									10	9.6	9.8	2	37		
	38 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	38		
	39 塩化物イオン	200	-	mg/L	15	14	14	13	15									15	13	14	5	39		
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	-	-	41	-									41	40	41	2	40		
	41 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	70	-	-	84									84	70	77	2	41		
	42 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42		
	43 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43		
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44		
	45 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45		
	46 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			

採取月日				2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17											
採取時間				9:15	9:10	9:20	9:10	9:20											
天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴											
気温				-	-	℃	16.3	19.3	21.7	26.8	26.8						26.8	16.3	22.2
水温				-	-	℃	13.4	18.5	19.2	23.1	25.9						25.9	13.4	20.0
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/5	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.53	-	-	0.55	-							0.55	0.53	0.54
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	0.11	-							0.11	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.008	0.016	0.017	0.020	0.019							0.020	0.008	0.016
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.005	0.011	0.003	0.003	0.006							0.011	0.003	0.006
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003							0.005	0.003	0.003
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.017	0.026	0.032	0.032	0.031							0.032	0.017	0.028
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.005	0.011	0.011	0.013	0.011							0.013	0.005	0.010
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.006	0.008	0.010	0.009	0.009							0.010	0.006	0.008
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	-	-	0.02	-							0.02	0.02	0.02
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	12	-	-	9.3	-							12	9.3	11
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	15	15	15	13	16							16	13	15
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	44	-	-	38	-							44	38	41
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	76	-	-	88							88	76	82
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6							0.7	0.5	0.6
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5							7.6	7.4	7.5
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<										

採取月日				2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17												
採取時間				11:05	10:55	11:05	10:40	11:00												
天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴												
気温				-	-	-	-	-												
水温				-	-	-	-	-												
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0									0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出									0/5	-	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.36	-	-	0.36	-								0.36	0.36	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-								<0.08	<0.08	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-								<0.06	<0.06	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.007	-	-	0.009	-								0.009	0.007	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.004	-	-	0.005	-								0.005	0.004	25
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	0.001	-								0.001	<0.001	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.009	-	-	0.014	-								0.014	0.009	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.005	-	-	0.005	-								0.005	0.005	29
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	-	-	0.004	-								0.004	0.002	30
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-								<0.008	-	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.04	-	-	0.05	-								0.05	0.04	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	9.3	-	-	8.1	-								9.3	8.1	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	9.4	9.8	8.4	8.1	8.7								9.8	8.1	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	41	-	-	40	-								41	40	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	59	-	-	80								80	59	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	0.000001	0.000001	0.000001								0.000001	0.000001	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005								<0.0005	<0.0005	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7								0.7	0.5	47
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4								7.6	7.4	48
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	49
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	50
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1								<1	<1	51
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	52
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	1	
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	2	
	3	ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	0.001	-	<0.001	-								0.001	<0.001	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	-	0.004																

採取月日				2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17											
採取時間				9:35	9:45	9:40	9:40	9:45											
天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴											
気温				-	-	℃	13.6	25.4	20.8	27.8	24.1								
水温				-	-	℃	14.0	19.2	21.0	23.2	24.5								
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/5	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.39	-	-	0.39	-							0.39	0.39	0.39
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	0.07	-							0.07	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.014	-	-	0.025	-							0.025	0.014	0.020
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	0.001	-							0.001	<0.001	<0.001
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.017	-	-	0.032	-							0.032	0.017	0.025
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.011	-	-	0.016	-							0.016	0.011	0.014
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.003	-	-	0.006	-							0.006	0.003	0.005
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	-	-	0.03	-							0.03	0.02	0.03
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	9.3	-	-	7.9	-							9.3	7.9	8.6
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	11	10	10	9.4	12							12	9.4	10
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	-	-	38	-							40	38	39
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	71	-	-	78							78	71	75
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	0.000002	0.000001	0.000002							0.000002	0.000001	0.000002
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.6	0.6	0.8	0.6	0.9							0.9	0.6	0.7
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5							7.6	7.3	7.4
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17									最大値	最小値	平均値	回数			
採取時間					11:30	11:20	11:35	11:05	11:35															
天気(前日/当日)					晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴															
気温		-	-	℃	17.3	23.6	21.1	28.6	27.4									28.6	17.3	23.6	5			
水温		-	-	℃	12.2	18.5	19.4	20.6	24.4									24.4	12.2	19.0	5			
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	5	1		
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									0/5	-	-	5	2		
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3		
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4		
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5		
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6		
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7		
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8		
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.42	-	-	0.37	-									0.42	0.37	0.40	2	11		
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12		
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13		
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14		
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16		
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17		
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18		
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19		
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-									<0.000005	-	<0.000005	1	20		
	21 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21		
	22 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	2	22		
	23 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	23		
	24 クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.012	-	-	0.015	-									0.015	0.012	0.014	2	24		
	25 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.004	-	-	<0.003	-									0.004	<0.003	<0.003	2	25		
	26 ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	0.001	-									0.001	<0.001	<0.001	2	26		
	27 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	27		
	28 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.015	-	-	0.022	-									0.022	0.015	0.019	2	28		
	29 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.009	-	-	0.010	-									0.010	0.009	0.010	2	29		
	30 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.003	-	-	0.005	-									0.005	0.003	0.004	2	30		
	31 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	31		
	32 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-									<0.008	-	<0.008	1	32		
	33 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33		
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	-	-	0.04	-									0.04	0.02	0.03	2	34		
	35 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	0.01	-	-	<0.01	-									0.01	<0.01	<0.01	2	35		
	36 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36		
	37 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	9.4	-	-	8.3	-									9.4	8.3	8.9	2	37		
	38 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	38		
	39 塩化物イオン	200	-	mg/L	11	9.7	9.4	8.5	9.9									11	8.5	9.7	5	39		
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	-	-	41	-									41	40	41	2	40		
	41 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	64	-	-	78									78	64	71	2	41		
	42 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42		
	43 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	0.000001	0.000001	0.000001									0.000001	0.000001	0.000001	3	43		
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44		
	45 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45		
	46 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46		
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8									0.8	0.5	0.6	5	47		

採取月日				2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17													
採取時間				10:25	10:25	10:35	10:15	10:30													
天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴													
気温				-	-	-	-	-									31.6	17.5	25.7	5	
水温				-	-	-	-	-									25.0	15.5	21.4	5	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0							0	0	0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/5	-	-	5	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.43	-	-	0.37	-							0.43	0.37	0.40	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005	1	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	2	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	5	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.012	0.017	0.016	0.018	0.021							0.021	0.012	0.017	5	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.006	0.006	0.003	<0.003	<0.003							0.006	<0.003	0.003	5	25
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001	5	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.015	0.021	0.021	0.025	0.028							0.028	0.015	0.022	5	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.010	0.012	0.011	0.013	0.015							0.015	0.010	0.012	5	29
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006							0.006	0.003	0.005	5	30
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008	1	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.03	-	-	0.04	-							0.04	0.03	0.04	2	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	9.5	-	-	7.7	-							9.5	7.7	8.6	2	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	11	9.5	9.5	8.5	10							11	8.5	9.7	5	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	-	-	38	-							40	38	39	2	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	67	-	-	78							78	67	73	2	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	0.000002	0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	3	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9							0.9	0.6	0.7	5	47
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3							7.6	7.3	7.4	5	48
	49	味	異常でないこと																		

採取月日					2026/4/13	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/14	2026/8/18									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					9:45	9:40	9:40	9:45	9:40													
天気(前日/当日)					晴/晴	晴/晴	曇/雨曇	曇/曇	晴/晴													
気温					-	-	℃	18.6	21.5	20.8	23.4	24.1						24.1	18.6	21.7	5	
水温					-	-	℃	13.1	19.5	19.0	20.9	20.5						20.9	13.1	18.6	5	
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	220	2,400	-	14,000	3,200									14,000	220	5,000	4	1
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	-	検出	検出									4/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.69	-	-	0.68	-									0.69	0.68	0.69	2	11
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	20
	21 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	22
	23 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	23
	24 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	24
	25 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	25
	26 ジブromクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	26
	27 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	27
	28 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	28
	29 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	29
	30 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	30
	31 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	31
	32 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	32
	33 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-									0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.10	-	-	0.58	-									0.58	0.10	0.34	2	34
	35 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.21	-	-	0.92	-									0.92	0.21	0.57	2	35
	36 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-									0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.1	-	-	6.1	-									7.1	6.1	6.6	2	37
	38 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.035	-	-	0.10	-									0.10	0.035	0.068	2	38
	39 塩化物イオン	-	-	mg/L	4.2	4.0	3.8	3.5	3.7									4.2	3.5	3.8	5	39
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	44	-	-	42	-									44	42	43	2	40
	41 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	74	-	-	94									94	74	84	2	41
	42 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	0.000002	0.000003	0.000002									0.000003	0.000002	0.000002	3	43
	44 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	0.9	0.9	1.1	2.0	1.1									2.0	0.9	1.2	5	47
	48 pH値	-	-	-	7.8	7.8	7.5	7.8	7.6									7.8	7.5	7.7	5	48
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	0	49
	50 臭気	-	-	-	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・かび臭・土臭	藻臭・かび臭・土臭									-	-	-	5	50
	51 色度	-	-	度	6	5	6	13	6									13	5	7	5	51
	52 濁度	-	-	度	3.2	2.1	3.7	7.9	3.8				</									

採取月日				2026/4/13	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/14	2026/8/18													
採取時間				9:50	9:50	9:40	9:35	9:35													
天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴	曇/雨曇	曇/曇	晴/晴													
気温				-	-	-	-	-									26.3	18.6	22.2	5	
水温				-	-	-	-	-									26.4	14.9	20.8	5	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0								0	0	0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-	5	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.68	-	-	0.66	-							0.68	0.66	0.67	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	-	-	-							-	-	-	0	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	2	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.004	-	-	0.013	-							0.013	0.004	0.009	2	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.003	-	-	0.008	-							0.008	0.003	0.006	2	25
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.007	-	-	0.016	-							0.016	0.007	0.012	2	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.003	-	-	0.009	-							0.009	0.003	0.006	2	29
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	-	-	0.003	-							0.003	0.002	0.003	2	30
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008	1	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.03	-	-	0.03	-							0.03	0.03	0.03	2	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	8.5	-	-	7.1	-							8.5	7.1	7.8	2	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	8.1	8.7	9.9	10	8.8							10	8.1	9.1	5	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	46	-	-	39	-							46	39	43	2	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	77	-	-	89							89	77	83	2	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	0.000002	0.000002	0.000001							0.000002	0.000001	0.000002	3	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.6	0.5	0.7	1.1	0.7							1.1	0.5	0.7	5	47
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4							7.5	7.4	7.4	5	48
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	5	49
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						</					

採取月日				2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3											
採取時間				9:15	9:20	9:10	9:20	9:10											
天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇											
気温				-	-	-	-	-											
水温				-	-	-	-	-											
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.43	-	-	0.48	-							0.48	0.43	0.46
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	-	-	-							-	-	-
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.004	-	-	0.002	-							0.004	0.002	0.003
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	-	-	-	<0.001							<0.001	-	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.005	-	-	0.004	-							0.005	0.004	0.005
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	-	-	0.002	-							0.002	0.002	0.002
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	-	-	0.02	-							0.02	0.01	0.02
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	5.9	-	-	5.2	-							5.9	5.2	5.6
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	7.4	5.2	6.2	6.6	5.6							7.4	5.2	6.2
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	28	-	-	24	-							28	24	26
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	63	-	-	66							66	63	65
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3							0.4	<0.3	<0.3
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.4	7.2	7.5	7.6	7.3							7.6	7.2	7.4
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001

採取月日				2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3													
採取時間				10:25	10:30	10:40	10:25	10:35													
天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇													
気温				-	-	-	-	-									25.8	14.7	22.6	5	
水温				-	-	-	-	-									24.6	13.6	20.2	5	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0								0	0	0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-	5	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.47	-	-	0.47	-							0.47	0.47	0.47	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005	1	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	2	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	5	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.004	0.006	0.009	0.009	0.008							0.009	0.004	0.007	5	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							<0.003	<0.003	<0.003	5	25
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002							0.002	<0.001	<0.001	5	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.007	0.009	0.013	0.014	0.014							0.014	0.007	0.011	5	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.004							0.005	<0.003	0.004	5	29
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004							0.004	0.003	0.004	5	30
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008	1	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	0.02	-							0.02	<0.01	0.01	2	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	0.02	-	-	0.01	-							0.02	0.01	0.02	2	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	6.0	-	-	5.1	-							6.0	5.1	5.6	2	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	7.5	6.1	6.0	6.6	6.4							7.5	6.0	6.5	5	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	31	-	-	27	-							31	27	29	2	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	70	-	-	59							70	59	65	2	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3							0.3	<0.3	<0.3	5	47
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.5	7.3	7.6	7.6	7.5							7.6	7.3	7.5	5	48
	49	味	異常でないこと	-																	

採取月日				2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3											
採取時間				9:25	9:25	9:30	9:30	9:35											
天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇											
気温				-	-	℃	13.4	19.9	22.1	25.9	22.6						25.9	13.4	20.8
水温				-	-	℃	13.2	17.0	20.0	21.5	23.0						23.0	13.2	18.9
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/5	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.47	-	-	0.52	-							0.52	0.47	0.50
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.002	-	-	0.005	-							0.005	0.002	0.004
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.005	-	-	0.010	-							0.010	0.005	0.008
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	-	-	0.003	-							0.003	0.002	0.003
	31	ブromホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	0.01	-	-	<0.01	-							0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	7.6	-	-	6.6	-							7.6	6.6	7.1
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	6.5	5.7	5.4	5.8	5.6							6.5	5.4	5.8
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	42	-	-	38	-							42	38	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	86	-	-	84							86	84	85
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1							7.2	7.0	7.1
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその																	

採取月日				2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3											
採取時間				9:10	9:15	9:15	9:15	9:20											
天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇											
気温				-	-	-	-	-											
水温				-	-	-	-	-											
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0									0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.49	-	-	0.54	-							0.54	0.49	0.52
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.004	-	-	0.008	-							0.008	0.004	0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.002	-	-	0.002	-							0.002	0.002	0.002
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.009	-	-	0.015	-							0.015	0.009	0.012
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	0.006	-							0.006	<0.003	0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.003	-	-	0.005	-							0.005	0.003	0.004
	31	ブromホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-							0.01	<0.01	<0.01
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	8.6	-	-	7.7	-							8.6	7.7	8.2
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	9.1	8.2	7.8	7.9	8.8							9.1	7.8	8.4
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	42	-	-	40	-							42	40	41
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	89	-	-	89							89	89	89
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4							0.4	<0.3	0.3
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1							7.2	7.0	7.1
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-																	

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					10:50	11:00	11:15	10:50	11:00													
天気(前日/当日)					曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇													
気温		-	-	℃	14.8	25.4	32.0	28.9	23.1									32.0	14.8	24.8	5	
水温		-	-	℃	11.2	15.0	17.6	19.9	22.5									22.5	11.2	17.2	5	
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	1	2	-	0	50									50	0	13	4	1
	2 大腸菌	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出									0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.48	-	-	0.25	-									0.48	0.25	0.37	2	11
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	20
	21 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	22
	23 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	23
	24 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	24
	25 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	25
	26 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	26
	27 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	27
	28 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	28
	29 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	29
	30 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	30
	31 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	31
	32 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	32
	33 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.9	-	-	7.4	-									7.9	7.4	7.7	2	37
	38 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39 塩化物イオン	-	-	mg/L	4.5	3.6	4.2	3.6	3.7									4.5	3.6	3.9	5	39
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	50	-	-	46	-									50	46	48	2	40
	41 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	100	-	-	96									100	96	98	2	41
	42 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43
	44 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.3									0.4	<0.3	<0.3	5	47
	48 pH値	-	-	-	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0									7.2	7.0	7.1	5	48
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	0	49
	50 臭気	-	-	-	無臭	微土臭	微土臭	無臭	無臭									-	-	-	5	50
	51 色度	-	-	度	<1	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<		

採取月日				2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3										最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間				10:05	10:05	10:15	10:00	10:15														
天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇														
気温				-	-	℃	16.4	21.3	28.8	27.3	22.5							28.8	16.4	23.3	5	
水温				-	-	℃	14.4	18.2	21.9	22.5	25.9							25.9	14.4	20.6	5	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-	5	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.51	-	-	0.35	-								0.51	0.35	0.43	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-								<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ボウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-								<0.000005	-	<0.000005	1	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-								<0.06	<0.06	<0.06	2	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	<0.001	-	-	0.002	-								0.002	<0.001	0.001	2	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	2	25
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	-	-	0.002	-								0.002	0.001	0.002	2	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.002	-	-	0.006	-								0.006	0.002	0.004	2	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	2	29
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.001	-	-	0.003	-								0.003	0.001	0.002	2	30
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-								<0.008	-	<0.008	1	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	8.4	-	-	7.9	-								8.4	7.9	8.2	2	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	5.0	4.2	4.6	4.3	4.3								5.0	4.2	4.5	5	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	53	-	-	52	-								53	52	53	2	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	100	-	-	100								100	100	100	2	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3								0.4	<0			

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/19	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					11:00	11:00	11:25	11:00	11:10													
天気(前日/当日)					曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇													
気温		-	-	℃	14.8	30.8	31.8	28.0	23.1									31.8	14.8	25.7	5	
水温		-	-	℃	12.2	16.7	18.6	20.5	22.5									22.5	12.2	18.1	5	
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	4	3	-	0	170									170	0	44	4	1
	2 大腸菌	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出									0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.58	-	-	0.42	-									0.58	0.42	0.50	2	11
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	20
	21 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	22
	23 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	23
	24 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	24
	25 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	25
	26 ジブromokクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	26
	27 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	27
	28 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	28
	29 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	29
	30 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	30
	31 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	31
	32 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	32
	33 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	8.3	-	-	7.1	-									8.3	7.1	7.7	2	37
	38 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39 塩化物イオン	-	-	mg/L	4.4	4.0	4.0	3.7	3.8									4.4	3.7	4.0	5	39
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	51	-	-	47	-									51	47	49	2	40
	41 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	96	-	-	100									100	96	98	2	41
	42 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43
	44 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.5	0.4									0.5	<0.3	0.3	5	47
	48 pH値	-	-	-	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0									7.1	7.0	7.1	5	48
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	0	49
	50 臭気	-	-	-	微青草臭	無臭	無臭	微藻臭	微土臭									-	-	-	5	50
	51 色度	-	-	度	<1	<1	<1	<1	<1									<1	<1	&		

採取月日				2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3											
採取時間				11:15	11:35	11:40	11:15	11:25											
天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇											
気温				-	-	-	-	-											
水温				-	-	-	-	-											
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.56	-	-	0.59	-							0.59	0.56	0.58
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	0.03	-	-	0.03	-							0.03	0.03	0.03
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	<0.001	-	-	0.002	-							0.002	<0.001	0.001
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.003	-	-	0.007	-							0.007	0.003	0.005
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.001	-	-	0.003	-							0.003	0.001	0.002
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-							0.01	<0.01	<0.01
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	9.4	-	-	8.7	-							9.4	8.7	9.1
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	5.3	4.6	5.0	4.8	4.8							5.3	4.6	4.9
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	59	-	-	56	-							59	56	58
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	100	-	-	110							110	100	110
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3							0.3	<0.3	<0.3
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0							7.1	6.9	7.0
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									