

採取月日				2026/4/7	2026/5/18	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/17													
採取時間				10:40	10:30	10:30	10:30	10:30													
天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴	曇/雨曇	晴/晴	晴/晴													
気温				-	-	-	-	-									26.3	15.8	22.1	5	
水温				-	-	-	-	-									24.5	13.9	20.4	5	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0								0	0	0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-	5	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.17	-	-	0.22	-							0.22	0.17	0.20	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005	1	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	2	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	5	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.026	0.027	0.023	0.030	0.023							0.030	0.023	0.026	5	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.013	0.013	0.004	0.010	0.007							0.013	0.004	0.009	5	25
	26	ジブロモクロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001	5	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.029	0.032	0.028	0.036	0.031							0.036	0.028	0.031	5	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.020	0.016	0.016	0.019	0.017							0.020	0.016	0.018	5	29
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.004	0.006	0.005	0.006	0.007							0.007	0.004	0.006	5	30
	31	ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	5	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008	1	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	0.02	-	-	<0.01	-							0.02	<0.01	0.01	2	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-							0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	7.4	-	-	7.2	-							7.4	7.2	7.3	2	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	6.1	7.0	6.2	6.1	6.5							7.0	6.1	6.4	5	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	21	-	-	20	-							21	20	21	2	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	42	-	-	67							67	42	55	2	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.6	0.4	0.7	0.5	0.7							0.7	0.4	0.6	5	47
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4							7.7	7.4	7.6	5	48
	49	味	異常でないこと																		

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3									最大値	最小値	平均値	回数			
採取時間					10:15	10:15	10:25	10:30	10:25															
天気(前日/当日)					曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇															
気温		-	-	℃	16.2	22.1	28.4	24.4	20.6									28.4	16.2	22.3	5			
水温		-	-	℃	13.5	14.0	14.2	14.0	14.0									14.2	13.5	13.9	5			
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	0	0	-	0	0									0	0	0	4	1		
	2 大腸菌	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出									0/4	-	-	4	2		
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3		
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4		
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5		
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6		
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	0.003	-	-	0.003	-									0.003	0.003	0.003	2	7		
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8		
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	11		
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12		
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13		
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14		
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16		
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17		
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18		
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19		
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	20		
	21 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21		
	22 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	22		
	23 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	23		
	24 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	24		
	25 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	25		
	26 ジブromクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	26		
	27 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	27		
	28 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	28		
	29 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	29		
	30 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	30		
	31 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	31		
	32 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-	-									-	-	-	0	32		
	33 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33		
	34 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	34		
	35 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	35		
	36 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36		
	37 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.7	-	-	7.1	-									7.7	7.1	7.4	2	37		
	38 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.014	-	-	0.014	-									0.014	0.014	0.014	2	38		
	39 塩化物イオン	-	-	mg/L	3.0	2.7	2.9	2.8	2.9									3.0	2.7	2.9	5	39		
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	55	-	-	50	-									55	50	53	2	40		
	41 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	91	-	-	88									91	88	90	2	41		
	42 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42		
	43 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43		
	44 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44		
	45 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45		
	46 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46		
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	5	47		
	48 pH値	-	-	-	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2									8.3	8.2	8.3	5	48		
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	0	49		
	50 臭気	-	-	-	弱土臭	微土臭	無臭	無臭	無臭									-	-	-	5	50		
	51 色度	-	-	度	<1	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	5	51		
	</																							

採取月日				2026/4/6	2026/5/11	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3														
採取時間				10:40	10:30	10:40	10:45	10:40														
天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/曇														
気温				-	-	℃	15.5	24.4	29.6	25.4	21.8							29.6	15.5	23.3	5	
水温				-	-	℃	11.9	15.6	17.9	17.8	20.2							20.2	11.9	16.7	5	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-	5	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	0.003	-	-	0.003	-								0.003	0.003	0.003	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-								<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-								<0.000005	-	<0.000005	1	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-								<0.06	<0.06	<0.06	2	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	2	25
	26	ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	-	-	-	<0.001								<0.001	-	<0.001	1	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	2	29
	30	ブromジクロロメタン	0.03	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ブromホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-								<0.008	-	<0.008	1	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	8.0	-	-	7.6	-								8.0	7.6	7.8	2	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	3.4	2.9	3.1	3.1	3.1								3.4	2.9	3.1	5	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	54	-	-	51	-								54	51	53	2	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	94	-	-	89								94	89	92	2	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	2	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	2	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.00005	-	-	<0.00005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	5	47</

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/13	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/14	2026/8/18								最大値	最小値	平均値	回数			
採取時間					10:05	10:25	10:35	10:20	10:20														
天気(前日/当日)					晴/晴	晴/晴	曇/雨曇	曇/曇	晴/晴														
気温		-	-	℃	18.1	27.6	22.6	27.1	29.2								29.2	18.1	24.9	5			
水温		-	-	℃	12.2	17.1	16.8	20.5	19.5								20.5	12.2	17.2	5			
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	120	3,300	-	13,000	2,600								13,000	120	4,800	4	1		
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	-	検出	検出								4/4	-	-	4	2		
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3		
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4		
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	5		
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	6		
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	7		
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	8		
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	0.008	-								0.008	<0.004	0.004	2	9		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	10		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.66	-	-	0.64	-								0.66	0.64	0.65	2	11		
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-								<0.08	<0.08	<0.08	2	12		
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	2	13		
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14		
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	2	15		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	2	16		
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	2	17		
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	18		
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	19		
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	20		
	21 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	2	21		
	22 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	22		
	23 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	23		
	24 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	24		
	25 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	25		
	26 ジブromクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	26		
	27 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	27		
	28 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	28		
	29 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	29		
	30 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	30		
	31 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	31		
	32 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-	-								-	-	-	0	32		
	33 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	33		
	34 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.05	-	-	0.28	-								0.28	0.05	0.17	2	34		
	35 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.13	-	-	0.48	-								0.48	0.13	0.31	2	35		
	36 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	2	36		
	37 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	6.6	-	-	5.8	-								6.6	5.8	6.2	2	37		
	38 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.013	-	-	0.037	-								0.037	0.013	0.025	2	38		
	39 塩化物イオン	-	-	mg/L	3.9	3.8	3.7	3.4	3.6								3.9	3.4	3.7	5	39		
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	43	-	-	42	-								43	42	43	2	40		
	41 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	83	-	-	81								83	81	82	2	41		
	42 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	2	42		
	43 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	0.000002	<0.000001								0.000002	<0.000001	<0.000001	3	43		
	44 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44		
	45 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	2	45		
	46 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	46		
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	0.8	0.9	1.0	1.6	0.9								1.6	0.8	1.0	5	47		
	48 pH値	-	-	-	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7								7.8	7.6	7.7	5	48		
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	0	49		
	50 臭気	-	-	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・かび臭	藻臭・土臭								-	-	-	5	50		
	51 色度	-	-	度	4	4	5	10	5								10	4	6	5	51		
	52 濁度	-	-	度	1.2	1.4	2.1	5.2	2.0								5.2	1.2	2.4	5	52		
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002				

採取月日		基準値	目標値	単位	2026/4/13	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/14	2026/8/18									最大値	最小値	平均値	回数			
採取時間					10:25	10:40	10:15	10:30	10:35															
天気(前日/当日)					晴/晴	晴/晴	曇/雨曇	曇/曇	晴/晴															
気温		-	-	℃	20.8	28.5	21.4	26.4	29.9									29.9	20.8	25.4	5			
水温		-	-	℃	13.7	16.2	17.9	20.9	23.5									23.5	13.7	18.4	5			
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0									0	0	0	5	1		
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									0/5	-	-	5	2		
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3		
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4		
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	5		
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	6		
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	7		
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	8		
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	9		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	10		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.79	-	-	0.60	-									0.79	0.60	0.70	2	11		
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-									<0.08	<0.08	<0.08	2	12		
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	13		
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14		
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	15		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	2	16		
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	2	17		
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	18		
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	19		
	20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-									<0.000005	-	<0.000005	1	20		
	21 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	21		
	22 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	2	22		
	23 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	5	23		
	24 クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.013	0.019	0.018	0.018	0.026									0.026	0.013	0.019	5	24		
	25 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004									0.004	<0.003	<0.003	5	25		
	26 ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001									0.001	<0.001	<0.001	5	26		
	27 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	27		
	28 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.017	0.025	0.023	0.026	0.033									0.033	0.017	0.025	5	28		
	29 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.009	0.013	0.013	0.011	0.014									0.014	0.009	0.012	5	29		
	30 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006									0.006	0.004	0.005	5	30		
	31 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	5	31		
	32 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-									<0.008	-	<0.008	1	32		
	33 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	33		
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-									0.01	<0.01	<0.01	2	34		
	35 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	35		
	36 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	2	36		
	37 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	7.0	-	-	6.9	-									7.0	6.9	7.0	2	37		
	38 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	2	38		
	39 塩化物イオン	200	-	mg/L	4.6	4.7	5.2	5.5	6.0									6.0	4.6	5.2	5	39		
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	46	-	-	46	-									46	46	46	2	40		
	41 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	82	-	-	77									82	77	80	2	41		
	42 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	2	42		
	43 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	43		
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	44		
	45 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	2	45		
	46 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005															

採取月日				2026/4/13	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/14	2026/8/18												
採取時間				9:05	9:15	9:10	9:10	9:15												
天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴	曇/雨曇	曇/曇	晴/晴												
気温				-	-	℃	18.7	27.4	21.3	27.8	27.9									
水温				-	-	℃	13.9	16.8	18.3	21.6	23.0									
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0	0								0	5	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	0.002	-	-	0.001	-								0.002	0.001	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.57	-	-	0.51	-								0.57	0.51	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-								<0.08	<0.08	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-								<0.000005	-	20
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	21
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-								<0.06	<0.06	22
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002	<0.002	23
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.002	0.003	0.006	0.010	0.011								0.011	0.002	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	0.005	0.006								0.006	<0.003	25
	26	ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001								0.002	<0.001	26
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	27
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.006	0.007	0.010	0.014	0.018								0.018	0.006	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	0.006	0.007								0.007	<0.003	29
	30	ブromジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005								0.005	0.002	30
	31	ブromホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-								<0.008	-	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	35
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	6.8	-	-	5.9	-								6.8	5.9	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	38
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	4.3	4.2	4.3	4.3	5.2								5.2	4.2	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	57	-	-	41	-								57	41	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	96	-	-	73								96	73	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	42
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001								<0.000001	<0.000001	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	45
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005								<0.0005	<0.0005	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.6								0.6	<0.3	47
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6								7.8	7.6	48
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	49
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	50
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1								<1	<1	51
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	52
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	0.0002	-								0.0002	<0.0002	1
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<														

採取月日				2026/4/13	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/14	2026/8/18											
採取時間				9:55	10:10	9:55	9:40	10:05											
天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴	曇/雨曇	曇/曇	晴/晴											
気温				-	-	-	-	-											
水温				-	-	-	-	-											
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/5	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.56	-	-	0.49	-							0.56	0.49	0.53
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-							<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	-	mg/L	-	-	<0.000005	-	-							<0.000005	-	<0.000005
	21	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.013	0.009	0.017	0.016	0.023							0.023	0.009	0.016
	25	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							<0.003	<0.003	<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001
	27	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.016	0.013	0.022	0.023	0.031							0.031	0.013	0.021
	29	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.009	0.006	0.012	0.010	0.013							0.013	0.006	0.010
	30	ブromジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006							0.006	0.003	0.005
	31	ブromホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-	-							<0.008	-	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-							0.01	<0.01	<0.01
	35	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01
	37	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	7.3	-	-	6.6	-							7.3	6.6	7.0
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200	-	mg/L	4.3	5.4	4.2	4.8	6.1							6.1	4.2	5.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	48	-	-	46	-							48	46	47
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	82	-	-	75							82	75	79
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005
	46	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.5	0.3	0.6	0.4	0.8							0.8	0.3	0.5
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5							7.8	7.5	7.6
	49	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	50	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
	51	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	0.0002	-	-	0.0003	-							0.0003	0.0002	0.0003
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									