

採取月日 採取時間 天気(前日/当日)				基準値	目標値	単位	2025/4/15 8:55 雨/曇																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------------------------	--	--	--	-----	-----	----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

採取月日				2025/4/15															
採取時間				9:00															
天気(前日/当日)				雨/曇															
気温				13.8												最大値			
水温				12.1												最小値			
				13.8												平均値			
				12.1												回数			
				0															
				0/1															
				<0.0003															
				<0.00005															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															
				0.59															
				<0.08															
				<0.02															
				<0.0002															
				<0.005															
				<0.004															
				<0.002															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															
				0.59															
				<0.08															
				<0.02															
				<0.0002															
				<0.005															
				<0.004															
				<0.002															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															
				0.59															
				<0.08															
				<0.02															
				<0.0002															
				<0.005															
				<0.004															
				<0.002															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															
				0.59															
				<0.08															
				<0.02															
				<0.0002															
				<0.005															
				<0.004															
				<0.002															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															
				0.59															
				<0.08															
				<0.02															
				<0.0002															
				<0.005															
				<0.004															
				<0.002															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															
				0.59															
				<0.08															
				<0.02															
				<0.0002															
				<0.005															
				<0.004															
				<0.002															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															
				0.59															
				<0.08															
				<0.02															
				<0.0002															
				<0.005															
				<0.004															
				<0.002															
				<0.001															
				<0.001															
				<0.002															
				<0.004															
				-															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

採取月日					2025/4/15	最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間										
天気(前日/当日)					10:25					
気温					雨/曇					
水温					14.4	14.4	14.4	1		
					℃	17.0	17.0	1		
1 一般細菌					100	0	0	1	1	
2 大腸菌					検出されないこと	-	0/1	-	1 <td>2</td>	2
3 カドミウム及びその化合物					0.003	<0.0003	<0.0003	1 <td>3</td> <td></td>	3	
4 水銀及びその化合物					0.0005	<0.00005	<0.00005	1 <td>4</td> <td></td>	4	
5 セレン及びその化合物					0.01	<0.001	<0.001	1 <td>5</td> <td></td>	5	
6 鉛及びその化合物					0.01	<0.001	<0.001	1 <td>6</td> <td></td>	6	
7 ヒ素及びその化合物					0.01	<0.001	<0.001	1 <td>7</td> <td></td>	7	
8 六価クロム化合物					0.02	<0.002	<0.002	1 <td>8</td> <td></td>	8	
9 亜硝酸態窒素					0.04	<0.004	<0.004	1 <td>9</td> <td></td>	9	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン					0.01	-	-	0	10	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					10	0.38	0.38	1 <td>11</td> <td></td>	11	
12 フッ素及びその化合物					0.8	<0.08	<0.08	1 <td>12</td> <td></td>	12	
13 ホウ素及びその化合物					1.0	<0.02	<0.02	1 <td>13</td> <td></td>	13	
14 四塩化炭素					0.002	<0.0002	<0.0002	1 <td>14</td> <td></td>	14	
15 1,4-ジオキサン					0.05	<0.005	<0.005	1 <td>15</td> <td></td>	15	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.04	<0.004	<0.004	1 <td>16</td> <td></td>	16	
17 ジクロロメタン					0.02	<0.002	<0.002	1 <td>17</td> <td></td>	17	
18 テトラクロロエチレン					0.01	<0.001	<0.001	1 <td>18</td> <td></td>	18	
19 トリクロロエチレン					0.01	<0.001	<0.001	1 <td>19</td> <td></td>	19	
20 ベンゼン					0.01	<0.001	<0.001	1 <td>20</td> <td></td>	20	
21 塩素酸					0.6	0.07	0.07	1 <td>21</td> <td></td>	21	
22 クロロ酢酸					0.02	<0.002	<0.002	1 <td>22</td> <td></td>	22	
23 クロロホルム					0.06	0.008	0.008	1 <td>23</td> <td></td>	23	
24 ジクロロ酢酸					0.03	0.005	0.005	1 <td>24</td> <td></td>	24	
25 ジブromクロロメタン					0.1	<0.001	<0.001	1 <td>25</td> <td></td>	25	
26 臭素酸					0.01	-	-	0	26	
27 総トリハロメタン					0.1	0.011	0.011	1 <td>27</td> <td></td>	27	
28 トリクロロ酢酸					0.03	0.006	0.006	1 <td>28</td> <td></td>	28	
29 ブロモジクロロメタン					0.03	0.003	0.003	1 <td>29</td> <td></td>	29	
30 ブロモホルム					0.09	<0.001	<0.001	1 <td>30</td> <td></td>	30	
31 ホルムアルデヒド					0.08	-	-	0	31	
32 亜鉛及びその化合物					1.0	<0.01	<0.01	1 <td>32</td> <td></td>	32	
33 アルミニウム及びその化合物					0.2	0.02	0.02	1 <td>33</td> <td></td>	33	
34 鉄及びその化合物					0.3	0.03	0.03	1 <td>34</td> <td></td>	34	
35 銅及びその化合物					1.0	<0.01	<0.01	1 <td>35</td> <td></td>	35	
36 ナトリウム及びその化合物					200	8.2	8.2	1 <td>36</td> <td></td>	36	
37 マンガン及びその化合物					0.05	<0.001	<0.001	1 <td>37</td> <td></td>	37	
38 塩化物イオン					200	9.5	9.5	1 <td>38</td> <td></td>	38	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					300	10～100	37	1 <td>39</td> <td></td>	39	
40 蒸発残留物					500	30～200	-	0	40	
41 陰イオン界面活性剤					0.2	<0.02	<0.02	1 <td>41</td> <td></td>	41	
42 ジェオスミン					0.00001	-	-	0	42	
43 2-メチルイソボルネオール					0.00001	-	-	0	43	
44 非イオン界面活性剤					0.02	<0.005	<0.005	1 <td>44</td> <td></td>	44	
45 フェノール類					0.005	-	-	0	45	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)					3	0.5	0.5	1 <td>46</td> <td></td>	46	
47 pH値					5.8～8.6	7.5程度	7.7	1 <td>47</td> <td></td>	47	
48 味					異常でないこと	-	異常なし	-	1 <td>48</td>	48
49 臭気					異常でないこと	-	異常なし	-	1 <td>49</td>	49
50 色度					5	度	<1	1 <td>50</td> <td></td>	50	
51 濁度					2	1	<0.1	1 <td>51</td> <td></td>	51	
1 アンチモン及びその化合物					-	0.02	<0.0002	1 <td>1</td> <td></td>	1	
2 ウラン及びその化合物					-	0.002P	<0.0002	1 <td>2</td> <td></td>	2	
3 ニッケル及びその化合物					-	0.02	<0.001	1 <td>3</td> <td></td>	3	
4 1,2-ジクロロエタン					-	0.004	<0.0004	1 <td>4</td> <td></td>	4	
5 トルエン					-	0.4	<0.04	1 <td>5</td> <td></td>	5	
6 酢酸(2-エチルヘキシル)					-	0.08	-	0	6	
9 ジクロロアセトニトリル					-	0.01P	-	0	9	
10 抱水クロラール					-	0.02P	-	0	10	
1										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和7年度 山玉浄水場【原水】

採取月日					基準値	目標値	単位	2025/4/7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------	--	--	--	--	-----	-----	----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

