令和7年度 川前浄水場【原水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/15 | 2025/5/14 | | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 10:10 | 10:40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 雨/曇 | 晴/晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | − | − | ℃ | 11.5 | 18.4 | | | | | | | | | | | 18.4 | 11.5 | 15.0 | 2 | | |
| | | 水温 | − | − | ℃ | 11.0 | 13.4 | | | | | | | | | | | 13.4 | 11.0 | 12.2 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | − | − | 個/mL | 34 | 44 | | | | | | | | | | | 44 | 34 | 39 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | − | − | − | 検出 | 検出 | | | | | | | | | | | 2/2 | − | − | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0003 | − | | | | | | | | | | | <0.0003 | − | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.00005 | − | | | | | | | | | | | <0.00005 | − | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | − | − | mg/L | − | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | 0.26 | − | | | | | | | | | | | 0.26 | − | 0.26 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.08 | − | | | | | | | | | | | <0.08 | − | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4−ジオキサン | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.05 | − | | | | | | | | | | | 0.05 | − | 0.05 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.08 | − | | | | | | | | | | | 0.08 | − | 0.08 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 6.7 | − | | | | | | | | | | | 6.7 | − | 6.7 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.004 | − | | | | | | | | | | | 0.004 | − | 0.004 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | − | − | mg/L | 6.3 | 6.6 | | | | | | | | | | | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | − | − | mg/L | 19 | − | | | | | | | | | | | 19 | − | 19 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | − | − | mg/L | − | 65 | | | | | | | | | | | 65 | − | 65 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 42 | |
| | 43 | 2−メチルイソボルネオール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | − | − | mg/L | − | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | − | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | − | − | mg/L | 1.0 | 0.9 | | | | | | | | | | | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | − | − | − | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | − | − | − | 弱藻臭 | 藻臭・土臭 | | | | | | | | | | | − | − | − | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | − | − | 度 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | − | − | 度 | 1.5 | 1.6 | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2−ジクロロエタン | − | − | mg/L | <0.0004 | − | | | | | | | | | | | <0.0004 | − | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1−トリクロロエタン | − | − | mg/L | <0.03 | − | | | | | | | | | | | <0.03 | − | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル−t−ブチルエーテル | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | − | − | − | 1 | − | | | | | | | | | | | 1 | − | 1 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | − | − | − | − | −1.7 | | | | | | | | | | | −1.7 | − | −1.7 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | − | − | 個/mL | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | 1,1−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.007 | − | | | | | | | | | | | <0.007 | − | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | − | − | 個/10L | 0 | − | | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | − | − | 個/10L | 0 | − | | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | − | − | MPN/100mL | 8 | − | | | | | | | | | | | 8 | − | 8 | 1 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | − | − | 個/10mL | 0 | − | | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | − | − | μS/cm | 72 | 65 | | | | | | | | | | | 72 | 65 | 69 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | − | − | mg/L | − | 0.7 | | | | | | | | | | | 0.7 | − | 0.7 | 1 | 2 | |
| | 3 | COD | − | − | mg/L | − | 2.9 | | | | | | | | | | | 2.9 | − | 2.9 | 1 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | − | − | mg/L | 2.2 | − | | | | | | | | | | | 2.2 | − | 2.2 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | − | − | mg/L | − | 26 | | | | | | | | | | | 26 | − | 26 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | − | − | mg/L | − | 13 | | | | | | | | | | | 13 | − | 13 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | − | − | mg/L | − | 5.0 | | | | | | | | | | | 5.0 | − | 5.0 | 1 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | − | − | mg/L | − | 0.3 | | | | | | | | | | | 0.3 | − | 0.3 | 1 | 9 | |
| | 10 | 総リン | − | − | mg/L | − | 0.02 | | | | | | | | | | | 0.02 | − | 0.02 | 1 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | − | − | mg/L | 0.029 | − | | | | | | | | | | | 0.029 | − | 0.029 | 1 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | − | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度 川前浄水場【給水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/15 | 2025/5/14 | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時間 | | | | 10:20 | 10:55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 雨/曇 | 晴/晴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | － | － | ℃ | 12.8 | 18.6 | | | | | | | | | | 18.6 | 12.8 | 15.7 | 2 | | |
| | | 水温 | － | － | ℃ | 13.0 | 18.0 | | | | | | | | | | 18.0 | 13.0 | 15.5 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100 | － | 個/mL | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | － | － | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | 0/2 | － | － | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | － | mg/L | <0.0003 | － | | | | | | | | | | <0.0003 | － | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | － | mg/L | <0.00005 | － | | | | | | | | | | <0.00005 | － | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | － | mg/L | <0.004 | － | | | | | | | | | | <0.004 | － | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | － | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | － | mg/L | 0.22 | － | | | | | | | | | | 0.22 | － | 0.22 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | － | mg/L | <0.08 | － | | | | | | | | | | <0.08 | － | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | － | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | － | mg/L | <0.004 | － | | | | | | | | | | <0.004 | － | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | 0.6 | － | mg/L | <0.06 | － | | | | | | | | | | <0.06 | － | <0.06 | 1 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 | － | mg/L | 0.018 | 0.016 | | | | | | | | | | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 2 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | － | mg/L | 0.005 | 0.004 | | | | | | | | | | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 2 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | － | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 | － | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | － | mg/L | 0.022 | 0.019 | | | | | | | | | | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 2 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | － | mg/L | 0.017 | 0.014 | | | | | | | | | | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 2 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | － | mg/L | 0.004 | 0.003 | | | | | | | | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 2 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 | － | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.1 | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | － | mg/L | 7.3 | － | | | | | | | | | | 7.3 | － | 7.3 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.01 | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | 200 | － | mg/L | 6.7 | 8.0 | | | | | | | | | | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | 10～100 | mg/L | 20 | － | | | | | | | | | | 20 | － | 20 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 | 30～200 | mg/L | － | 57 | | | | | | | | | | 57 | － | 57 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | 0.00001 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 42 | |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | 0.005 | － | mg/L | － | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | － | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | － | mg/L | 0.6 | 0.5 | | | | | | | | | | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5程度 | － | 8.0 | 7.8 | | | | | | | | | | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | － | － | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | 異常なし | － | － | 2 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | － | － | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | 異常なし | － | － | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | 5 | － | 度 | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | 2 | 1 | 度 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | － | 0.02 | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | － | 0.002P | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | － | 0.02 | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | － | 0.004 | mg/L | <0.0004 | － | | | | | | | | | | <0.0004 | － | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | － | 0.4 | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | － | 0.08 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | － | 0.01P | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | － | 0.02P | mg/L | － | 0.002 | | | | | | | | | | 0.002 | － | 0.002 | 1 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | － | 検出値と目標値の比の和として 1 | － | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | － | 1 | mg/L | 0.4 | 0.3 | | | | | | | | | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | － | 20 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | － | 0.3 | mg/L | <0.03 | － | | | | | | | | | | <0.03 | － | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | － | 0.02 | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | － | 3 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | － | 3 | － | 1 | － | | | | | | | | | | 1 | － | 1 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | － | -1程度以上極力中に近づける | － | － | -1.6 | | | | | | | | | | -1.6 | － | -1.6 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | － | 2,000P | 個/mL | 24 | － | | | | | | | | | | 24 | － | 24 | 1 | 24 | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | － | 0.1 | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | － | 0.00005P | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | － | 0.07 | mg/L | <0.007 | － | | | | | | | | | | <0.007 | － | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | － | 0.4 | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | － | － | MPN/100mL | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | － | － | 個/10mL | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | － | － | μS/cm | 77 | 68 | | | | | | | | | | 77 | 68 | 73 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 2 | |
| | 3 | COD | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | － | － | mg/L | 2.3 | － | | | | | | | | | | 2.3 | － | 2.3 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | － | － | mg/L | － | 26 | | | | | | | | | | 26 | － | 26 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | － | － | mg/L | － | 13 | | | | | | | | | | 13 | － | 13 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 9 | |
| | 10 | 総リン | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | － | － | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | － | 合計10 | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | － | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度 旅人浄水場【原水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/7 | 2025/5/13 | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 10:35 | 10:50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 雨/晴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | − | − | ℃ | 12.8 | 19.8 | | | | | | | | | | 19.8 | 12.8 | 16.3 | 2 | | |
| | | 水温 | − | − | ℃ | 14.0 | 14.5 | | | | | | | | | | 14.5 | 14.0 | 14.3 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | − | − | 個/mL | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | − | − | − | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | 0/2 | − | − | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0003 | − | | | | | | | | | | <0.0003 | − | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.00005 | − | | | | | | | | | | <0.00005 | − | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.003 | − | | | | | | | | | | 0.003 | − | 0.003 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | − | − | mg/L | − | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.08 | − | | | | | | | | | | <0.08 | − | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4−ジオキサン | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 7.1 | − | | | | | | | | | | 7.1 | − | 7.1 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.004 | − | | | | | | | | | | 0.004 | − | 0.004 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | − | − | mg/L | 2.9 | 3.0 | | | | | | | | | | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | − | − | mg/L | 49 | − | | | | | | | | | | 49 | − | 49 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | − | − | mg/L | − | 86 | | | | | | | | | | 86 | − | 86 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 42 | |
| | 43 | 2−メチルイソボルネオール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | − | − | mg/L | − | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | − | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | − | − | mg/L | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | − | − | − | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | − | − | − | 弱土臭 | 無臭 | | | | | | | | | | − | − | − | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | − | − | 度 | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | − | − | 度 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.0003 | − | | | | | | | | | | 0.0003 | − | 0.0003 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2−ジクロロエタン | − | − | mg/L | <0.0004 | − | | | | | | | | | | <0.0004 | − | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | − | − | mg/L | − | <1 | | | | | | | | | | <1 | − | <1 | 1 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1−トリクロロエタン | − | − | mg/L | <0.03 | − | | | | | | | | | | <0.03 | − | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル−t−ブチルエーテル | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | − | − | − | 1 | − | | | | | | | | | | 1 | − | 1 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | − | − | − | − | −0.4 | | | | | | | | | | −0.4 | − | −0.4 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | − | − | 個/mL | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | 1,1−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.008 | − | | | | | | | | | | 0.008 | − | 0.008 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | − | − | 個/10L | 0 | − | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | − | − | 個/10L | 0 | − | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | − | − | MPN/100mL | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | − | − | 個/10mL | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | − | − | μS/cm | 130 | 120 | | | | | | | | | | 130 | 120 | 130 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 2 | |
| | 3 | COD | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | − | − | mg/L | 13 | − | | | | | | | | | | 13 | − | 13 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | − | − | mg/L | − | 53 | | | | | | | | | | 53 | − | 53 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | − | − | mg/L | − | <1 | | | | | | | | | | <1 | − | <1 | 1 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | − | − | mg/L | − | 34 | | | | | | | | | | 34 | − | 34 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | − | − | mg/L | − | 2.2 | | | | | | | | | | 2.2 | − | 2.2 | 1 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 9 | |
| | 10 | 総リン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | − | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度 旅人浄水場【給水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/7 | 2025/5/13 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 10:50 | 11:10 | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 雨/晴 | | | | | | |
| | | 気温 | − | − | ℃ | 17.2 | 21.9 | 21.9 | 17.2 | 19.6 | 2 | | |
| | | 水温 | − | − | ℃ | 11.5 | 15.6 | 15.6 | 11.5 | 13.6 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100 | − | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | − | − | 不検出 | 不検出 | 0/2 | − | − | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | − | mg/L | <0.0003 | − | <0.0003 | − | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | − | mg/L | <0.00005 | − | <0.00005 | − | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | − | mg/L | 0.003 | − | 0.003 | − | 0.003 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | − | mg/L | <0.002 | − | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | − | mg/L | <0.004 | − | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | − | mg/L | − | <0.001 | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | − | mg/L | <0.02 | − | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | − | mg/L | <0.08 | − | <0.08 | − | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | − | mg/L | <0.02 | − | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | − | mg/L | <0.0002 | − | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4−ジオキサン | 0.05 | − | mg/L | <0.005 | − | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04 | − | mg/L | <0.004 | − | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 | − | mg/L | <0.002 | − | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | 0.6 | − | mg/L | <0.06 | − | <0.06 | − | <0.06 | 1 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | − | mg/L | <0.002 | − | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | − | mg/L | <0.003 | − | <0.003 | − | <0.003 | 1 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 | − | mg/L | − | <0.001 | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | − | mg/L | <0.003 | − | <0.003 | − | <0.003 | 1 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | − | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.1 | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | − | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | − | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | − | mg/L | 7.3 | − | 7.3 | − | 7.3 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.01 | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | 200 | − | mg/L | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | 10～100 | mg/L | 49 | − | 49 | − | 49 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 | 30～200 | mg/L | − | 86 | 86 | − | 86 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | − | mg/L | <0.02 | − | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | 0.00001 | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 42 | |
| | 43 | 2−メチルイソボルネオール | 0.00001 | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | − | mg/L | <0.005 | − | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | 0.005 | − | mg/L | − | <0.0005 | <0.0005 | − | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | − | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5程度 | − | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | − | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | − | 2 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | − | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | − | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | 5 | − | 度 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | 2 | 1 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | − | 0.02 | mg/L | <0.0002 | − | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | − | 0.002P | mg/L | <0.0002 | − | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | − | 0.02 | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2−ジクロロエタン | − | 0.004 | mg/L | <0.0004 | − | <0.0004 | − | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | − | 0.4 | mg/L | <0.04 | − | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | − | 0.08 | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | − | 0.01P | mg/L | − | <0.001 | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | − | 0.02P | mg/L | − | <0.002 | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | − | 検出値と目標値の比の和として 1 | − | − | − | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | − | 1 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | − | 20 | mg/L | − | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1−トリクロロエタン | − | 0.3 | mg/L | <0.03 | − | <0.03 | − | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル−t−ブチルエーテル | − | 0.02 | mg/L | <0.002 | − | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | − | 3 | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | − | 3 | − | 1 | − | 1 | − | 1 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | − | −1程度以上極力中に近づける | − | − | −0.8 | −0.8 | − | −0.8 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | − | 2,000P | 個/mL | 43 | − | 43 | − | 43 | 1 | 24 | |
| | 25 | 1,1−ジクロロエチレン | − | 0.1 | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | − | 0.00005P | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | − | 0.07 | mg/L | 0.008 | − | 0.008 | − | 0.008 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | − | 0.4 | mg/L | <0.04 | − | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | − | − | 個/10L | − | − | − | − | − | 0 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | − | − | 個/10L | − | − | − | − | − | 0 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | − | − | MPN/100mL | − | − | − | − | − | 0 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | − | − | 個/10mL | − | − | − | − | − | 0 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | − | − | μS/cm | 130 | 120 | 130 | 120 | 130 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 2 | |
| | 3 | COD | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | − | − | mg/L | 13 | − | 13 | − | 13 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | − | − | mg/L | − | 54 | 54 | − | 54 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | − | − | mg/L | − | 2 | 2 | − | 2 | 1 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | − | − | mg/L | − | 35 | 35 | − | 35 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 9 | |
| | 10 | 総リン | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | − | 合計10 | Bq/kg | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | − | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度　上遠野浄水場(鮫川江筋)【原水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/16 | 2025/5/20 | | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時間 | | | | 10:20 | 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 曇/晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | − | − | ℃ | 16.9 | 27.4 | | | | | | | | | | | 27.4 | 16.9 | 22.2 | 2 | | |
| | | 水温 | − | − | ℃ | 11.0 | 15.5 | | | | | | | | | | | 15.5 | 11.0 | 13.3 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | − | − | 個/mL | 590 | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | 590 | 800 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | − | − | − | 検出 | 検出 | | | | | | | | | | | 2/2 | − | − | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0003 | − | | | | | | | | | | | <0.0003 | − | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.00005 | − | | | | | | | | | | | <0.00005 | − | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | − | − | mg/L | − | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | 0.59 | − | | | | | | | | | | | 0.59 | − | 0.59 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.08 | − | | | | | | | | | | | <0.08 | − | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4−ジオキサン | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.21 | − | | | | | | | | | | | 0.21 | − | 0.21 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.26 | − | | | | | | | | | | | 0.26 | − | 0.26 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 5.3 | − | | | | | | | | | | | 5.3 | − | 5.3 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | − | − | mg/L | 3.5 | 3.7 | | | | | | | | | | | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | − | − | mg/L | 36 | − | | | | | | | | | | | 36 | − | 36 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | − | − | mg/L | − | 89 | | | | | | | | | | | 89 | − | 89 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 42 | |
| | 43 | 2−メチルイソボルネオール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | − | − | mg/L | − | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | − | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | − | − | mg/L | 1.2 | 0.9 | | | | | | | | | | | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | − | − | − | 7.9 | 7.9 | | | | | | | | | | | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | − | − | − | 藻臭・土臭 | 藻臭 | | | | | | | | | | | − | − | − | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | − | − | 度 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | 8 | 6 | 7 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | − | − | 度 | 5.8 | 3.2 | | | | | | | | | | | 5.8 | 3.2 | 4.5 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2−ジクロロエタン | − | − | mg/L | <0.0004 | − | | | | | | | | | | | <0.0004 | − | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1−トリクロロエタン | − | − | mg/L | <0.03 | − | | | | | | | | | | | <0.03 | − | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル−t−ブチルエーテル | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | − | − | − | 3 | − | | | | | | | | | | | 3 | − | 3 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | − | − | − | − | −0.9 | | | | | | | | | | | −0.9 | − | −0.9 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | − | − | 個/mL | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | 1,1−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.007 | − | | | | | | | | | | | <0.007 | − | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | − | − | 個/10L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | − | − | 個/10L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | − | − | MPN/100mL | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | − | − | 個/10mL | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | − | − | μS/cm | 100 | 98 | | | | | | | | | | | 100 | 98 | 99 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | − | − | mg/L | − | <0.5 | | | | | | | | | | | <0.5 | − | <0.5 | 1 | 2 | |
| | 3 | COD | − | − | mg/L | − | 4.2 | | | | | | | | | | | 4.2 | − | 4.2 | 1 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | − | − | mg/L | 4.8 | − | | | | | | | | | | | 4.8 | − | 4.8 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | − | − | mg/L | − | 44 | | | | | | | | | | | 44 | − | 44 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | − | − | mg/L | − | 27 | | | | | | | | | | | 27 | − | 27 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | − | − | mg/L | − | 4.3 | | | | | | | | | | | 4.3 | − | 4.3 | 1 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | − | − | mg/L | − | 0.7 | | | | | | | | | | | 0.7 | − | 0.7 | 1 | 9 | |
| | 10 | 総リン | − | − | mg/L | − | 0.05 | | | | | | | | | | | 0.05 | − | 0.05 | 1 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | − | − | mg/L | 0.03 | − | | | | | | | | | | | 0.03 | − | 0.03 | 1 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | − | − | mg/L | 0.034 | − | | | | | | | | | | | 0.034 | − | 0.034 | 1 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | − | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/16 | 2025/5/20 | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 10:35 | 10:35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 曇/晴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | － | － | ℃ | 15.2 | 21.8 | | | | | | | | | | 21.8 | 15.2 | 18.5 | 2 | | |
| | | 水温 | － | － | ℃ | 11.4 | 17.1 | | | | | | | | | | 17.1 | 11.4 | 14.3 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | － | － | 個/mL | 2,200 | 3,000 | | | | | | | | | | 3,000 | 2,200 | 2,600 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | － | － | － | 検出 | 検出 | | | | | | | | | | 2/2 | － | － | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.0003 | － | | | | | | | | | | <0.0003 | － | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.00005 | － | | | | | | | | | | <0.00005 | － | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | － | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | － | － | mg/L | 0.017 | － | | | | | | | | | | 0.017 | － | 0.017 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | － | － | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | － | － | mg/L | 0.76 | － | | | | | | | | | | 0.76 | － | 0.76 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.08 | － | | | | | | | | | | <0.08 | － | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | － | － | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | － | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | － | － | mg/L | <0.004 | － | | | | | | | | | | <0.004 | － | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | － | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | － | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | － | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | － | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | － | － | mg/L | 0.12 | － | | | | | | | | | | 0.12 | － | 0.12 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | － | － | mg/L | 0.54 | － | | | | | | | | | | 0.54 | － | 0.54 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | － | － | mg/L | 7.3 | － | | | | | | | | | | 7.3 | － | 7.3 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | － | － | mg/L | 0.18 | － | | | | | | | | | | 0.18 | － | 0.18 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | － | － | mg/L | 5.4 | 5.1 | | | | | | | | | | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | － | － | mg/L | 60 | － | | | | | | | | | | 60 | － | 60 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | － | － | mg/L | － | 160 | | | | | | | | | | 160 | － | 160 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | － | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 42 | |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | － | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | － | － | mg/L | － | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | － | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | － | － | mg/L | 2.2 | 1.6 | | | | | | | | | | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | － | － | － | 7.6 | 7.5 | | | | | | | | | | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | － | － | － | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | － | － | － | 下水臭 | 下水臭 | | | | | | | | | | 下水臭 | － | － | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | － | － | 度 | 14 | 8 | | | | | | | | | | 14 | 8 | 11 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | － | － | 度 | 2.0 | 0.9 | | | | | | | | | | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | － | － | mg/L | <0.0004 | － | | | | | | | | | | <0.0004 | － | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | － | － | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | － | － | － | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | － | － | mg/L | <0.03 | － | | | | | | | | | | <0.03 | － | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | － | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | － | － | － | 7 | － | | | | | | | | | | 7 | － | 7 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | － | － | － | － | -0.9 | | | | | | | | | | -0.9 | － | -0.9 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | － | － | 個/mL | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 24 | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | － | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | － | － | mg/L | <0.007 | － | | | | | | | | | | <0.007 | － | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | － | － | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | － | － | MPN/100mL | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | － | － | 個/10mL | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | － | － | μS/cm | 180 | 190 | | | | | | | | | | 190 | 180 | 190 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | － | － | mg/L | － | <0.5 | | | | | | | | | | <0.5 | － | <0.5 | 1 | 2 | |
| | 3 | COD | － | － | mg/L | － | 4.3 | | | | | | | | | | 4.3 | － | 4.3 | 1 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | － | － | mg/L | 32 | － | | | | | | | | | | 32 | － | 32 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | － | － | mg/L | － | 58 | | | | | | | | | | 58 | － | 58 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | － | － | mg/L | － | 53 | | | | | | | | | | 53 | － | 53 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | － | － | mg/L | － | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | － | 1.2 | 1 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | － | － | mg/L | － | 0.6 | | | | | | | | | | 0.6 | － | 0.6 | 1 | 9 | |
| | 10 | 総リン | － | － | mg/L | － | 0.04 | | | | | | | | | | 0.04 | － | 0.04 | 1 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | － | － | mg/L | 0.08 | － | | | | | | | | | | 0.08 | － | 0.08 | 1 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | － | － | mg/L | 0.056 | － | | | | | | | | | | 0.056 | － | 0.056 | 1 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | － | － | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | － | － | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | － | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度　上遠野浄水場(女ノ沢川)【原水】

令和7年度　上遠野浄水場【給水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/16 | 2025/5/20 | | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 10:50 | 10:20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 曇/晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | － | － | ℃ | 15.9 | 25.3 | | | | | | | | | | | 25.3 | 15.9 | 20.6 | 2 | | |
| | | 水温 | － | － | ℃ | 13.1 | 16.5 | | | | | | | | | | | 16.5 | 13.1 | 14.8 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100 | － | 個/mL | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | － | － | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | | 0/2 | － | － | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | － | mg/L | <0.0003 | － | | | | | | | | | | | <0.0003 | － | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | － | mg/L | <0.00005 | － | | | | | | | | | | | <0.00005 | － | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | － | mg/L | <0.004 | － | | | | | | | | | | | <0.004 | － | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | － | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | － | mg/L | 0.62 | － | | | | | | | | | | | 0.62 | － | 0.62 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | － | mg/L | <0.08 | － | | | | | | | | | | | <0.08 | － | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | － | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | － | mg/L | <0.004 | － | | | | | | | | | | | <0.004 | － | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | 0.6 | － | mg/L | <0.06 | － | | | | | | | | | | | <0.06 | － | <0.06 | 1 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 | － | mg/L | 0.011 | 0.015 | | | | | | | | | | | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 2 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | － | mg/L | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | － | mg/L | <0.001 | 0.001 | | | | | | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 | － | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | － | mg/L | 0.015 | 0.020 | | | | | | | | | | | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 2 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | － | mg/L | 0.009 | 0.011 | | | | | | | | | | | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 2 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | － | mg/L | 0.004 | 0.004 | | | | | | | | | | | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 | － | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.1 | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | － | mg/L | 6.4 | － | | | | | | | | | | | 6.4 | － | 6.4 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.01 | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | 200 | － | mg/L | 4.3 | 5.8 | | | | | | | | | | | 5.8 | 4.3 | 5.1 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | 10～100 | mg/L | 40 | － | | | | | | | | | | | 40 | － | 40 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 | 30～200 | mg/L | － | 85 | | | | | | | | | | | 85 | － | 85 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | 0.00001 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 42 | |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | 0.005 | － | mg/L | － | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | － | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | － | mg/L | 0.6 | 0.7 | | | | | | | | | | | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5程度 | － | 7.9 | 7.8 | | | | | | | | | | | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | － | － | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | 異常なし | － | － | 2 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | － | － | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | 異常なし | － | － | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | 5 | － | 度 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | 2 | 1 | 度 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | － | 0.02 | mg/L | 0.0003 | － | | | | | | | | | | | 0.0003 | － | 0.0003 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | － | 0.002P | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | － | 0.02 | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | － | 0.004 | mg/L | <0.0004 | － | | | | | | | | | | | <0.0004 | － | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | － | 0.4 | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | － | 0.08 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | － | 0.01P | mg/L | － | 0.001 | | | | | | | | | | | 0.001 | － | 0.001 | 1 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | － | 0.02P | mg/L | － | 0.002 | | | | | | | | | | | 0.002 | － | 0.002 | 1 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | － | 検出値と目標値の比の和として 1 | － | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | － | 1 | mg/L | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | － | 20 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | － | 0.3 | mg/L | <0.03 | － | | | | | | | | | | | <0.03 | － | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | － | 0.02 | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | － | 3 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | － | 3 | － | 1 | － | | | | | | | | | | | 1 | － | 1 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | － | -1程度以上極力中に近づける | － | － | -1.0 | | | | | | | | | | | -1.0 | － | -1.0 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | － | 2,000P | 個/mL | 3 | － | | | | | | | | | | | 3 | － | 3 | 1 | 24 | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | － | 0.1 | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | － | 0.00005P | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | － | 0.07 | mg/L | <0.007 | － | | | | | | | | | | | <0.007 | － | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | － | 0.4 | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | － | － | MPN/100mL | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | － | － | 個/10mL | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | － | － | μS/cm | 110 | 100 | | | | | | | | | | | 110 | 100 | 110 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 2 | |
| | 3 | COD | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | － | － | mg/L | 5.1 | － | | | | | | | | | | | 5.1 | － | 5.1 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | － | － | mg/L | － | 42 | | | | | | | | | | | 42 | － | 42 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | － | － | mg/L | － | 28 | | | | | | | | | | | 28 | － | 28 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 9 | |
| | 10 | 総リン | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | － | － | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | － | 合計10 | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | － | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度　鷹ノ巣浄水場【原水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/16 | 2025/5/20 | | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取時間 | | | | 9:30 | 9:20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 曇/晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | − | − | ℃ | 13.7 | 22.9 | | | | | | | | | | | 22.9 | 13.7 | 18.3 | 2 | | |
| | | 水温 | − | − | ℃ | 10.5 | 14.5 | | | | | | | | | | | 14.5 | 10.5 | 12.5 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | − | − | 個/mL | 9 | 34 | | | | | | | | | | | 34 | 9 | 22 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | − | − | − | 検出 | 検出 | | | | | | | | | | | 2/2 | − | − | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0003 | − | | | | | | | | | | | <0.0003 | − | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.00005 | − | | | | | | | | | | | <0.00005 | − | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.001 | − | | | | | | | | | | | 0.001 | − | 0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | − | − | mg/L | − | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | 0.75 | − | | | | | | | | | | | 0.75 | − | 0.75 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.08 | − | | | | | | | | | | | <0.08 | − | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4−ジオキサン | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.02 | − | | | | | | | | | | | 0.02 | − | 0.02 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.02 | − | | | | | | | | | | | 0.02 | − | 0.02 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 5.4 | − | | | | | | | | | | | 5.4 | − | 5.4 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.001 | − | | | | | | | | | | | 0.001 | − | 0.001 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | − | − | mg/L | 3.8 | 3.8 | | | | | | | | | | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | − | − | mg/L | 41 | − | | | | | | | | | | | 41 | − | 41 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | − | − | mg/L | − | 89 | | | | | | | | | | | 89 | − | 89 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 42 | |
| | 43 | 2−メチルイソボルネオール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | − | − | mg/L | − | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | − | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | − | − | mg/L | 0.6 | 0.4 | | | | | | | | | | | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | − | − | − | 7.9 | 7.8 | | | | | | | | | | | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | − | − | − | 無臭 | 微土臭 | | | | | | | | | | | − | − | − | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | − | − | 度 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | − | − | 度 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2−ジクロロエタン | − | − | mg/L | <0.0004 | − | | | | | | | | | | | <0.0004 | − | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1−トリクロロエタン | − | − | mg/L | <0.03 | − | | | | | | | | | | | <0.03 | − | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル−t−ブチルエーテル | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | − | − | − | 1 | − | | | | | | | | | | | 1 | − | 1 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | − | − | − | − | −1.0 | | | | | | | | | | | −1.0 | − | −1.0 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | − | − | 個/mL | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | 1,1−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.007 | − | | | | | | | | | | | <0.007 | − | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | − | − | 個/10L | − | 0 | | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | − | − | 個/10L | − | 0 | | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | − | − | MPN/100mL | − | 22 | | | | | | | | | | | 22 | − | 22 | 1 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | − | − | 個/10mL | − | 0 | | | | | | | | | | | 0 | − | 0 | 1 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | − | − | μS/cm | 100 | 92 | | | | | | | | | | | 100 | 92 | 96 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | − | − | mg/L | − | <0.5 | | | | | | | | | | | <0.5 | − | <0.5 | 1 | 2 | |
| | 3 | COD | − | − | mg/L | − | 1.5 | | | | | | | | | | | 1.5 | − | 1.5 | 1 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | − | − | mg/L | 4.4 | − | | | | | | | | | | | 4.4 | − | 4.4 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | − | − | mg/L | − | 45 | | | | | | | | | | | 45 | − | 45 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | − | − | mg/L | − | 29 | | | | | | | | | | | 29 | − | 29 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | − | − | mg/L | − | 0.6 | | | | | | | | | | | 0.6 | − | 0.6 | 1 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | − | − | mg/L | − | 0.5 | | | | | | | | | | | 0.5 | − | 0.5 | 1 | 9 | |
| | 10 | 総リン | − | − | mg/L | − | 0.02 | | | | | | | | | | | 0.02 | − | 0.02 | 1 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | − | − | mg/L | 0.022 | − | | | | | | | | | | | 0.022 | − | 0.022 | 1 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | − | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度 鷹ノ巣浄水場【給水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/16 | 2025/5/20 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 9:15 | 9:05 | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 曇/晴 | | | | | |
| | | 気温 | − | − | ℃ | 13.3 | 26.3 | 26.3 | 13.3 | 19.8 | 2 | |
| | | 水温 | − | − | ℃ | 12.7 | 17.0 | 17.0 | 12.7 | 14.9 | 2 | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100 | − | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | − | − | 不検出 | 不検出 | 0/2 | − | − | 2 | 2 |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | − | mg/L | <0.0003 | − | <0.0003 | − | <0.0003 | 1 | 3 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | − | mg/L | <0.00005 | − | <0.00005 | − | <0.00005 | 1 | 4 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 5 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 6 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | − | mg/L | 0.002 | − | 0.002 | − | 0.002 | 1 | 7 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | − | mg/L | <0.002 | − | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 8 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | − | mg/L | <0.004 | − | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 9 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | − | mg/L | − | <0.001 | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 10 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | − | mg/L | 0.66 | − | 0.66 | − | 0.66 | 1 | 11 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | − | mg/L | <0.08 | − | <0.08 | − | <0.08 | 1 | 12 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | − | mg/L | <0.02 | − | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 13 |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | − | mg/L | <0.0002 | − | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 14 |
| | 15 | 1,4−ジオキサン | 0.05 | − | mg/L | <0.005 | − | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 15 |
| | 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04 | − | mg/L | <0.004 | − | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 16 |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 | − | mg/L | <0.002 | − | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 18 |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 19 |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 | − | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 20 |
| | 21 | 塩素酸 | 0.6 | − | mg/L | <0.06 | − | <0.06 | − | <0.06 | 1 | 21 |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | − | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | 22 |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 | − | mg/L | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 2 | 23 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | − | mg/L | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 2 | 24 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | − | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 25 |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 | − | mg/L | − | <0.001 | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 26 |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | − | mg/L | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 2 | 27 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | − | mg/L | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 2 | 28 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | − | mg/L | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | 29 |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 | − | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 30 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 31 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | − | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 32 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.1 | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 33 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | − | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 34 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | − | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 35 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | − | mg/L | 5.8 | − | 5.8 | − | 5.8 | 1 | 36 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.01 | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 37 |
| | 38 | 塩化物イオン | 200 | − | mg/L | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 2 | 38 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | 10～100 | mg/L | 43 | − | 43 | − | 43 | 1 | 39 |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 | 30～200 | mg/L | − | 84 | 84 | − | 84 | 1 | 40 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | − | mg/L | <0.02 | − | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 41 |
| | 42 | ジェオスミン | 0.00001 | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 42 |
| | 43 | 2−メチルイソボルネオール | 0.00001 | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 43 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | − | mg/L | <0.005 | − | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 44 |
| | 45 | フェノール類 | 0.005 | − | mg/L | − | <0.0005 | <0.0005 | − | <0.0005 | 1 | 45 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | − | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2 | 46 |
| | 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5程度 | − | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 7.2 | 7.6 | 2 | 47 |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | − | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | − | 2 | 48 |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | − | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | − | 2 | 49 |
| | 50 | 色度 | 5 | − | 度 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 50 |
| | 51 | 濁度 | 2 | 1 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | 51 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | − | 0.02 | mg/L | <0.0002 | − | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 1 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | − | 0.002P | mg/L | <0.0002 | − | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 2 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | − | 0.02 | mg/L | <0.001 | − | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 3 |
| | 4 | 1,2−ジクロロエタン | − | 0.004 | mg/L | <0.0004 | − | <0.0004 | − | <0.0004 | 1 | 4 |
| | 5 | トルエン | − | 0.4 | mg/L | <0.04 | − | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 5 |
| | 6 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | − | 0.08 | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 6 |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | − | 0.01P | mg/L | − | <0.001 | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 9 |
| | 10 | 抱水クロラール | − | 0.02P | mg/L | − | <0.002 | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 10 |
| | 11 | 農薬類 | − | 検出値と目標値の比の和として 1 | − | − | − | − | − | − | 0 | 11 |
| | 12 | 残留塩素 | − | 1 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 12 |
| | 15 | 遊離炭酸 | − | 20 | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 15 |
| | 16 | 1,1,1−トリクロロエタン | − | 0.3 | mg/L | <0.03 | − | <0.03 | − | <0.03 | 1 | 16 |
| | 17 | メチル−t−ブチルエーテル | − | 0.02 | mg/L | <0.002 | − | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | − | 3 | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 18 |
| | 19 | 臭気強度(TON) | − | 3 | − | 1 | − | 1 | − | 1 | 1 | 19 |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | − | −1程度以上極力中に近づける | − | − | −1.6 | −1.6 | − | −1.6 | 1 | 23 |
| | 24 | 従属栄養細菌 | − | 2,000P | 個/mL | 6 | − | 6 | − | 6 | 1 | 24 |
| | 25 | 1,1−ジクロロエチレン | − | 0.1 | mg/L | <0.01 | − | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 25 |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | − | 0.00005P | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 27 |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | − | 0.07 | mg/L | <0.007 | − | <0.007 | − | <0.007 | 1 | 要1 |
| | 要2 | キシレン | − | 0.4 | mg/L | <0.04 | − | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 要2 |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | − | − | 個/10L | − | − | − | − | − | 0 | ク1 |
| | ク2 | ジアルジア | − | − | 個/10L | − | − | − | − | − | 0 | ク2 |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | − | − | MPN/100mL | − | − | − | − | − | 0 | ク3 |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | − | − | 個/10mL | − | − | − | − | − | 0 | ク4 |
| | 1 | 電気伝導率 | − | − | μS/cm | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 2 | 1 |
| | 2 | BOD | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 2 |
| | 3 | COD | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 3 |
| | 4 | 硫酸イオン | − | − | mg/L | 4.7 | − | 4.7 | − | 4.7 | 1 | 4 |
| | 5 | アルカリ度 | − | − | mg/L | − | 46 | 46 | − | 46 | 1 | 5 |
| | 6 | 酸度 | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 6 |
| | 7 | カルシウム硬度 | − | − | mg/L | − | 30 | 30 | − | 30 | 1 | 7 |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 8 |
| | 9 | 総窒素 | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 9 |
| | 10 | 総リン | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 10 |
| | 11 | アンモニア態窒素 | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 11 |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | − | − | mg/L | − | − | − | − | − | 0 | 12 |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | − | 合計10 | Bq/kg | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | − | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 |

令和7年度　入遠野浄水場【原水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/16 | 2025/5/20 | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 9:50 | 9:40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 曇/晴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | − | − | ℃ | 14.3 | 26.1 | | | | | | | | | | 26.1 | 14.3 | 20.2 | 2 | | |
| | | 水温 | − | − | ℃ | 10.5 | 16.5 | | | | | | | | | | 16.5 | 10.5 | 13.5 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | − | − | 個/mL | 78 | 360 | | | | | | | | | | 360 | 78 | 220 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | − | − | − | 検出 | 検出 | | | | | | | | | | 2/2 | − | − | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0003 | − | | | | | | | | | | <0.0003 | − | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.00005 | − | | | | | | | | | | <0.00005 | − | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | − | − | mg/L | − | <0.001 | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | mg/L | 0.61 | − | | | | | | | | | | 0.61 | − | 0.61 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.08 | − | | | | | | | | | | <0.08 | − | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4−ジオキサン | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.004 | − | | | | | | | | | | <0.004 | − | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | − | − | mg/L | <0.001 | − | | | | | | | | | | <0.001 | − | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.08 | − | | | | | | | | | | 0.08 | − | 0.08 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.07 | − | | | | | | | | | | 0.07 | − | 0.07 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | − | − | mg/L | 5.7 | − | | | | | | | | | | 5.7 | − | 5.7 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.004 | − | | | | | | | | | | 0.004 | − | 0.004 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | − | − | mg/L | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | − | − | mg/L | 40 | − | | | | | | | | | | 40 | − | 40 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | − | − | mg/L | − | 86 | | | | | | | | | | 86 | − | 86 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.02 | − | | | | | | | | | | <0.02 | − | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 42 | |
| | 43 | 2−メチルイソボルネオール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | − | − | mg/L | <0.005 | − | | | | | | | | | | <0.005 | − | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | − | − | mg/L | − | <0.0005 | | | | | | | | | | <0.0005 | − | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | − | − | mg/L | 1.0 | 0.8 | | | | | | | | | | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | − | − | − | 7.9 | 7.8 | | | | | | | | | | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | − | − | − | 藻臭 | 藻臭・土臭 | | | | | | | | | | − | − | − | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | − | − | 度 | 5 | 4 | | | | | | | | | | 5 | 4 | 5 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | − | − | 度 | 1.1 | 1.7 | | | | | | | | | | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.0002 | − | | | | | | | | | | <0.0002 | − | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | − | − | mg/L | 0.001 | − | | | | | | | | | | 0.001 | − | 0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2−ジクロロエタン | − | − | mg/L | <0.0004 | − | | | | | | | | | | <0.0004 | − | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | − | − | − | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1−トリクロロエタン | − | − | mg/L | <0.03 | − | | | | | | | | | | <0.03 | − | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル−t−ブチルエーテル | − | − | mg/L | <0.002 | − | | | | | | | | | | <0.002 | − | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | − | − | − | 2 | − | | | | | | | | | | 2 | − | 2 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | − | − | − | − | −1.0 | | | | | | | | | | −1.0 | − | −1.0 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | − | − | 個/mL | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 24 | |
| | 25 | 1,1−ジクロロエチレン | − | − | mg/L | <0.01 | − | | | | | | | | | | <0.01 | − | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | − | − | mg/L | <0.007 | − | | | | | | | | | | <0.007 | − | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | − | − | mg/L | <0.04 | − | | | | | | | | | | <0.04 | − | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | − | − | 個/10L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | − | − | 個/10L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | − | − | MPN/100mL | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | − | − | 個/10mL | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | − | − | μS/cm | 100 | 100 | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | − | − | mg/L | − | <0.5 | | | | | | | | | | <0.5 | − | <0.5 | 1 | 2 | |
| | 3 | COD | − | − | mg/L | − | 3.2 | | | | | | | | | | 3.2 | − | 3.2 | 1 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | − | − | mg/L | 5.2 | − | | | | | | | | | | 5.2 | − | 5.2 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | − | − | mg/L | − | 45 | | | | | | | | | | 45 | − | 45 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | − | − | mg/L | − | − | | | | | | | | | | − | − | − | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | − | − | mg/L | − | 28 | | | | | | | | | | 28 | − | 28 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | − | − | mg/L | − | 2.2 | | | | | | | | | | 2.2 | − | 2.2 | 1 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | − | − | mg/L | − | 0.6 | | | | | | | | | | 0.6 | − | 0.6 | 1 | 9 | |
| | 10 | 総リン | − | − | mg/L | − | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | − | 0.03 | 1 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | − | − | mg/L | 0.02 | − | | | | | | | | | | 0.02 | − | 0.02 | 1 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | − | − | mg/L | 0.033 | − | | | | | | | | | | 0.033 | − | 0.033 | 1 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | − | − | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | − | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |

令和7年度　入遠野浄水場【給水】

| | | | 基準値 | 目標値 | 単位 | 2025/4/16 | 2025/5/20 | | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時間 | | | | 10:00 | 9:55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天気(前日/当日) | | | | 曇/晴 | 曇/晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 気温 | － | － | ℃ | 15.4 | 25.3 | | | | | | | | | | | 25.3 | 15.4 | 20.4 | 2 | | |
| | | 水温 | － | － | ℃ | 14.1 | 20.0 | | | | | | | | | | | 20.0 | 14.1 | 17.1 | 2 | | |
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 100 | － | 個/mL | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 水質基準項目 |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | － | － | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | | 0/2 | － | － | 2 | 2 | |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | － | mg/L | <0.0003 | － | | | | | | | | | | | <0.0003 | － | <0.0003 | 1 | 3 | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | － | mg/L | <0.00005 | － | | | | | | | | | | | <0.00005 | － | <0.00005 | 1 | 4 | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 5 | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 6 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 7 | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 8 | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | － | mg/L | <0.004 | － | | | | | | | | | | | <0.004 | － | <0.004 | 1 | 9 | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | － | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 10 | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | － | mg/L | 0.53 | － | | | | | | | | | | | 0.53 | － | 0.53 | 1 | 11 | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | － | mg/L | <0.08 | － | | | | | | | | | | | <0.08 | － | <0.08 | 1 | 12 | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 13 | |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | － | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 14 | |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 15 | |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | － | mg/L | <0.004 | － | | | | | | | | | | | <0.004 | － | <0.004 | 1 | 16 | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 18 | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 19 | |
| | 20 | ベンゼン | 0.01 | － | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 20 | |
| | 21 | 塩素酸 | 0.6 | － | mg/L | <0.06 | － | | | | | | | | | | | <0.06 | － | <0.06 | 1 | 21 | |
| | 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | － | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | 22 | |
| | 23 | クロロホルム | 0.06 | － | mg/L | 0.011 | 0.009 | | | | | | | | | | | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 2 | 23 | |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | － | mg/L | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | 24 | |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | － | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 25 | |
| | 26 | 臭素酸 | 0.01 | － | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 26 | |
| | 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | － | mg/L | 0.014 | 0.012 | | | | | | | | | | | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 2 | 27 | |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | － | mg/L | 0.008 | 0.007 | | | | | | | | | | | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 2 | 28 | |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | － | mg/L | 0.003 | 0.003 | | | | | | | | | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | 29 | |
| | 30 | ブロモホルム | 0.09 | － | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | 30 | |
| | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 31 | |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 32 | |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.1 | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 33 | |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 34 | |
| | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | － | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 35 | |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | － | mg/L | 6.3 | － | | | | | | | | | | | 6.3 | － | 6.3 | 1 | 36 | |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.01 | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 37 | |
| | 38 | 塩化物イオン | 200 | － | mg/L | 4.2 | 5.1 | | | | | | | | | | | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 2 | 38 | |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | 10～100 | mg/L | 41 | － | | | | | | | | | | | 41 | － | 41 | 1 | 39 | |
| | 40 | 蒸発残留物 | 500 | 30～200 | mg/L | － | 80 | | | | | | | | | | | 80 | － | 80 | 1 | 40 | |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | － | mg/L | <0.02 | － | | | | | | | | | | | <0.02 | － | <0.02 | 1 | 41 | |
| | 42 | ジェオスミン | 0.00001 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 42 | |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 43 | |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | － | mg/L | <0.005 | － | | | | | | | | | | | <0.005 | － | <0.005 | 1 | 44 | |
| | 45 | フェノール類 | 0.005 | － | mg/L | － | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | － | <0.0005 | 1 | 45 | |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | － | mg/L | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 46 | |
| | 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.5程度 | － | 7.9 | 7.7 | | | | | | | | | | | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 2 | 47 | |
| | 48 | 味 | 異常でないこと | － | － | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | 異常なし | － | － | 2 | 48 | |
| | 49 | 臭気 | 異常でないこと | － | － | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | | 異常なし | － | － | 2 | 49 | |
| | 50 | 色度 | 5 | － | 度 | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 50 | |
| | 51 | 濁度 | 2 | 1 | 度 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | 51 | |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | － | 0.02 | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 1 | 水質管理目標設定項目 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | － | 0.002P | mg/L | <0.0002 | － | | | | | | | | | | | <0.0002 | － | <0.0002 | 1 | 2 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | － | 0.02 | mg/L | <0.001 | － | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 3 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | － | 0.004 | mg/L | <0.0004 | － | | | | | | | | | | | <0.0004 | － | <0.0004 | 1 | 4 | |
| | 5 | トルエン | － | 0.4 | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 5 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | － | 0.08 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | － | 0.01P | mg/L | － | <0.001 | | | | | | | | | | | <0.001 | － | <0.001 | 1 | 9 | |
| | 10 | 抱水クロラール | － | 0.02P | mg/L | － | <0.002 | | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 10 | |
| | 11 | 農薬類 | － | 検出値と目標値の比の和として 1 | － | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 11 | |
| | 12 | 残留塩素 | － | 1 | mg/L | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 12 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | － | 20 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 15 | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | － | 0.3 | mg/L | <0.03 | － | | | | | | | | | | | <0.03 | － | <0.03 | 1 | 16 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | － | 0.02 | mg/L | <0.002 | － | | | | | | | | | | | <0.002 | － | <0.002 | 1 | 17 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | － | 3 | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 18 | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | － | 3 | － | 1 | － | | | | | | | | | | | 1 | － | 1 | 1 | 19 | |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | － | -1程度以上極力中に近づける | － | － | -1.1 | | | | | | | | | | | -1.1 | － | -1.1 | 1 | 23 | |
| | 24 | 従属栄養細菌 | － | 2,000P | 個/mL | 2 | － | | | | | | | | | | | 2 | － | 2 | 1 | 24 | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | － | 0.1 | mg/L | <0.01 | － | | | | | | | | | | | <0.01 | － | <0.01 | 1 | 25 | |
| | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | － | 0.00005P | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 27 | |
| 要検討項目・その他の項目 | 要1 | モリブデン及びその化合物 | － | 0.07 | mg/L | <0.007 | － | | | | | | | | | | | <0.007 | － | <0.007 | 1 | 要1 | 要検討項目・その他の項目 |
| | 要2 | キシレン | － | 0.4 | mg/L | <0.04 | － | | | | | | | | | | | <0.04 | － | <0.04 | 1 | 要2 | |
| | ク1 | クリプトスポリジウム | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク1 | |
| | ク2 | ジアルジア | － | － | 個/10L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク2 | |
| | ク3 | クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌) | － | － | MPN/100mL | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク3 | |
| | ク4 | クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) | － | － | 個/10mL | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | ク4 | |
| | 1 | 電気伝導率 | － | － | μS/cm | 110 | 100 | | | | | | | | | | | 110 | 100 | 110 | 2 | 1 | |
| | 2 | BOD | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 2 | |
| | 3 | COD | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 3 | |
| | 4 | 硫酸イオン | － | － | mg/L | 5.3 | － | | | | | | | | | | | 5.3 | － | 5.3 | 1 | 4 | |
| | 5 | アルカリ度 | － | － | mg/L | － | 44 | | | | | | | | | | | 44 | － | 44 | 1 | 5 | |
| | 6 | 酸度 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 6 | |
| | 7 | カルシウム硬度 | － | － | mg/L | － | 29 | | | | | | | | | | | 29 | － | 29 | 1 | 7 | |
| | 8 | 浮遊物質(SS) | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 8 | |
| | 9 | 総窒素 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 9 | |
| | 10 | 総リン | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 10 | |
| | 11 | アンモニア態窒素 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 11 | |
| | 12 | トリハロメタン生成能 | － | － | mg/L | － | － | | | | | | | | | | | － | － | － | 0 | 12 | |
| | 放1 | 放射性ヨウ素131 | － | － | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放1 | |
| | 放2 | 放射性セシウム134 | － | 合計10 | Bq/kg | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放2 | |
| | 放3 | 放射性セシウム137 | － | | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 2 | 放3 | |