

[illegible]

[illegible]

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7										最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					9:45	10:10	11:15	10:10														
天気(前日/当日)					雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇														
気温		-	-	℃	14.3	19.0	21.6	33.4										33.4	14.3	22.1	4	
水温		-	-	℃	13.5	18.5	20.2	26.0										26.0	13.5	19.6	4	
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0										0	0	0	4	1
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出										0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.49	-	-	0.61										0.61	0.49	0.55	2	11
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21 塩素酸	0.6	-	mg/L	0.06	-	-	0.10										0.10	0.06	0.08	2	21
	22 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23 クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.009	-	-	0.021										0.021	0.009	0.015	2	23
	24 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.006	-	-	0.003										0.006	0.003	0.005	2	24
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.002	-	-	0.003										0.003	0.002	0.003	2	25
	26 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	26
	27 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.016	-	-	0.034										0.034	0.016	0.025	2	27
	28 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.008	-	-	0.013										0.013	0.008	0.011	2	28
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.005	-	-	0.009										0.009	0.005	0.007	2	29
	30 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-										<0.008	-	<0.008	1	31
	32 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	-	-	0.02										0.02	0.02	0.02	2	33
	34 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	8.9	-	-	9.6										9.6	8.9	9.3	2	36
	37 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38 塩化物イオン	200	-	mg/L	11	14	13	16										16	11	14	4	38
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	37	-	-	35										37	35	36	2	39
	40 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	85	-	-										85	-	85	1	40
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.5	0.7	0.6	1.0										1.0	0.5	0.7	4	46
	47 pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.6	7.5	7.5	7.4										7.6	7.4	7.5	4	47
	48 味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	48
	49 臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	49
	50 色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1										<1	<1	<1	4	50
	51 濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	4	51
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2 ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3 ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4 1,2-ジクロロエタン	-	0.004	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004	</													

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7										最大値	最小値	平均値	回数		
採取時間					11:05	11:10	11:10	11:15															
天気(前日/当日)					雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇															
気温		-	-	℃	14.1	26.8	28.0	32.0										32.0	14.1	25.2	4		
水温		-	-	℃	12.0	18.0	22.5	22.6										22.6	12.0	18.8	4		
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	530	1,400	3,300	840										3,300	530	1,500	4	1	
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	検出	検出										4/4	-	-	4	2	
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.45	-	-	0.32										0.45	0.32	0.39	2	11	
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14 塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	21	
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	22	
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	23	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	24	
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	25	
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	26	
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	27	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	28	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	29	
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	30	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	31	
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.11	-	-	0.07										0.11	0.07	0.09	2	33	
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.10	-	-	0.13										0.13	0.10	0.12	2	34	
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	6.6	-	-	7.5										7.5	6.6	7.1	2	36	
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.006	-	-	0.014										0.014	0.006	0.010	2	37	
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	5.6	6.1	5.9	5.6										6.1	5.6	5.8	4	38	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	35	-	-	38										38	35	37	2	39	
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	78	-	-										78	-	78	1	40	
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	0.000001	<0.000001										0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42	
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43	
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	1.3	0.9	0.9	0.9										1.3	0.9	1.0	4	46	
	47 pH値	-	-	-	8.0	8.0	8.0	8.1										8.1	8.0	8.0	4	47	
	48 味	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	0	48	
	49 臭気	-	-	-	微藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭										藻臭・土臭	-	-	-	4	49
	50 色度	-	-	度	6	5	4	7										7	4	6	4	50	
	51 濁度	-	-	度	3.0	3.0	2.0	2.7										3.0	2.0	2.7	4	51	
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	
	2 ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3 ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4 1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5 トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-	-	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-	<0.008	-										<0.008	-	<0.008	1	6	
	9 ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	9	
	10 抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	10	
	11 農薬類	-	-	-	-	-	0.24	-										0.24	-	0.24	1	11	
	12 残留塩素	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	12	
	15 遊離炭酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	15	
	16 1,1,1-トリクロロエタン	-	-	mg/L	<0.03	-	-	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17 メチルセブチルエーテル	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	18	
	19 臭気強度(TON)	-	-	-	1	-	-	3										3	1	2	2	19	
	23 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-0.9	-	-										-0.9	-	-0.9	1	23	
	24 従属栄養細菌	-	-	個/mL	-	-	-	-										-	-	-	0	24	
	25 1,1-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1 モリブデン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.007	-	-	<0.007										<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	
	要2 キシレン	-	-	mg/L	<0.04	-	-	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1 クリプトスポリジウム	-	-	個/10L	-	-	0	-										0	-	0	1	ク1	
	ク2 ジアルジア	-	-	個/10L	-	-	0	-										0	-	0	1	ク2	
	ク3 クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	-	-	MPN/100mL	-	-	16	-										16	-	16	1	ク3	
	ク4 クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	-	-	個/10mL	-	-	0	-										0	-	0	1	ク4	
	1 電気伝導率	-	-	μ S/cm	100	97	110	93										110	93	100	4	1	
	2 BOD	-	-	mg/L	-	<0.5	-	-										<0.5	-	<0.5	1	2	
	3 COD																						

[illegible]

[illegible]

採取月日 採取時間 天気(前日/当日)				基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7												最大値	最小値	平均値	回数	
気温				-	-	℃	14.4	26.0	28.0	32.0												32.0	14.4	25.1	4	
水温				-	-	℃	17.0	19.0	23.5	26.1												26.1	17.0	21.4	4	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0													0	0	0	4	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出												0/4	-	-	4	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-													<0.001	-	<0.001	1	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.38	-	-	0.35													0.38	0.35	0.37	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08													<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02													<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002													<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005													<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004													<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002													<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	-	mg/L	0.07	-	-	0.11													0.11	0.07	0.09	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002																				

令和7年度 泉浄水場(田部)【原水】

令和7年度 泉浄水場(田部)【原水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22										最大値	最小値	平均値	回数		
採取時間					10:00	10:15	10:00	10:00															
天気(前日/当日)					曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴															
気温		-	-	℃	15.9	26.0	30.4	33.9										33.9	15.9	26.6	4		
水温		-	-	℃	11.5	16.0	22.0	23.8										23.8	11.5	18.3	4		
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	600	820	4,000	1,200										4,000	600	1,700	4	1	
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	検出	検出										4/4	-	-	4	2	
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.61	-	-	0.57										0.61	0.57	0.59	2	11	
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	21	
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	22	
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	23	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	24	
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	25	
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	26	
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	27	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	28	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	29	
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	30	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	31	
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.45	-	-	0.18										0.45	0.18	0.32	2	33	
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.49	-	-	0.34										0.49	0.34	0.42	2	34	
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	5.8	-	-	6.4										6.4	5.8	6.1	2	36	
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.038	-	-	0.037										0.038	0.037	0.038	2	37	
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	3.8	3.8	3.6	3.8										3.8	3.6	3.8	4	38	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	40	-	-	43										43	40	42	2	39	
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	100	-	-										100	-	100	1	40	
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	0.000001	0.000001										0.000001	0.000001	0.000001	2	42	
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43	
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	1.4	1.0	2.2	1.1										2.2	1.0	1.4	4	46	
	47 pH値	-	-	-	8.0	7.9	7.9	8.0										8.0	7.9	8.0	4	47	
	48 味	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	0	48	
	49 臭気	-	-	-	藻臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	土臭・藻臭										土臭・藻臭	-	-	-	4	49
	50 色度	-	-	度	12	7	14	13										14	7	12	4	50	
	51 濁度	-	-	度	8.6	3.8	7.0	6.2										8.6	3.8	6.4	4	51	
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	
	2 ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3 ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	0.001	-	-	<0.001										0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4 1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5 トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-	-	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-	<0.008	-										<0.008	-	<0.008	1	6	
	9 ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	9	
	10 抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-	-	-															

令和7年度 泉浄水場(工業用水)【原水】

令和7年度 泉浄水場(工業用水)【原水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22											最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					9:45	9:45	9:40	9:35															
天気(前日/当日)					曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴															
気温		-	-	℃	14.9	21.8	24.4	31.3										31.3	14.9	23.1	4		
水温		-	-	℃	13.0	17.3	19.0	23.4										23.4	13.0	18.2	4		
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	110	380	830	610										830	110	480	4	1	
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	検出	検出										4/4	-	-	4	2	
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.51	-	-	0.59										0.59	0.51	0.55	2	11	
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	21	
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	22	
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	23	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	24	
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	25	
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	26	
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	27	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	28	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	29	
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	30	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	31	
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.08	-	-	0.11										0.11	0.08	0.10	2	33	
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.12	-	-	0.16										0.16	0.12	0.14	2	34	
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	6.4	-	-	6.0										6.4	6.0	6.2	2	36	
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.014	-	-	0.011										0.014	0.011	0.013	2	37	
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	3.8	3.8	3.8	3.6										3.8	3.6	3.8	4	38	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	41	-	-	40										41	40	41	2	39	
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	110	-	-										110	-	110	1	40	
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	0.000002	<0.000001										0.000002	<0.000001	0.000001	2	42	
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43	
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	1.4	1.5	1.6	2.0										2.0	1.4	1.6	4	46	
	47 pH値	-	-	-	8.1	7.7	7.6	7.7										8.1	7.6	7.8	4	47	
	48 味	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	0	48	
	49 臭気	-	-	-	藻臭・微土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭										藻臭・土臭	-	-	-	4	49
	50 色度	-	-	度	6	10	8	10										10	6	9	4	50	
	51 濁度	-	-	度	3.1	4.7	2.0	1.9										4.7	1.9	2.9	4	51	
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	
	2 ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3 ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4 1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5 トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-	-	<0.04										<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-	<0.008	-										<0.008	-	<0.008	1	6	
	9 ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	9	
	10 抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-																	

令和7年度 泉浄水場【配水】

令和7年度 泉浄水場【配水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22										最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					9:40	9:35	9:40	9:45														
天気(前日/当日)					曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴														
気温		-	-	℃	14.9	21.8	24.4	31.3										31.3	14.9	23.1	4	
水温		-	-	℃	12.6	18.8	20.0	24.6										24.6	12.6	19.0	4	
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0										0	0	0	4	1
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出										0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.63	-	-	0.56										0.63	0.56	0.60	2	11
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23 クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.004	-	-	0.007										0.007	0.004	0.006	2	23
	24 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.004	-	-	0.006										0.006	0.004	0.005	2	24
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	0.001										0.001	<0.001	<0.001	2	25
	26 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	26
	27 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.006	-	-	0.012										0.012	0.006	0.009	2	27
	28 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.003	-	-	0.005										0.005	0.003	0.004	2	28
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	-	-	0.004										0.004	0.002	0.003	2	29
	30 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-										<0.008	-	<0.008	1	31
	32 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	-	-	0.03										0.03	0.02	0.03	2	33
	34 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	8.0	-	-	8.7										8.7	8.0	8.4	2	36
	37 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38 塩化物イオン	200	-	mg/L	10	9.7	11	11										11	9.7	10	4	38
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	44	-	-	47										47	44	46	2	39
	40 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	110	-	-										110	-	110	1	40
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	0.000002	0.000001										0.000002	0.000001	0.000002	2	42
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.7	0.6	1.1	0.6										1.1	0.6	0.8	4	46
	47 pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.6	7.5	7.3	7.4										7.6	7.3	7.5	4	47
	48 味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	48
	49 臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	49
	50 色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1										<1	<1	<1	4	50
	51 濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	4	51
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2 ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3 ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4 1,2-ジクロロエタン	-	0.004																			

令和7年度 泉浄水場(湯本)【給水】

令和7年度 泉浄水場(湯本)【給水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22											最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					10:25	10:40	10:20	10:30															
天気(前日/当日)					曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴															
気温		-	-	℃	18.0	28.1	29.2	35.1										35.1	18.0	27.6	4		
水温		-	-	℃	15.0	17.8	21.0	25.0										25.0	15.0	19.7	4		
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0										0	0	0	4	1	
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出										0/4	-	-	4	2	
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.67	-	-	0.63										0.67	0.63	0.65	2	11	
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	0.07										0.07	<0.06	<0.06	2	21	
	22 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23 クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.011	0.015	0.016	0.019										0.019	0.011	0.015	4	23	
	24 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.002	0.003	<0.003	<0.003										0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.002										0.002	0.001	0.002	4	25	
	26 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	26	
	27 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.016	0.022	0.023	0.027										0.027	0.016	0.022	4	27	
	28 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	0.008	0.010	0.011	0.014										0.014	0.008	0.011	4	28	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.006										0.006	0.004	0.005	4	29	
	30 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-										<0.008	-	<0.008	1	31	
	32 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	-	-	0.03										0.03	0.02	0.03	2	33	
	34 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	0.02	-	-	<0.01										0.02	<0.01	0.01	2	34	
	35 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	7.6	-	-	8.0										8.0	7.6	7.8	2	36	
	37 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38 塩化物イオン	200	-	mg/L	9.4	8.9	9.8	11										11	8.9	9.8	4	38	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	41	-	-	43										43	41	42	2	39	
	40 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	110	-	-										110	-	110	1	40	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	0.000002	0.000001										0.000002	0.000001	0.000002	2	42	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43	
	44 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.8										0.8	0.5	0.7	4	46	
	47 pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.6	7.6	7.5	7.5										7.6	7.5	7.6	4	47	
	48 味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	48	
	49 臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	49	
	50 色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1										<1	<1	<1	4	50	
	51 濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	4	51	
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	
	2 ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3 ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001					</										

令和7年度 山玉浄水場【原水】

令和7年度 山玉浄水場【原水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴													
天気(前日/当日)																					
気温		-	-	℃	17.8	22.8	21.4	35.0									35.0	17.8	24.3	4	
水温		-	-	℃	10.0	13.2	17.0	20.6									20.6	10.0	15.2	4	
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	120	130	130	410									410	120	200	4	1
	2 大腸菌	-	-	-	検出	検出	検出	検出									4/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.48	-	-	0.44									0.48	0.44	0.46	2	11
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	21
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	22
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	23
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	24
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	25
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	26
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	27
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	28
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	29
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	30
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	31
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.12	-	-	0.09									0.12	0.09	0.11	2	33
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.14	-	-	0.13									0.14	0.13	0.14	2	34
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	3.9	-	-	4.4									4.4	3.9	4.2	2	36
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.022	-	-	0.013									0.022	0.013	0.018	2	37
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	2.5	2.5	2.4	2.4									2.5	2.4	2.5	4	38
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	24	-	-	23									24	23	24	2	39
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	63	-	-									63	-	63	1	40
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	0.000001									0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-									<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	1.2	0.8	0.7	0.7									1.2	0.7	0.9	4	46
	47 pH値	-	-	-	7.8	7.8	7.7	7.8									7.8	7.7	7.8	4	47
	48 味	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	0	48
	49 臭気	-	-	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・土臭									藻臭	-	-	4	49
	50 色度	-	-	度	6	4	4	6									6	4	5	4	50
	51 濁度	-	-	度	5.0	1.5	1.2	2.1									5.0	1.2	2.5	4	51
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2 ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3 ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4 1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5 トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-	-	<0.04									<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-	<0.008	-									<0.008	-	<0.008	1	6
	9 ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	9
	10 抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	10
	11 農薬類	-	-	-	-	-	<0.01	-									<0.01	-	<0.01	1	11
	12 残留塩素	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	12
	15 遊離炭酸	-	-																		

令和7年度 山玉浄水場【配水】

令和7年度 山玉浄水場【配水】

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					9:10	9:15	9:10	9:10													
天気(前日/当日)					曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴													
気温		-	-	℃	15.1	20.1	20.0	30.6									30.6	15.1	21.5	4	
水温		-	-	℃	10.5	15.0	17.2	20.5									20.5	10.5	15.8	4	
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0									0	0	0	4	1
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出									0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.35	-	-	0.45									0.45	0.35	0.40	2	11
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23 クロロホルム	0.06	-	mg/L	<0.001	-	-	0.003									0.003	<0.001	0.002	2	23
	24 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	<0.001	-	-	0.001									0.001	<0.001	<0.001	2	25
	26 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	26
	27 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	-	-	0.006									0.006	0.001	0.004	2	27
	28 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003	2	28
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.001	-	-	0.002									0.002	0.001	0.002	2	29
	30 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-									<0.008	-	<0.008	1	31
	32 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	-	-	0.03									0.03	0.01	0.02	2	33
	34 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	0.01	-	-	<0.01									0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	5.7	-	-	5.4									5.7	5.4	5.6	2	36
	37 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38 塩化物イオン	200	-	mg/L	8.2	6.0	5.9	5.6									8.2	5.6	6.4	4	38
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	27	-	-	25									27	25	26	2	39
	40 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	56	-	-									56	-	56	1	40
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-									<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	0.4	<0.3	0.3									0.4	<0.3	<0.3	4	46
	47 pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.4	7.4	7.4	7.5									7.5	7.4	7.4	4	47
	48 味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	-	-	4	48
	49 臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	-	-	4	49
	50 色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	4	50
	51 濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	4	51
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2 ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3 ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4 1,2-ジクロロエタン	-	0.004	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5 トルエン	-	0.4	mg/L	<0.04	-	-	<0.04									<				

採取月日 採取時間 天気(前日/当日)				基準値	目標値	単位	2025/4/7 曇/晴	2025/5/13 雨/晴	2025/6/2 雨/晴	2025/7/1 晴/晴								最大値	最小値	平均値	回数	
気温				-	-	℃	17.0	21.5	24.8	30.9								30.9	17.0	23.6	4	
水温				-	-	℃	13.0	18.5	19.9	25.0								25.0	13.0	19.1	4	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	1	0									1	0	0	4	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/4	-	-	4	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.44	-	-	0.45									0.45	0.44	0.45	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	4	22
	23	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.003	0.006	0.004	0.007									0.007	0.003	0.005	4	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003	4	24
	25	ジブromクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002									0.002	<0.001	<0.001	4	25
	26	臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	26
	27	総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.006	0.009	0.006	0.013									0.013	0.006	0.009	4	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	0.004	0.003	0.004									0.004	<0.003	<0.003	4	28
	29	ブromジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.004									0.004	0.002	0.003	4	29
	30	ブromホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	4	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-									<0.008	-	<0.008	1	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	0.02									0.02	<0.01	0.01	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	0.04	-	-	0.02									0.04	0.02	0.03	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	5.5	-	-	5.5									5.5	5.5	5.5	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	-	mg/L	8.1	6.4	5.9	6.2									8.1	5.9	6.7	4	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	28	-	-	27									28	27	28	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	58	-	-									58	-	58	1	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-									<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3									0.3	<0.3	<0.3	4	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.6	8.0	8.0	7.9									8.0	7.6	7.9	4	47
	48	味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	-	-	4	48
	49	臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	-	-	4	49
	50	色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	4	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	4	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	
	2	ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	0.002								0.002	<0.001	0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	-	0.004	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	-	0.4	mg/L	<0.04	-	-	<0.04								<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸2-(2-エチルヘキシル)	-	0.08	mg/L	-	-	<0.008	-								<0.008	-	<0.008	1	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	-	0.01P	mg/L	-	<0.001	-	-								<0.001	-	<0.001	1	9	
	10	抱水クロラール	-	0.02P	mg/L	-	<0.002	-	-								<0.002	-	<0.002	1	10	
	11	農薬類	-	-	-	-	-	<0.01	-								<0.01	-	<0.01	1	11	
	12	残留塩素	-	1	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2								0.3	0.2	0.2	4	12	
	15	遊離炭酸	-	20	mg/L	-	1	-	-								1	-	1	1	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	-	0.3	mg/L	<0.03	-	-	<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチルセブチルエーテル	-	0.02	mg/L	<0.002	-	-	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	3	mg/L	-	-	-	-								-	-	-	0	18	
	19	臭気強度(TON)	-	3	-	1	-	-	1								1	1	1	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-1.3	-	-								-1.3	-	-1.3	1	23	
	24	促菌栄養細菌	-	2,000P	個/mL	0	-	-	16								16	0	8	2	24	
25	1,1-ジクロロエチレン	-	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	2	25		
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	0.00005P	mg/L	-	-	-	-								-	-	-	0	27		
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	-	0.07	mg/L	<0.007	-	-	<0.007								<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	
	要2	キシレン	-	0.4	mg/L	<0.04	-	-	<0.04								<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	-	-	個/10L	-	-	-	-								-	-	-	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	-	-	個/10L	-	-	-	-								-	-	-	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	-	-	MPN/100mL	-	-	-	-								-	-	-	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	-	-	個/10mL	-	-	-	-								-	-	-	0	ク4	
	1	電気伝導率	-	-	μ S/cm	87	69	79	67								87	67	76	4	1	
	2	BOD	-	-	mg/L	-	-	-	-								-	-	-	0	2	
	3	COD	-	-	mg/L	-	-	-	-								-	-	-	0	3	
	4	硫酸イオン	-	-	mg/L	5.1	-	-	4.6								5.1	4.6	4.9	2	4	
	5	アルカリ度	-	-	mg/L	-	25	-	-								25	-	25	1	5	
	6	酸度	-	-	mg/L	-	1	-	-						</							

令和7年度 山玉浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場(江名)【給水】令和7年度 山玉浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場(江名)【給水】

採取月日 採取時間 天気(前日/当日)				基準値	目標値	単位	2025/4/7 曇/晴	2025/5/13 雨/晴	2025/6/2 雨/晴	2025/7/1 晴/晴							最大値	最小値	平均値	回数	
気温				-	-	℃	15.5	19.8	23.4	28.6							28.6	15.5	21.8	4	
水温				-	-	℃	12.3	16.5	17.7	23.4							23.4	12.3	17.5	4	
水質基準項目	1	一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0								0	0	0	4	1
	2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出								0/4	-	-	4	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-								<0.001	-	<0.001	1	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.50	-	-	0.55								0.55	0.50	0.53	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06								<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.003	-	-	0.012								0.012	0.003	0.008	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003								<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25	ジブromopropanes	0.1	-	mg/L	0.002	-	-													

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					11:00	10:45	10:50	11:25													
天気(前日/当日)					曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴													
気温		-	-	℃	18.3	24.9	23.1	32.8									32.8	18.3	24.8	4	
水温		-	-	℃	11.5	15.5	17.5	21.5									21.5	11.5	16.5	4	
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	10	13	6	2									13	2	8	4	1
	2 大腸菌	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出									0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.56	-	-	0.63									0.63	0.56	0.60	2	11
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	21
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	22
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	23
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	24
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	25
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	26
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	27
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	28
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	29
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	30
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	31
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.1	-	-	7.9									7.9	7.1	7.5	2	36
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	4.0	4.1	3.9	3.8									4.1	3.8	4.0	4	38
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	43	-	-	48									48	43	46	2	39
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	87	-	-									87	-	87	1	40
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-									<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4									0.4	0.3	0.4	4	46
	47 pH値	-	-	-	7.2	7.4	7.1	7.1									7.4	7.1	7.2	4	47
	48 味	-	-	-	-	-	-	-									-	-	-	0	48
	49 臭気	-	-	-	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭									微土臭	-	-	4	49
	50 色度	-	-	度	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1	4	50
	51 濁度	-	-	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	4	51
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2 ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3 ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	0.001	-	-	<0.001									0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4 1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5 トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-	-	<0.04									<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-	<0.008	-									<0.008	-	<0.008	1	6
	9 ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	9
	10 抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-	-	-									-	-	-	0	10
	11 農薬類	-	-	-	-	-	<0.01	-									<0.01	-	<0.01	1	11
	12 残留塩素	-	-	mg/L	-	-	-	-													

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1										最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					10:10	10:00	10:30															
天気(前日/当日)					曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴														
気温		-	-	℃	17.6	22.4	22.9	28.7										28.7	17.6	22.9	4	
水温		-	-	℃	14.0	18.5	19.9	24.5										24.5	14.0	19.2	4	
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0										0	0	0	4	1
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出										0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.48	-	-	0.56										0.56	0.48	0.52	2	11
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06										<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23 クロロホルム	0.06	-	mg/L	0.001	-	-	0.002										0.002	0.001	0.002	2	23
	24 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003										<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.002	-	-	0.003										0.003	0.002	0.003	2	25
	26 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	26
	27 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.005	-	-	0.007										0.007	0.005	0.006	2	27
	28 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003										<0.003	<0.003	<0.003	2	28
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	-	-	0.003										0.003	0.002	0.003	2	29
	30 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-										<0.008	-	<0.008	1	31
	32 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	7.6	-	-	8.1										8.1	7.6	7.9	2	36
	37 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38 塩化物イオン	200	-	mg/L	4.6	4.5	4.3	4.3										4.6	4.3	4.4	4	38
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	47	-	-	51										51	47	49	2	39
	40 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	90	-	-										90	-	90	1	40
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	0.3	0.4	0.3										0.4	<0.3	<0.3	4	46
	47 pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.2	7.3	7.1	7.1										7.3	7.1	7.2	4	47
	48 味	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	48
	49 臭気	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	-	-	4	49
	50 色度	5	-	度	<1	<1	<1	<1										<1	<1	<1	4	50
	51 濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	4	51
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2 ウラン及びその化合物	-	0.002P	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3 ニッケル及びその化合物	-	0.02	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4 1,2-ジクロロエタン	-	0																			

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1										最大値	最小値	平均値	回数		
採取時間					11:05 曇/晴	10:50 雨/晴	11:00 雨/晴	11:35 晴/晴															
天気(前日/当日)																							
気温		-	-	℃	18.3	24.7	23.1	33.0										33.0	18.3	24.8	4		
水温		-	-	℃	10.9	15.5	18.1	24.0										24.0	10.9	17.1	4		
水質基準項目	1 一般細菌	-	-	個/mL	2	9	6	2										9	2	5	4	1	
	2 大腸菌	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出										0/4	-	-	4	2	
	3 カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4 水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5 セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6 鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7 ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8 六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9 亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001	-	-										<0.001	-	<0.001	1	10	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.69	-	-	0.55										0.69	0.55	0.62	2	11	
	12 フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08										<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13 ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14 四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15 1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17 ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18 テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19 トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20 ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21 塩素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	21	
	22 クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	22	
	23 クロロホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	23	
	24 ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	24	
	25 ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	25	
	26 臭素酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	26	
	27 総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	27	
	28 トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	28	
	29 ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	29	
	30 ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	30	
	31 ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-	-	-										-	-	-	0	31	
	32 亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33 アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	33	
	34 鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	2	34	
	35 銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-	-	0.01										0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36 ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	6.9	-	-	7.7										7.7	6.9	7.3	2	36	
	37 マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38 塩化物イオン	-	-	mg/L	3.7	4.1	3.7	3.7										4.1	3.7	3.8	4	38	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	42	-	-	50										50	42	46	2	39	
	40 蒸発残留物	-	-	mg/L	-	88	-	-										88	-	88	1	40	
	41 陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42 ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42	
	43 2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43	
	44 非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45 フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005	-	-										<0.0005	-	<0.0005	1	45	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	4	46	
	47 pH値	-	-	-	7.4	7.3	7.1	7.1										7.4	7.1	7.2	4	47	
	48 味	-	-	-	-	-	-	-										-	-	-	0	48	
	49 臭気	-	-	-	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭										微土臭	-	-	-	4	49
	50 色度	-	-																				

採取月日		基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1									最大値	最小値	平均値	回数	
採取時間					11:25	11:05	11:20	12:05													
天気(前日/当日)					曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴													
気温		-	-	℃	17.6	24.3	24.4	34.4									34.4	17.6	25.2	4	
水温		-	-	℃	13.0	19.5	19.6	26.0									26.0	13.0	19.5	4	
水質基準項目	1 一般細菌	100	-	個/mL	0	0	0	0									0	0	0	4	1
	2 大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出									0/4	-	-	4	2
	3 カドミウム及びその化合物	0.003	-	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4 水銀及びその化合物	0.0005	-	mg/L	<0.00005	-	-	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5 セレン及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6 鉛及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7 ヒ素及びその化合物	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8 六価クロム化合物	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9 亜硝酸態窒素	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	10
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	-	mg/L	0.52	-	-	0.61									0.61	0.52	0.57	2	11
	12 フッ素及びその化合物	0.8	-	mg/L	<0.08	-	-	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13 ホウ素及びその化合物	1.0	-	mg/L	0.03	-	-	0.03									0.03	0.03	0.03	2	13
	14 四塩化炭素	0.002	-	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15 1,4-ジオキサン	0.05	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	-	mg/L	<0.004	-	-	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17 ジクロロメタン	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18 テトラクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19 トリクロロエチレン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20 ベンゼン	0.01	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21 塩素酸	0.6	-	mg/L	<0.06	-	-	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22 クロロ酢酸	0.02	-	mg/L	<0.002	-	-	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23 クロロホルム	0.06	-	mg/L	<0.001	-	-	0.003									0.003	<0.001	0.002	2	23
	24 ジクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	-	mg/L	0.002	-	-	0.003									0.003	0.002	0.003	2	25
	26 臭素酸	0.01	-	mg/L	-	<0.001	-	-									<0.001	-	<0.001	1	26
	27 総トリハロメタン	0.1	-	mg/L	0.004	-	-	0.010									0.010	0.004	0.007	2	27
	28 トリクロロ酢酸	0.03	-	mg/L	<0.003	-	-	<0.003									<0.003	<0.003	<0.003	2	28
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	-	mg/L	0.002	-	-	0.003									0.003	0.002	0.003	2	29
	30 ブロモホルム	0.09	-	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31 ホルムアルデヒド	0.08	-	mg/L	-	-	<0.008	-									<0.008	-	<0.008	1	31
	32 亜鉛及びその化合物	1.0	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34 鉄及びその化合物	0.3	-	mg/L	<0.01	-	-	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35 銅及びその化合物	1.0	-	mg/L	0.01	-	-	0.01									0.01	0.01	0.01	2	35
	36 ナトリウム及びその化合物	200	-	mg/L	8.8	-	-	9.3									9.3	8.8	9.1	2	36
	37 マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	-	-	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38 塩化物イオン	200	-	mg/L	4.9	5.0	4.8	4.9									5.0	4.8	4.9	4	38
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	55	-	-	61									61	55	58	2	39
	40 蒸発残留物	500	30～200	mg/L	-	100	-	-									100	-	100	1	40
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	-	mg/L	<0.02	-	-	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42 ジェオスミン	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	42
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	-	mg/L	-	-	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	43
	44 非イオン界面活性剤	0.02	-	mg/L	<0.005	-	-	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45 フェノール類	0.005	-	mg/L	-	<0.0005	-	-									<0.0005	-	<0.0005	1	45
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	-	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	0.4									0.4	<0.3	<0.3	4	46
	47 pH値	5.8～8.6	7.5程度	-	7.2	7.2	7.0	7.0									7.2	7.0	7.1	4	