

[illegible]

[illegible]

[illegible]

いわき市

電気設備工事（改修）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
5号棟（24戸）	電灯幹線	1	式	9,396,778	WP
5号棟（24戸）	住居内 電灯設備	1	式	6,191,990	WP
5号棟（24戸）	動力設備	1	式	127,000	WP
計				15,715,768	
6号棟（24戸）	電灯幹線	1	式	10,891,858	WP
6号棟（24戸）	住居内 電灯設備	1	式	6,191,990	WP
6号棟（24戸）	動力設備	1	式	127,000	WP
計				17,210,848	
7号棟（24戸）	電灯幹線	1	式	10,891,858	WP
7号棟（24戸）	住居内 電灯設備	1	式	6,191,990	WP
7号棟（24戸）	動力設備	1	式	127,000	WP
計				17,210,848	
撤去・産廃処分	撤去・産廃処分	1	式	866,058	WP
計				866,058	

電気設備工事 (改修)		5号棟 (24戸)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	250mm2 管内	5	m	30,600	153,000	E0-432633 260601A+2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	151	m	13,900	2,098,900	E0-432633 260601A+2 協議
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	3	m	1,520	4,560	E0-132511 260601A+2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	151	m	1,150	173,650	E0-132511 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	5	m	15,900	79,500	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	151	m	11,900	1,796,900	E0-131111 260601A+2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m	1,640	4,920	E0-131131 260601A+2 市場
引込開閉器盤設置	3回路用	1	面	467,000	467,000	代価表 0001
集合計器盤設置	8窓用	2	面	812,000	1,624,000	代価表 0002
集合計器盤設置	10窓用	1	面	824,000	824,000	代価表 0003
厚鋼電線管 (G) 用	(92) エントランスキャップ	1	個	26,600	26,600	(見積り・刊行物等) 見積
腕金 (碍子別途)	900mm	1	本	7,840	7,840	E0-433231 260601A+2 標準
低圧引留碍子 (材料費)		3	個	350	1,050	E0-433256 260601A+2 標準
プラスチックSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	800×800×300	1	個	134,000	134,000	代価表 0004
プラスチックSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	600×800×600	1	個	157,000	157,000	代価表 0005
プラスチックSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	400×800×600	3	個	124,000	372,000	代価表 0006
プラスチックSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	600×600×300	7	個	88,400	618,800	代価表 0007
電線管 ホンディング (厚鋼電線管)	G92	1	か所	1,700	1,700	E0-434114 260601A+2 標準
電線管 ホンディング (厚鋼電線管)	G82	33	か所	1,400	46,200	E0-434114 260601A+2 標準
屋上露出配管用ブロック (コンベース付)	L=600	6	個	2,930	17,580	(見積り・刊行物等) 見積

[illegible]

電気設備工事 (改修)		5号棟 (24戸)		住居内 電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	559	m	2,250	1,257,750	E0-432631 260601A+2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	13	m	1,730	22,490	E0-432631 260601A+2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	329	m	490	161,210	E0-132511 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	47	m	8,150	383,050	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	62	m	5,960	369,520	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	56	m	5,080	284,480	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	60	m	4,080	244,800	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	5	m	3,030	15,150	E0-131111 260601A+2 市場
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	300×300×200	9	個	31,100	279,900	代価表 0011
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×150	36	個	9,930	357,480	代価表 0012
ホーム分電盤設置 (樹脂製)	主幹40AT、20AT×8 中性線欠相保護付	24	面	46,100	1,106,400	代価表 0013
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	96	m	5,180	497,280	E0-431471 260601A+2 標準
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) ジェンクッションボックス	24	個	5,870	140,880	E0-431472 260601A+2 参資
機械はつり (ダイヤモントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	9	か所	17,900	161,100	E0-436442 260601A+2 標準
機械はつり (ダイヤモントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	24	か所	15,100	362,400	E0-436442 260601A+2 標準
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	3	個	14,700	44,100	E0-532469 260601A+2 標準
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -2 -15 LN	12	個	42,000	504,000	E0-532452 260601A+2 標準
計					6,191,990	

[illegible]

電気設備工事 (改修)		6号棟 (24戸)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	250mm2 管内	5	m	30,600	153,000	E0-432633 260601A+2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	202	m	13,900	2,807,800	E0-432633 260601A+2 協議
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	3	m	1,520	4,560	E0-132511 260601A+2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	202	m	1,150	232,300	E0-132511 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	5	m	15,900	79,500	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	202	m	11,900	2,403,800	E0-131111 260601A+2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m	1,640	4,920	E0-131131 260601A+2 市場
引込開閉器盤設置	3回路用	1	面	467,000	467,000	代価表 0001
集合計器盤設置	8窓用	2	面	812,000	1,624,000	代価表 0002
集合計器盤設置	10窓用	1	面	824,000	824,000	代価表 0003
厚鋼電線管 (G) 用	(92) エントランスキャップ	1	個	26,600	26,600	(見積り・刊行物等) 見積
腕金 (碍子別途)	900mm	1	本	7,840	7,840	E0-433231 260601A+2 標準
低圧引留碍子 (材料費)		3	個	350	1,050	E0-433256 260601A+2 標準
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	800×800×300	1	個	134,000	134,000	代価表 0004
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	600×800×600	1	個	157,000	157,000	代価表 0005
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	400×800×600	3	個	124,000	372,000	代価表 0006
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	600×600×300	8	個	88,400	707,200	代価表 0007
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G92	1	か所	1,700	1,700	E0-434114 260601A+2 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G82	42	か所	1,400	58,800	E0-434114 260601A+2 標準
屋上露出配管用フック (コムヘース付)	L=600	8	個	2,930	23,440	(見積り・刊行物等) 見積

[illegible]

電気設備工事 (改修)		6号棟 (24戸)		住居内 電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	559	m	2,250	1,257,750	E0-432631 260601A+2 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	13	m	1,730	22,490	E0-432631 260601A+2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	329	m	490	161,210	E0-132511 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	47	m	8,150	383,050	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	62	m	5,960	369,520	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	56	m	5,080	284,480	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	60	m	4,080	244,800	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	5	m	3,030	15,150	E0-131111 260601A+2 市場
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	300×300×200	9	個	31,100	279,900	代価表 0011
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×150	36	個	9,930	357,480	代価表 0012
ホーム分電盤設置 (樹脂製)	主幹40AT、20AT×8 中性線欠相保護付	24	面	46,100	1,106,400	代価表 0013
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	96	m	5,180	497,280	E0-431471 260601A+2 標準
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) シェンクシオンボックス	24	個	5,870	140,880	E0-431472 260601A+2 参資
機械はつり (パイロット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	9	か所	17,900	161,100	E0-436442 260601A+2 標準
機械はつり (パイロット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	24	か所	15,100	362,400	E0-436442 260601A+2 標準
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	3	個	14,700	44,100	E0-532469 260601A+2 標準
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -2 -15 LN	12	個	42,000	504,000	E0-532452 260601A+2 標準
計					6,191,990	

[illegible]

電気設備工事 (改修)		7号棟 (24戸)		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	250mm2 管内	5	m	30,600	153,000	E0-432633 260601A+2 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	202	m	13,900	2,807,800	E0-432633 260601A+2 協議
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	3	m	1,520	4,560	E0-132511 260601A+2 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	202	m	1,150	232,300	E0-132511 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	5	m	15,900	79,500	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	202	m	11,900	2,403,800	E0-131111 260601A+2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m	1,640	4,920	E0-131131 260601A+2 市場
引込開閉器盤設置	3回路用	1	面	467,000	467,000	代価表 0001
集合計器盤設置	8窓用	2	面	812,000	1,624,000	代価表 0002
集合計器盤設置	10窓用	1	面	824,000	824,000	代価表 0003
厚鋼電線管 (G) 用	(92) エントランスキャップ	1	個	26,600	26,600	(見積り・刊行物等) 見積
腕金 (碍子別途)	900mm	1	本	7,840	7,840	E0-433231 260601A+2 標準
低圧引留碍子 (材料費)		3	個	350	1,050	E0-433256 260601A+2 標準
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	800×800×300	1	個	134,000	134,000	代価表 0004
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	600×800×600	1	個	157,000	157,000	代価表 0005
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	400×800×600	3	個	124,000	372,000	代価表 0006
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	600×600×300	8	個	88,400	707,200	代価表 0007
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G92	1	か所	1,700	1,700	E0-434114 260601A+2 標準
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G82	42	か所	1,400	58,800	E0-434114 260601A+2 標準
屋上露出配管用ブロック (コンベース付)	L=600	8	個	2,930	23,440	(見積り・刊行物等) 見積

[illegible]

電気設備工事 (改修)		7号棟 (24戸)		住居内 電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブ	8mm2- 3C 管内	559	m	2,250	1,257,750	E0-432631 260601A+2 標準
EM-CEケーブ	8mm2- 2C 管内	13	m	1,730	22,490	E0-452631 260601A+2 標準
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	329	m	490	161,210	E0-132511 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	47	m	8,150	383,050	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	62	m	5,960	369,520	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	56	m	5,080	284,480	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	60	m	4,080	244,800	E0-131111 260601A+2 市場
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	5	m	3,030	15,150	E0-131111 260601A+2 市場
プルボックス形 防水 (溶融亜鉛めっき)	300×300×200	9	個	31,100	279,900	代価表 0011
プルボックス形 (錆止め塗装)	200×200×150	36	個	9,930	357,480	代価表 0012
ホーム分電盤設置 (樹脂製)	主幹40AT、20AT×8 中性線欠相保護付	24	面	46,100	1,106,400	代価表 0013
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	96	m	5,180	497,280	E0-431471 260601A+2 標準
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) ジェンクッションボックス	24	個	5,870	140,880	E0-431472 260601A+2 参資
機械はつり (ダイヤモントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	9	か所	17,900	161,100	E0-436442 260601A+2 標準
機械はつり (ダイヤモントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	24	か所	15,100	362,400	E0-436442 260601A+2 標準
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	3	個	14,700	44,100	E0-532469 260601A+2 標準
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -2 -15 LN	12	個	42,000	504,000	E0-532452 260601A+2 標準
計					6,191,990	

[illegible]

[illegible]

共通仮設費〔公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)〕

19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

いわき市

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
引込開閉器設置	3回路用	面	1			467,000		代価表 0001 建共E33
引込開閉器盤	MCCB3P225AF200AT×3個 700×1300×250	面	1	1	324,000	324,000		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.02	1	324,000	6,480		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	3	1	30,192	90,576	○	E0-911161 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	90,576	18,115.2	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	108,691.2	28,259.71		
計						467,430.91		
集合計器盤設置	8窓用	面	1			812,000		代価表 0002 建共E33
集合計器盤	8窓用 ELCB3P225AF200AT×1個 MCCB3P 50AF 40AT×8個 1000×1700×200	面	1	1	572,000	572,000		(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.02	1	572,000	11,440		(見積り・刊行物等)
		K01						
電工		人	5	1	30,192	150,960	○	E0-911161 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	150,960	30,192	○	(見積り・刊行物等)
		K03						
その他		式	1	0.26	181,152	47,099.52		
計						811,691.52		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
集合計器盤設置	10窓用	面	1			824,000		代価表 0003 建共E33	
集合計器盤	10窓用 ELCB3P225AF200AT×1個 / MCCB3P 50AF 40AT×8個 / MCCB2P 50AF 20AT×1個 / 1200×1700×200	面	1	1	584,000	584,000		(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.02	1	584,000	11,680		(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	5	1	30,192	150,960	○	E0-911161 260601A-2 参資	
執務並行改修割増		式	1	0.2	150,960	30,192	○	(見積り・刊行物等)	
		K03							
その他		式	1	0.26	181,152	47,099.52			
計						823,931.52			
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛め つき)	800×800×300	個	1			134,000		代価表 0004	
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	2.24	1	59,607.5	133,520.8		E0-131221 260601A+2 市場	
計						133,520.8			
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛め つき)	600×800×600	個	1			157,000		代価表 0005	
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	2.64	1	59,607.5	157,363.8		E0-131221 260601A+2 市場	
計						157,363.8			
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 防水(溶融亜鉛め つき)	400×800×600	個	1			124,000		代価表 0006	
ﾌﾞﾙｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め つき)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	㎡	2.08	1	59,607.5	123,983.6		E0-131221 260601A+2 市場	
計						123,983.6			

いわき市

○は「その他」の率対象

[illegible]

その他

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ふ-A分電盤設置 (樹脂製)	主幹40AT、20AT×8 中性線欠相保護付	面	1			46,100	✓	代価表 0013 住電84
ふ-A分電盤 (樹脂製)	主幹40AT、20AT×8 中性線欠相保護付	面	1	1	20,600	20,600	✓	(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.02	1	20,600	412	✓	(見積り・刊行物等)
		K01					✓	
電工		人	0.55	1	30,192	16,605.6	○	E0-911161 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	16,605.6	3,321.12	○	(見積り・刊行物等)
		K03					✓	
その他		式	1	0.26	19,926.72	5,180.95	✓	
計						46,119.67	✓	
引込開閉器盤設置	動力用	面	1			127,000	✓	代価表 0014 建共E33
引込開閉器盤	MCCB3P50AF50AT 700×1000×250 窓付	面	1	1	99,200	99,200	✓	(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.02	1	99,200	1,984	✓	(見積り・刊行物等)
		K01					✓	
電工		人	0.558	1	30,192	16,847.14	○	E0-911161 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	16,847.14	3,369.43	○	(見積り・刊行物等)
		K03					✓	
その他		式	1	0.26	20,216.57	5,256.31	✓	
計						126,656.88	✓	
電工 撤去費 その他率：有	3棟分	人	1			38,000	✓	代価表 0015
電工		人	1	1	30,192	30,192	○	E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	30,192	7,849.92	✓	
計						38,041.92	✓	

いわき市

○は「その他」の率対象