

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3号棟		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道配水用 ポリエチレン管	軟質管・EP受口付 地中配管 75A	69	m	3,640	251,160	代価表 0001
給水・水道配水用 ポリエチレン管 EP接合 (EP継手) 手間	屋外埋設管 75A	13	か所	4,980	64,740	MO-360138 260601A-2 住標
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	9	m	3,600	32,400	MO-631221 260601A-2 協議
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	9	m	11,500	103,500	MO-651132 260601A-2 標準
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	9	m	8,840	79,560	MO-432111 260601A-2 補市
不断水継手設置	塩ビ管用 100×75 ソフトセル仕切弁	1	か所	433,000	433,000	(見積り・刊行物等) 見積 (材工)
制水弁管(ソフトセル 弁用)設置	市章入り	1	個	112,000	112,000	代価表 0002
乙止水栓設置	50mm ホース式	1	個	55,300	55,300	代価表 0003
止水弁管設置	φ100×450H	1	個	18,900	18,900	代価表 0004
量水器ハイドロユニット 設置	50φ 逆止弁付 保温蓋共樹脂製	1	か所	604,000	604,000	(見積り・刊行物等) 見積 (材工)
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	4	個	26,500	106,000	MO-634611 260601A-2 標準
弁柵	機 械 バックホウ0.13m3 VC-P(550H)	4	組	35,600	142,400	MO-733251 260601A-2 標準
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	3	個	13,700	41,100	MO-634112 260601A-2 標準
立管架台	100C×200L×50×3 溶融亜鉛鍍金	3	個	2,800	8,400	(見積り・刊行物等) 見積
地中埋設標	鉄 製	6	個	1,190	7,140	MO-732181 260601A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	77	m	240	18,480	MO-732182 260601A-2 標準
団地内車道部土工	3号棟前給水分岐部 アスファルト舗装版解体復旧含む	1	式		86,500	代価表 0005
団地内車道周辺土 工	3号棟前給水管埋設部 アスファルト舗装版解体復旧含む	1	式		58,000	代価表 0006
団地内通路周辺土 工	3号棟前給水管埋設部 アスファルト舗装版解体復旧含む	1	式		539,000	代価表 0007
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復	54,100	54,100	BO-132716 260601A-2 参考

[illegible]

3号棟 屋内給水設備（建物外壁面及びPS内含む）						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋内一般 50A	50	m	14,200	710,000	MO-651132 260601A+2 標準
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	57	m	6,150	350,550	MO-651132 260601A+2 標準
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 20A	84	m	3,730	313,320	MO-651124 260601A+2 標準
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個	10,400	62,400	MO-634667 260601A+2 標準
自動コ抜弁	20A	6	個	16,700	100,200	MO-634681 260601A+2 標準
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	25	個	7,940	198,500	MO-634617 260601A+2 標準
開閉防止用ボール止水栓設置	20A	25	個	15,800	395,000	代価表 0008
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	25	個	8,610	215,250	MO-634637 260601A+2 標準
量水器 取外再取付	20mm 手間のみ	24	個	13,900	333,600	代価表 0009
量水器 取外再取付	13mm 手間のみ	1	個	12,800	12,800	代価表 0010
横水栓	F12(銅板) キー式 13A	1	個	7,230	7,230	MO-732111 260601A+2 標準
壁管架台	200L×200H×40×3 溶融亜鉛鍍金	9	個	2,260	20,340	(見積り・刊行物等) 見積
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	50	m	10,100	505,000	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	57	m	7,530	429,210	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,ベランダ内 アルミガラスクロス 20A	84	m	2,700	226,800	MO-432111 260601A+2 補市
機械はつり (パイロット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 63mm	3	か所	15,100	45,300	MO-638341 260601A+2 標準
機械はつり (パイロット・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 38mm	26	か所	13,700	356,200	MO-638341 260601A+2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 設計供用日数:65日	60	m ²	3,100	186,000	代価表 0011
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	60	m ²	370	22,200	BO-131691 260601A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計供用日数:65日	6	m	780	4,680	代価表 0012

[illegible]

3号棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		3	人	36,900	110,700	代価表 0014
給水管 保温撤去	ボリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	18	m	880	15,840	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	16	m	810	12,960	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	16	m	770	12,320	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	14	m	700	9,800	MO-642112 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	18	か所	5,510	99,180	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	12	か所	5,150	61,800	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	12	か所	5,150	61,800	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	26	か所	5,150	133,900	MO-641193 260601A-2 標準
化粧栓プラグ	13A	1	個	670	670	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	40A	12	個	1,170	14,040	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	32A	6	個	1,020	6,120	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	25A	6	個	710	4,260	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	20A	26	個	570	14,820	(見積り・刊行物等) 見積
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3	7,060	706	BO-339612 260601A-2 参考 有筋コンクリート類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	2.1	m3	7,060	14,826	BO-339612 260601A-2 参考 アスファルトがら
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.3	m3	2,450	735	BO-339612 260601A-2 参考 廃プラスチック類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3	2,450	245	BO-339612 260601A-2 参考 金属くず類
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	19.5	m3	7,580	147,810	BO-132623 260601A-2 標準
建設副産物処理費 (中間処理)	有筋コンクリート類 大三興業㈱小名浜事業所	0.1	t	1,300	130	(見積り・刊行物等) 事業単価表

いわき市

5号棟 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	54	m	3,600	194,400	MO-631221 260601A-2 協議
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	6	m	11,500	69,000	MO-651132 260601A-2 標準
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	6	m	8,840	53,040	MO-432111 260601A-2 補市
不断水継手設置	塩ビ管用 100×50 ソフトセル仕切弁	1	か所	350,000	350,000	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
制水弁筐(ソフトセル 弁用)設置	市章入り	1	個	112,000	112,000	代価表 0002
乙止水栓設置	40mm ボール式	1	個	37,900	37,900	代価表 0015
止水弁管設置	φ100×450H	1	個	18,900	18,900	代価表 0004
量水器ハイスユニット 設置	40φ 逆止弁付 保温蓋共樹脂製	1	か所	183,000	183,000	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	19,300	19,300	MO-634611 260601A-2 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個	26,500	53,000	MO-634611 260601A-2 標準
弁柵	機 械 バックホウ, 13m3 VC-P (550H)	3	組	35,600	106,800	MO-733251 260601A-2 標準
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	2	個	13,700	27,400	MO-634112 260601A-2 標準
立管架台	100C×200L×50×3 溶融亜鉛鍍金	2	個	2,800	5,600	(見積り・刊行物等) 見積
地中埋設標	鉄 製	6	個	1,190	7,140	MO-732181 260601A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	44	m	240	10,560	MO-732182 260601A-2 標準
団地内車道部土工	5号棟前給水分岐部 - アスファルト舗装版解体復旧含む	1	式		86,500	代価表 0016
団地内車道周辺土工	5号棟前給水管理設部 アスファルト舗装版解体復旧含む	1	式		169,000	代価表 0017
団地内通路周辺土工	5号棟前給水管理設部 アスファルト舗装版解体復旧含む	1	式		343,000	代価表 0018
計					1,846,540	

5号棟 屋内給水設備(建物外壁及びPS内含む)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 50A	27	m	14,200	383,400	MO-651132 260601A+2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	48	m	6,150	295,200	MO-651132 260601A+2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	56	m	3,730	208,880	MO-651124 260601A+2 標準
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個	10,400	41,600	MO-634667 260601A+2 標準
自動コ抜弁	20A	4	個	16,700	66,800	MO-634681 260601A+2 標準
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	17	個	7,940	134,980	MO-634617 260601A+2 標準
開閉防止用ボール 止水栓設置	20A	17	個	15,800	268,600	代価表 0008
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	17	個	8,610	146,370	MO-634637 260601A+2 標準
量水器 取外再取付	20mm 手間のみ	16	個	13,900	222,400	代価表 0009
量水器 取外再取付	13mm 手間のみ	1	個	12,800	12,800	代価表 0010
横水栓	F12(胴短)キ式 13A	1	個	7,230	7,230	MO-732111 260601A+2 標準
壁管架台	200L×200H×40×3 溶融亜鉛鍍金	6	個	2,260	13,560	(見積り・刊行物等) 見積
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	27	m	10,100	272,700	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	48	m	7,530	361,440	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	56	m	2,700	151,200	MO-432111 260601A+2 補市
機械はつり(パイプ フックによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	2	か所	15,100	30,200	MO-638341 260601A+2 標準
機械はつり(パイプ フックによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	18	か所	13,700	246,600	MO-638341 260601A+2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 設計供用日数:45日	40	m ²	2,890	115,600	代価表 0019
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	40	m ²	370	14,800	BO-131691 260601A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計供用日数:45日	6	m	700	4,200	代価表 0020

[illegible]

5号棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		2	人	36,900	73,800	代価表 0014
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	13	m	880	11,440	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	11	m	810	8,910	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	11	m	770	8,470	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	10	m	700	7,000	MO-642112 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	12	か所	5,510	66,120	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	8	か所	5,150	41,200	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	8	か所	5,150	41,200	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	18	か所	5,150	92,700	MO-641193 260601A-2 標準
化粧栓プラグ	13A	1	個	670	670	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	40A	8	個	1,170	9,360	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	32A	4	個	1,020	4,080	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	25A	4	個	710	2,840	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	20A	18	個	570	10,260	(見積り・刊行物等) 見積
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3	7,060	706	BO-339612 260601A-2 参考 有筋コンクリート類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	1.8	m3	7,060	12,708	BO-339612 260601A-2 参考 アスファルトがら
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.2	m3	2,450	490	BO-339612 260601A-2 参考 廃プラスチック類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3	2,450	245	BO-339612 260601A-2 参考 金属くず類
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	17.5	m3	7,580	132,650	BO-132623 260601A-2 標準
建設副産物処理費 (中間処理)	有筋コンクリート類 大三興業㈱小名浜事業所	0.1	t	1,300	130	(見積り・刊行物等) 事業単価表

[illegible]

6号棟 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道配水用 ポリエチレン管	軟質管・EP受口付 地中配管 75A	86	m	3,640	313,040	代価表 0001
給水・水道配水用 ポリエチレン管 EF接合 (EF継手) 手間	屋外埋設管 75A	17	か所	4,980	84,660	M0-360138 260601A-2 住標
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	4	m	3,600	14,400	M0-631221 260601A-2 協議
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	6	m	11,500	69,000	M0-651132 260601A-2 標準
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	6	m	8,840	53,040	M0-432111 260601A-2 補市
不断水継手設置	塩ビ管用 100×75 ソフトナー仕切弁	1	か所	433,000	433,000	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
制水弁筐(ソフトセル 弁用)設置	市章入り	1	個	112,000	112,000	代価表 0002
乙止水栓設置	40mm ボール式	1	個	37,900	37,900	代価表 0015
止水弁筐設置	φ100×450H	1	個	18,900	18,900	代価表 0004
量水器バイパスユニット 設置	40φ 逆止弁付 保温蓋共樹脂製	1	か所	183,000	183,000	(見積り・刊行物等) 見積(材工)
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	2	個	19,300	38,600	M0-634611 260601A-2 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個	26,500	53,000	M0-634611 260601A-2 標準
弁樹	機 械 バックワ0.13m3 VC-P(550H)	4	組	35,600	142,400	M0-733251 260601A-2 標準
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	2	個	13,700	27,400	M0-634112 260601A-2 標準
立管架台	100C×200L×50×3 溶融亜鉛鍍金	2	個	2,800	5,600	(見積り・刊行物等) 見積
地中埋設標	鉄 製	10	個	1,190	11,900	M0-732181 260601A-2 標準
埋設標識テープ	150幅	81	m	240	19,440	M0-732182 260601A-2 標準
団地内通路周辺土 工	6号棟前給水管埋設部 アスファルト舗装解体復旧含む	1	式		432,000	代価表 0022
歩道ブロック取外 し再取付		9	m ²	4,980	44,820	代価表 0023
計					2,094,100	

6号棟 屋内給水設備(建物外壁及びPS内含む)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 50A	33	m	14,200	468,600	MO-651132 260601A+2 標準
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	57	m	6,150	350,550	MO-651132 260601A+2 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	50	m	3,730	186,500	MO-651124 260601A+2 標準
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個	10,400	41,600	MO-634667 260601A+2 標準
自動エア抜弁	20A	4	個	16,700	66,800	MO-634681 260601A+2 標準
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	17	個	7,940	134,980	MO-634617 260601A+2 標準
開閉防止用ボール 止水栓設置	20A	17	個	15,800	268,600	代価表 0008
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	17	個	8,610	146,370	MO-634637 260601A+2 標準
量水器 取外再取付	20mm 手間のみ	16	個	13,900	222,400	代価表 0009
量水器 取外再取付	13mm 手間のみ	1	個	12,800	12,800	代価表 0010
横水栓	F12(胴短) キー式 13A	1	個	7,230	7,230	MO-732111 260601A+2 標準
壁管架台	200L×200H×40×3 溶融亜鉛鍍金	6	個	2,260	13,560	(見積り・刊行物等) 見積
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	33	m	10,100	333,300	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	57	m	7,530	429,210	MO-432111 260601A+2 補市
給水管 保温	ポリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	50	m	2,700	135,000	MO-432111 260601A+2 補市
機械はつり(パイプ フックによる 配管用貫通口)	200mm程度 63mm	2	か所	15,100	30,200	MO-638341 260601A+2 標準
機械はつり(パイプ フックによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	18	か所	13,700	246,600	MO-638341 260601A+2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 設計供用日数:45日	40	m ²	2,890	115,600	代価表 0019
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	40	m ²	370	14,800	BO-131691 260601A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計供用日数:45日	6	m	700	4,200	代価表 0020

[illegible]

6号棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		2	人	36,900	73,800	代価表 0014
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	12	m	880	10,560	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	11	m	810	8,910	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	11	m	770	8,470	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	10	m	700	7,000	MO-642112 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	12	か所	5,510	66,120	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	8	か所	5,150	41,200	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	8	か所	5,150	41,200	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	18	か所	5,150	92,700	MO-641193 260601A-2 標準
化粧栓プラグ	13A	1	個	670	670	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	40A	8	個	1,170	9,360	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	32A	4	個	1,020	4,080	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	25A	4	個	710	2,840	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	20A	18	個	570	10,260	(見積り・刊行物等) 見積
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3	7,060	706	BO-339612 260601A-2 参考 有筋コンクリート類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	1.2	m3	7,060	8,472	BO-339612 260601A-2 参考 アスファルトがら
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.2	m3	2,450	490	BO-339612 260601A-2 参考 廃プラスチック類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3	2,450	245	BO-339612 260601A-2 参考 金属くず類
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	16.2	m3	7,580	122,796	BO-132623 260601A-2 標準
建設副産物処理費 (中間処理)	有筋コンクリート類 大三興業㈱小名浜事業所	0.1	t	1,300	130	(見積り・刊行物等) 事業単価表

[illegible]

中継施設		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		9	人	36,900	332,100	代価表 0014
設備機械類撤去		1	人	35,600	35,600	代価表 0024
配線類撤去		1	人	38,000	38,000	代価表 0025
給水管 保温撤去	ボリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	2	m	1,680	3,360	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	10	m	1,300	13,000	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	27	m	1,190	32,130	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	4	m	1,090	4,360	MO-642112 260601A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	10	m	810	8,100	MO-642112 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所	5,880	5,880	MO-641193 260601A-2 標準
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所	5,510	5,510	MO-641193 260601A-2 標準
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	80A	3	個	3,700	11,100	(見積り・刊行物等) 見積
既存管切断部閉塞 (金属製キャップ)	65A	1	個	2,640	2,640	(見積り・刊行物等) 見積
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.3	m3	2,450	735	BO-339612 260601A-2 参考 廃プラスチック類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	0.6	m3	2,450	1,470	BO-339612 260601A-2 参考 金属くず類
建設副産物処理費 (中間処理)	廃プラスチック類 常光サービステクニクス	0.3	m3	12,000	3,600	(見積り・刊行物等) 事業単価表
建設副産物処理費 (中間処理)	金属くず類 常光サービステクニクス	0.6	m3	2,000	1,200	(見積り・刊行物等) 事業単価表
計					498,785	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

いわき市

[illegible]

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
水道配水用 ポリエチレン管	軟質管・EP受口付 地中配管 75A	m	1			3,640	✓	代価表 0001 住機 79
水道配水用 ポリエチレン管	EP受口付 75A	m	1.05	1	2,540	2,667	✓	(見積り・刊行物等) 刊行物 (物価・積算/6月)
接合材等		式	0.05	1	2,540	127	✓	(見積り・刊行物等)
配管工		人	0.023	1	29,274	673.3	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	673.3	175.06	✓	
計						3,642.36	✓	
制水弁筐(ノブシール 弁用)設置	市章入り	個	1			112,000	✓	代価表 0002 建共M114
EP弁筐	内ねじ式 市章・指定文字入り 指定色 管種・口径プレート H=625-820	個	1	1	94,000	94,000	✓	(見積り・刊行物等) 水道局単価表
座台	再生プラスチック製 H=50	個	1	1	10,000	10,000	✓	(見積り・刊行物等) 水道局単価表
配管工		人	0.23	1	29,274	6,733.02	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	6,733.02	1,615.92	✓	
計						112,348.94	✓	
乙止水栓設置	50mm ボール式	個	1			55,300	✓	代価表 0003 建共 M53
乙止水栓	50mm ボール式	個	1	1	49,500	49,500	✓	(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.16	1	29,274	4,683.84	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	4,683.84	1,124.12	✓	
計						55,307.96	✓	

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
止水弁設置	φ100×450H	個	1			18,900	✓	代価表 0004 建共M114
止水弁	φ100×450H	個	1	1	10,600	10,600	✓	(見積り・刊行物等) 水道局単価表
配管工		人	0.23	1	29,274	6,733.02	○	MO-911182 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	6,733.02	1,615.92	✓	
計						18,948.94	✓	
団地内車道部土工	3号棟前給水分岐部 アスファルト舗装版解体復旧含む	式	1			86,500	✓	代価表 0005
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	1	734	4,404	✓	事業単価表 SP430510-0001
アスファルト舗装撤去	舗装版破砕積込 アスファルト舗装版 厚15cm以下	m ²	4	1	1,842	7,368	✓	事業単価表 SP210720-0001
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ホース対策型 油圧式クロー型	m3	5.6	1	3,617.11	20,255.82	✓	MO-638612 260601A-2 標準
山砂		m3	1.2	1	8,511.85	10,214.22	✓	MO-638651 260601A-2 協議
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ホース対策型 油圧式クロー型	m3	3	1	5,188.21	15,564.63	✓	MO-638621 260601A-2 標準
路床整正	500m ² 未満	m ²	4	1	195.24	780.96	✓	BO-051111 260601A-2 標準
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	4	1	587.02	2,348.08	✓	BO-051112 260601A-2 標準
路盤材締固め	厚さ 15cm 500m ² 未満	m ²	4	1	474.18	1,896.72	✓	BO-051113 260601A-2 標準
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500m ² 未満	m ²	4	1	5,929.07	23,716.28	✓	BO-331111 260601A-2 標準
計						86,548.71	✓	

その他

[illegible]

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
量水器 取外再取付	20mm 手間のみ	個	1			13,900		代価表 0009 建共 M115
配管工		人	0.24	0.4	29,274	2,810.3	○	MO-911162 260601A-2 参資
配管工		人	0.24	1	29,274	7,025.76	○	MO-911162 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	7,025.76	1,405.15	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	11,241.21	2,697.89		
計						13,939.1		
量水器 取外再取付	13mm 手間のみ	個	1			12,800		代価表 0010 建共 M115
配管工		人	0.22	0.4	29,274	2,576.11	○	MO-911162 260601A-2 参資
配管工		人	0.22	1	29,274	6,440.28	○	MO-911162 260601A-2 参資
執務並行改修割増		式	1	0.2	6,440.28	1,288.06	○	(見積り・刊行物等)
その他		式	1	0.24	10,304.45	2,473.07		
計						12,777.52		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 設計供用日数：65日	m ²	1			3,100		代価表 0011
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,922.66	1,922.66		B0-131519 260601A+2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	495.83	495.83		B0-131519 260601A+2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	65	10.5	682.5		B0-131519 260601A+2 標準
計						3,100.99		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計共用日数:65日	m	1			780		代価表 0012
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	349.57	349.57		B0-131568 260601A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	65	4.12	267.8		B0-131568 260601A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	161.7	161.7		B0-131568 260601A+2 標準
計						779.07		
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 設計共用日数:55日	m ²	1			900		代価表 0013
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	786.54	786.54		B0-131562 260601A+2 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	55	1.18	64.9		B0-131562 260601A+2 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	47.19	47.19		B0-131562 260601A+2 標準
計						898.63		
配管類撤去		人	1			36,900		代価表 0014
配管工		人	1	1	29,274	29,274	○	MO-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	29,274	7,611.24		
計						36,885.24		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
乙止水栓設置	40mm ホール式	個	1			37,900		代価表 0015 建共 M53
乙止水栓	40mm ホール式	個	1	1	33,200	33,200		(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.13	1	29,274	3,805.62	○	M0-911162 260601A-2 参資
その他		式	1	0.24	3,805.62	913.35		
計						37,918.97		
団地内車道部土工	5号棟前給水分岐部 アスファルト舗装版解体復旧含む	式	1			86,500		代価表 0016
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	1	734	4,404		事業単価表 SP430510-0001
アスファルト舗装撤去	舗装版破砕積込 アスファルト舗装版 厚15cm以下	m ²	4	1	1,842	7,368		事業単価表 SP210720-0001
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m ³	5.6	1	3,617.11	20,255.82		M0-638612 260601A-2 標準
山砂		m ³	1.2	1	8,511.85	10,214.22		M0-638651 260601A-2 協議
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	m ³	3	1	5,188.21	15,564.63		M0-638621 260601A-2 標準
路床整正	500m ² 未満	m ²	4	1	195.24	780.96		B0-051111 260601A-2 標準
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	4	1	587.02	2,348.08		B0-051112 260601A-2 標準
路盤材締固め	厚さ 15cm 500m ² 未満	m ²	4	1	474.18	1,896.72		B0-051113 260601A-2 標準
アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500m ² 未満	m ²	4	1	5,929.07	23,716.28		B0-331111 260601A-2 標準
計						86,548.71		

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
団地内通路周辺土工	5号棟前給水管理設部 アスファルト舗装版解体復旧含む	式	1			343,000		代価表 0018
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	68.8	1	734	50,499.2		事業単価表 SP430510-0001
アスファルト舗装撤去	舗装版破砕積込 アスファルト舗装版 厚15cm以下	m ²	21.89	1	1,842	40,321.38		事業単価表 SP210720-0001
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式パワー型	m ³	14.29	1	3,617.11	51,688.5		MO-638612 260601A-2 標準
山砂		m ³	7.15	1	8,511.85	60,859.73		MO-638651 260601A-2 協議
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式パワー型	m ³	3.57	1	5,188.21	18,521.91		MO-638621 260601A-2 標準
路床整正	500m ² 未満	m ²	21.89	1	195.24	4,273.8		B0-051111 260601A-2 標準
アスファルト舗装	A-6-10 密粒 クラッシュラン 500m ² 未満	m ²	21.89	1	5,344.55	116,992.2		B0-331111 260601A-2 標準
計						343,156.72		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 設計供用日数:46日	m ²	1			2,890		代価表 0019
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,922.66	1,922.66		B0-131519 260601A+2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	495.83	495.83		B0-131519 260601A+2 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	45	10.5	472.5		B0-131519 260601A+2 標準
計						2,890.99		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	申付金	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設計共用日数:45日	m	1			700		代価表 0020
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	349.57	349.57		B0-131568 260601A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	45	4.12	185.4		B0-131568 260601A+2 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	161.7	161.7		B0-131568 260601A+2 標準
計						696.67		
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 設計共用日数:35日	m ²	1			880		代価表 0021
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	786.54	786.54		B0-131562 260601A+2 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	35	1.18	41.3		B0-131562 260601A+2 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	47.19	47.19		B0-131562 260601A+2 標準
計						875.03		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
団地内通路周辺土工	6号棟前給水管理股部 アスファルト舗装版解体復旧含む	式	1			432,000		代価表 0022
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	99.2	1	734	72,812.8		事業単価表 SP430510-0001
アスファルト舗装撤去	舗装版破碎積込 アスファルト舗装版 厚15cm以下	m ²	24.6	1	1,842	45,313.2		事業単価表 SP210720-0001
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	m3	20.82	1	3,617.11	75,308.23		MO-638612 260601A-2 標準
山砂		m3	9.2	1	8,511.85	78,309.02		MO-638651 260601A-2 協賛
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	m3	4.6	1	5,188.21	23,865.77		MO-638621 260601A-2 標準
路床整正	500m ² 未満	m ²	24.6	1	195.24	4,802.9		BO-051111 260601A-2 標準
アスファルト舗装	A-5-10 密粒 クラッシュラン 500m ² 未満	m ²	24.6	1	5,344.65	131,475.93		BO-331111 260601A-2 標準
計						431,887.85		
歩道ブロック取外し再取付		m ²	1			4,980		代価表 0023
世話役		人	0.01	0.4	33,252	133.01	○	BO-911116 260601A-2 参資 取外し
普通作業員		人	0.05	0.4	24,174	483.48	○	BO-911112 260601A-2 参資 取外し
ブロック工		人	0.04	0.4	32,028	512.45	○	BO-911153 260601A-2 参資 取外し
世話役		人	0.01	1	33,252	332.52	○	BO-911116 260601A-2 参資
普通作業員		人	0.05	1	24,174	1,208.7	○	BO-911112 260601A-2 参資
ブロック工		人	0.04	1	32,028	1,281.12	○	BO-911153 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	3,951.28	1,027.33		
計						4,978.61		

[illegible]